

## PROPERTY® 180 SC

### FUNGICIDAS

**Veiklioji medžiaga:** piriofenonas 180 g/l (16.5%)

**Produkto forma:** koncentruota suspensija

PROPERTY® 180SC - aril-fenil-ketonų grupės fungicidas skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms ir spelta kviečiams apsaugoti nuo miltligės (*Blumeria graminis*).

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**



### ATSARGIAI

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

Pakuotė: 0,2 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l

Registracijos Nr. AS2-22F(2017)

Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo.

### Registracijos savininkas:

**ISK Biosciences Europe N.V.**

Dekleetlaan 12B box 9

B-1831 Diegem

Belgija

### Platintojas:

**Nordisk Alkali**

Hanögatan 8, 211 24 Malmö

Švedija

Tel: +46 (0) 40187010

**Importuotojas/platintojas:**

UAB BALTIC AGRO Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, Lietuva. Tel.:+370 5 270 1187 Fax.:+370 5 270 171	AB KAUNO GRŪDAI H. ir O. Minkovskių g. 63 LT-46550 Kaunas, Lietuva Tel.: +370 37 409564	UAB SCANDAGRA Biochemikų g. 6, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva Tel.: +370 347 41 551 Faks.: +370 347 41 552
--	--	--

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Property 180 SC – aril-fenil-ketonų grupės fungicidas, kurio sudėtyje yra 180 g/l piriofenono. Fungicidas pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, kvietrugių, avižų ir spelta kviečių pasėlių apsaugai nuo miltligės.

**NAUDOJIMO SĄLYGOS**

<b>Augalai</b>	<b>Naudojimo norma l/ha</b>	<b>Ligos</b>	<b>Purškimo laikas</b>	<b>Didžiausias purškimų skaičius</b>	<b>Minimalus intervalas tarp purškimų (dienomis)</b>
<b>Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, spelta kviečiai</b>	0,5	Miltligė ( <i>Blumeria graminis</i> )	Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30-65)	2	14
<b>Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos</b>	0,5	Miltligė ( <i>Blumeria graminis</i> )	Nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 30-50)	2	14

**Didžiausias purškimų skaičius 2****PURŠKIMO LAIKAS**

Purkšti PROPERTY® 180SC ligos plitimo pradžioje. Purkšti daugiausia 2 kartus iki žydėjimo pradžios kviečiuose, rugiuose ir kvietrugiuose; iki plaukėjimo miežiuose ir avižose

Pirmą kartą purkšti profilaktiškai, ligos plitimo pradžioje, kol liga toliau neišplito. Jei reikalingas antras purškimas gali būti purškiama po 2-4 savaitių priklausomai nuo klimatinių (oro) sąlygų.

**Vandens kiekis:** 200-300 l/ha

### **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

PROPERTY® 180SC yra fungicidas naudojamas žieminuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose, spelta kviečiuose ir avižose apsaugoti nuo miltligės (*Blumeria graminis*). Produktas profilaktiškai apsaugo nuo miltligės ir dalinai gydo, kai miltligė yra inkubaciniame periode.

### **NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

### **ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Purkšti PROPERTY® 180SC remiantis naudojimo rekomendacijomis

Pasėlius purkšti tik 2 kartus.

Nenaudokite paeiliui produktų, kurių sudėtyje yra arba piriofenono, arba metrafenono, nebent jie naudojami mišiniuose su kitomis veikliosiomis medžiagomis, kurios yra taip pat veiksmingos prieš miltligę, bet turi skirtingą veikimo būdą.

PROPERTY® 180SC gali būti rekomenduojamas naudoti, kaip atsparumo valdymo strategijos dalis, kurioje produktai naudojami mišiniuose arba kaitaliojant su produktais, kurie yra veiksmingi prieš miltligę, taip pat taikant necheminius metodus.

### **VĒLIAU AUGINAMI AUGALAI**

Nupurškus javus PROPERTY® 180SC nėra apribojimų po to auginamiems augalams.

### **TIRPALO RUOŠIMAS**

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ GERAI SUPLAKTI.**

Pusę purkštuvu talpos pripildyti švriu vandeniu ir įjungti maišyklę. Supilti reikalingą produkto kiekį. Kruopščiai išplauti tuščias pakuotes, paplavas supilti į purkštuvu talpą. Pripilti trūkstamą vandens kiekį ir išmaišyti. Maišyklė turi būti įjungta viso purškimo metu.

Tirpalo paruošti tik tiek, kiek reikia purškimui.

Tris kartus išplauti tuščias pakuotes ir supilti į purkštuvu talpą. Kai naudojami mišiniai kiekvienas produktas pilamas atskirai į purkštuvu talpą.

### **PURKŠTUVU PLOVIMAS**

Purškimo įrangą po naudojimo kruopščiai išplauti.

Purkštuvus turi būti išplautas 3 kartus ir likę likučiai turi būti atskiedžiami ir išpurškiami ant nupurkšto ploto. Išplauti purkštuvu talpą švriu vandeniu ir išpurkšti praskiestus likučius ant nupurkšto ploto.

## MAIŠYMAS

Atsparumo valdymo tikslais ir išplėsti naikinamų ligų spektrą Property 180 SC' gali būti naudojamas mišiniuose arba programose su skirtingo veikimo būdo fungicidais. Naudojant mišiniuose turi būti laikomasi kiekvieno produkto etiketėje nurodytų rekomendacijų. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į platintoją.

PROPERTY® 180SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.

**Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## SAUGOJIMAS

Laikyti saugioje vietoje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje.

**TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

**TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ**

Registracijos savininko pateikiami produktai yra aukštos kokybės ir tinkami tiems tikslams, kurie numatyti etiketėje. Kadangi registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.