

Roundup® B

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l (28,5 %) (produkto sudėtyje yra kaip glifosato kalio druska - 441 g/l (34,9 %))

Produkto forma: tirpus koncentratas

Roundup® B - glicinų šeimos herbicidas, kuris kontroliuoja vienmečių ir daugelio daugiamečių piktžolių augimą soduose, žvyrų ar skalda padengtose vietose, ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, asfalto, namų kiemuose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose. Produktas naudojamas piktžolių naikinimui plotuose prieš sodinant daržoves, gėles, krūmus ar medžius, tvarkant apželdintus plotus.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.



Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti (išskyrus apdorojimą teptuku arba lašinimą su pipete) 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Pakuotė: 140 ml, 280 ml, 540 ml, 1,0 l.

Registracijos Nr.: AS2-2H(2023)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:
Evergreen Garden Care Poland Sp .z o.o.
ul. Ostrobramska 101A,
04-175 Varšuva, Lenkija

Importuotojas ir platintojas:
UAB Baltic Agro
Perkūnkiemio g. 2
LT-12126 Vilnius

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Roundup® B skirtas naudoti namų valdose ir soduose, piktžolėms naikinti tuose plotuose, kur augalai nepageidaujami, taip pat naikinti medžiams, neseniai nupjautų medžių kelmams ir piktžolėms su tuščiaviduriais stiebais. Roundup® B absorbuojasi per žaliuojančių ir augančių piktžolių lapus ir iki šaknų sunaikina vienmetes ir giliai išišaknijusias daugiameses žoles. Neleidžia medžių kelmams išleisti atžalų. Patekęs į dirvą herbicidas praranda aktyvumą ir yra suskaidomas dirvožemio mikroorganizmų. Todėl dirvoje galima sodinti augalus. Piktžolės išnyksta per 2–4 savaites.

NAUDOJIMAS

Naudojimas	Norma	Plotas / Pastabos	Apdorojimų skaičius
Plotuose prieš sodinant daržoves, gėles, krūmus ar medžius. Aplink dekoratyvinius augalus, vaismedžius ir krūmus, apsaugant žaliąsias augalo dalis.	6-12 ml Roundup® B atskiesti 1 l vandens.	20 m ²	1–3 Mažiausias laikotarpis tarp purškimų – 28 dienos. Didžiausias produkto kiekis per metus – 20 ml / 20 m ² .
Žvyrų ar skalda padengtose vietose, ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, asfalto, namų kiemuose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose.	6-12 ml Roundup® B atskiesti 1 l vandens.	20 m ²	1–3 Mažiausias laikotarpis tarp purškimų – 28 dienos. Didžiausias produkto kiekis per metus – 20 ml / 20 m ² .
Vejos atnaujinimas	12 ml Roundup® B atskiesti 1 l vandens.	Apie 20 m ²	1
Medžiai (medžių kelmai), krūmai (sąžalynai), krūmokšniai	Naudoti 20 % tirpalą: 20 ml 80 ml vandens	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu teptuku užtepti visą kelmo paviršių. Saugoti, kad nepatektų ant kitų šalia augančių tos pačios rūšies medžių, krūmų ar krūmokšnių, kurių nenorite išnaikinti, nes augalų šaknys gali būti susipynusios.	1

Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais (bambukas, japoninis pelėvirkštis)	Naudoti 20 % tirpalą: 20 ml 80 ml vandens	Stiebus nupjauti paliekant apie 20 cm galus virš žemės. 5–10 ml Roundup® B įpilti į tuščiavidurį stiebą (galite panaudoti tinkamą vienkartinę pipetę).	1
--	---	---	---

Roundup® B naikina daugelį piktžolių panaudojus vieną kartą. Purkšti ant piktžolių lapų ir daigų, kai jie pradeda sparčiai augti ir turi pakankamai lapų, kad absorbuotų tirpalą. Neseniai nupjautų medžių kelmus ir augančius medžius tepti preparatu nuo lapkričio iki kovo mėnesio, nes pavasarį ir anksti vasarą medžiai išskiria daug syvų. Nepurkšti prieš lietų. Jei, praėjus 6 val. po nupurškimo pradeda lyti, preparato veiksmingumas gali sumažėti. Augalus sodinti ir sėti į nupurkštą vietą galima praėjus 5 dienoms po purškimo.

NEPURKŠKITE VEJŲ AR KITŲ AUGALŲ, KURIŲ NENORITE SUNAIKINTI.

1. Vienmečių ir daugiamečių piktžolių kontrolė:

Paruošę lentelėje nurodytą normą, purškite tirpalą ant lapų, kad jie sudrėktų.

2. Neseniai nupjautų medžių ir krūmų kelmai:

Medžius ar krūmus nupjaukite prie pat žemės lapkričio–kovo mėn. 20 ml preparato atskieskite 80 ml vandens ir teptuku užtepkite ant ką tik nupjautų medžių ar krūmų kelmų. Tirpalas turi įsigerti į visą pjūvio paviršių, ypač kraštuose, ir į kelmo žievę. Naudokite švarų teptuką. Po naudojimo teptuką nuplaukite.

3. Aukštaūgės piktžolės

12 ml preparato atskieskite 1 l vandens 20 m² ir purškite ant lapų. Tinkamiausias laikas purkšti – kai augalai žydi (paprastai rugpjūčio–rugsėjo mėn.), nerekomenduojama laukti, kol augalai sunyks atėjus rudeniiui. Reikia nupurkšti visą augalą, viršutinę ir apatinę lapų puses. Purškimą gali tekti pakartoti, jei piktžolės ataug.

4. Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais

Jei piktžolės auga tarp augalų, kurių nenorite išnaikinti, jį naikinkite tokiu būdu: paruoškite 5–10 ml 20 proc. tirpalo (20 ml preparato atskieskite 80 ml vandens) ir antroje rugpjūčio pusėje, kol augalai dar nenumetė lapų, nupjaukite stiebus palikdami apie 20 cm galus virš žemės ir 4 cm virš bamblio. Į stiebo ertmę įkišę atsuktuvą, ją praplalinkite ir pagilinkite. Per 15 min. nuo stiebo nupjovimo į jo ertmę vienkartinę pipetę įlašinkite tirpalo. Lašinkite atsargiai, kad tirpalas nenutekėtų į išorę. Stiebo pjūvio skersmuo turi būti didesnis nei 8 mm.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Per vieną dieną žmogui galima nupurkšti ne didesnę kaip 1 aro plotą (100 m²) ir purkšti ne ilgiau kaip 30 min., tepti kelmus rankiniu būdu galima ne ilgiau kaip 2 val.

Dirbant su neskiestu produktu (ruošiant tirpalą, maišant), liečiant juo užterštus paviršius, purškiant nugariniais (rankiniais) purkštuvais ir tepant kelmus rankiniu būdu rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz polivinilchloridines ar latekso), dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Eiti į apipurkštus plotus ir/ar juose dirbti, liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos ir kitos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems tikslams.

Pagal apdorojamą plotą tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą suplakite. Pilkite į purkštuvą talpą (ar kitą naudojamą talpą) pusę reikiamo vandens kiekio, po to reikiamą kiekį Roundup® B, ir baikite pilti vandenį. Sumaišykite tirpalą ir iškart naudokite. Nelaikykite purškiamo tirpalo likučių kitam kartui.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo (lašinimo ar tepimo) priemones. Visiškai ištuštinkite purkštuvą talpą ant apdorotų augalų. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvą talpos tūrio. Plovimo tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Saugoti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +45°C temperatūroje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalnų, taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

DĖMESIO!

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.

Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.

Mes, augalų apsaugos produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti augalų apsaugos produktų registracijos metu ir pateikiant į rinką.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Roundup® B – Evergreen Garden Care Poland Sp .z o.o.