

## **GLARE**

### **Herbidas**

**Veiklioji medžiaga:** glifosatas 360 g/L  
**Produkto forma:** vandens tirpalas

GLARE – sisteminis herbidas naudojamas vienmetėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti vaismedžių pomedžiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, plotuose skirtuose sodų, uogynų įveisimui, plotuose skirtuose kitų metų augalų auginimui, aukštaūgėms piktžolėms naikinti gėlynuose ir vejose, plotams prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją, mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose.

**Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.**



Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78**

**Pakuotė:** 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l  
**Registracijos Nr.:** AS2-9H(2022)  
**Siuntos Nr.:** žiūrėti ant pakuotės  
**Pagaminimo data:** žiūrėti ant pakuotės  
**Galiojimo laikas:** 2 metai

**Registracijos savininkas:**

Sharda Cropchem España S.L.  
 Edificio Atalayas Business Center,  
 Carril Condomina nº 3, Planta 12,  
 30006, Murcia, Ispanija  
 Tel.: +34868127589; Fax: +34868127588

**Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:**

AB „Kauno Grūdai”  
 H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550, Kaunas  
 Tel.: +370 37 223317, Faks.: +370 37 223305,  
 El.paštas: [info@kgroup.eu](mailto:info@kgroup.eu)

UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6,  
 LT-57234, Kedainiai,  
 Lietuva,  
 Tel/fax: (8 347) 41551

UAB „Agrochema”  
 Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r.  
 Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:  
[info@agrochema.lt](mailto:info@agrochema.lt) [www.agrochema.lt](http://www.agrochema.lt)

AB „Linas Agro”  
 Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva  
 Tel.: +370 45 507354  
 Faks.: +370 45 507351 [www.linasagro.lt](http://www.linasagro.lt)

UAB „Agrokonzernas”,  
 Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas;  
 Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244;  
 el. paštas: [info@agrokonzernas.lt](mailto:info@agrokonzernas.lt)

UAB „Baltic Agro”  
 Ukmergės g.322,  
 LT-12106 Vilnius  
 Tel.: 8 5 2701187  
 el. paštas: [biuras@balticagro.lt](mailto:biuras@balticagro.lt)

UAB „Agrodema”  
 Žirmūnų g. 139  
 LT-09120 Vilnius, Lietuva  
 Tel.: +370 52402291  
[info@agrodema.lt](mailto:info@agrodema.lt)  
[www.agrodema.lt](http://www.agrodema.lt)

## **PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

### **NAUDOJIMAS**

GLARE – sisteminis herbicidas. GLARE veikioji medžiaga – glifosatas, absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vegetacijos metu. GLARE poveikis augalams pastebimas po 8–12 dienų, o augalai visiškai žūsta po 14–20 dienų. GLARE prieš varputį efektyviausias, kai varputis turi 3–6 lapelius ir yra 15 cm aukščio.

GLARE efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14° C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalams turint vešlią lapiją. Nerekomenduojama purkšti lyjant, taip pat jei per artimiausias 4 valandas numatomas lietus.

### **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

#### **Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams ir uogakrūmių pokrūmiams**

**Norma: 200 mL GLARE + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį. Naudokite produktą atskiriems kelmams / augalams purškiant arba tepant. Stenkitės nelieskite medžių šakų ar lapų.

Purškimų skaičius – 1.

#### **Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui**

**Norma: 150–200 mL GLARE + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu, kai jos turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio.

Purškimų skaičius – 1.

#### **Aukštaūgių piktžolių naikinimui gėlynuose, vejose**

**Norma: 1 dalis GLARE ir 3 dalys vandens.**

Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo kultūrinių augalų viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.

Purškimų skaičius – 1.

#### **Plotai, skirti kitu metų augalų auginimui**

**Norma: 150 mL GLARE + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškama po derliaus nuėmimo, piktžolių aktyvaus augimo metu, kai varputis yra 10–20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės dviskiltes piktžolės yra skrotelės tarpsnyje. Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų. Purškimų skaičius – 1.

**Plotai prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją****Norma: 150 mL GLARE + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio. Purkšti 10 dienų prieš, sėją, sodinimą.

Nepurkšti šalnų metu.

Purškimų skaičius – 1.

**Mėgėjų sodų žemės sklypai, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, rekreacinės teritorijos****Norma: 200 ml GLARE ir 10 L vandens**

Naikina vienmetes ir daugiamečių piktžolės.

Naudojamas nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pavienius kelmus/augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurie turi išlikti. Maksimali leidžiama produkto naudojimo norma yra 0,4 dL/100 m<sup>2</sup> su 2 % praskiedimu.**Naudojimo apribojimai**

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

**PURŠKIMO TECHNIKA**

GLARE kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais profesionaliais ir neprofesionaliajam naudojimui naudojamais nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais.

Atskirais atvejais gali būti naudojami ir kiti įrengimai – specialūs purkštuvai, aplikatoriai ir t.t. Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvai turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotą dieną. Nugariniais purkštuvais rekomenduojama purkšti nedidelius plotus.

**TIRPALO PARUOŠIMAS**

Į purkštuvo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas GLARE kiekis. Tuomet supilamas trūkstamas vandens kiekis ir išmaišoma.

**SAUGOS PRIEMONĖS**

**Dėmesio! Per vieną dieną žmogui galima nupurkšti ne didesnę kaip 1 aro plotą (100 m purkšti ne ilgiau kaip 30 min. Tepant kelmus, piktžolės rankiniu būdu, per vieną dieną žmogui dirbti ne ilgiau kaip 2 valandas.**

**Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant ar tepant skiestą produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz., polivinilchloridines, latekso ar kt.).**

Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

### **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

### **PRODUKTO LAIKYMAS**

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje. Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

### **PASTABA**

Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai laikomas ir naudojamas.