

# PRAKTIS

## FUNGICIDAS

**Veikliosios medžiagos:** protiokonazolas 250 g/l (25%)

**Produkto forma:** koncentruota emulsija.

Sisteminio veikimo triazolų cheminės grupės fungicidas, skirtas žieminių rapsų pasėlių apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*) ir žieminių kviečių apsaugai nuo lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) bei varpų fuzariozės (*Fusarium sp.*)

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**



### ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą, iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, paželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties,

rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

Pakuotė: 5 l  
Registracijos Nr.: AS2-17F(2020)  
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės  
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės  
Galiojimo laikas: 2 metai

**Registracijos savininkas:**

Sharda Cropchem España SL  
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006,  
Murcia, Ispanija  
Tel.: +34868127589

**Platintojas:**

UAB „Scandagra“  
Biochemiku g. 6,  
LT-57234, Kedainiai, Lietuva,  
Tel/fax: (8 347) 41551

UAB „Agrochema“  
Jonalaukio k., Ruklos sen.  
LT-55296 Jonavos r., Lietuva  
Tel. (8 349) 56 142  
El. paštas: info@agrochema.lt  
www.agrochema.lt

AB „Linus Agro“  
Smėlynės g. 2c  
LT-35143 Panevėžys, Lietuva  
Tel.: +370 45 507354  
www.linusagro.lt

UAB „Agrokoncernas“,  
Vėrupės g. 1, Babtų kaimas,  
54328 Kauno rajonas, Lietuva  
Tel.: 8-37-490490  
el. paštas: info@agrokoncernas.lt

UAB „Baltic Agro”  
Ukmergės g. 322,  
LT-12106 Vilnius, Lietuva  
Tel.: +370 5 2701187  
El. paštas: [biuras@balticagro.lt](mailto:biuras@balticagro.lt)

UAB „Agrodema”  
Žirmūnų g. 139  
LT-09120 Vilnius, Lietuva  
Tel.: +370 52402291  
El. paštas: [info@agrodema.lt](mailto:info@agrodema.lt)  
[www.agrodema.lt](http://www.agrodema.lt)

UAB „Žvalguva”  
Metalistų g. 6,  
LT-78107 Šiauliai, Lietuva  
+370 69 803 587  
[info@zvalguva.lt](mailto:info@zvalguva.lt)

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI  
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo,  
tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

PRAKTIS yra sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių rapsų pasėlių apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*) ir žieminių kviečių apsaugai nuo lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) bei varpų fuzariozės (*Fusarium sp.*)

**DĖMESIO!**

**Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 iki 21 val.**

**Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.**

**Veikimo spektras:**

**Žieminiai rapsai**

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*)

**Purškimo norma:** 0,6 l/ha

**Purškimo laikas:** nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 60-69).

**Vandens kiekis:** 200-400 l/ha

**Didžiausias purškimų skaičius: 2**

Po purškimo iki lietaus turėtų praėti 2 valandos.

**Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 56 dienos**

**Žieminiai kviečiai**

Saugo nuo lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*)

Varpų fuzariozės (*Fusarium sp.*)

**Purškimo norma: 0,8 l/ha**

**Purškimo laikas:**

Nuo lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) nuo tarpsnio pirmasis bamblys, pakilęs daugiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio, iki trečio bamblio pakilusio daugiau kaip 2 cm nuo antrojo bamblio (BBCH 31-33) ir nuo vėliavinio lapo visiško išsiskleidimo iki yra matomi pirmieji akuotai (BBCH 39-49).

Nuo varpų fuzariozės (*Fusarium sp.*) nuo vėliavinio lapo visiško išsiskleidimo iki paskutinio lapo lapamakštėsstorėjimo pradžios (BBCH 39-43) bei nuo 30 proc. Varpos matyti virš paskutinio lapo liežuvėlio iki visiško žydėjimo, 50 proc. dulkinų subrendusios (BBCH 53-65).

**Vandens kiekis: 200-400 l/ha**

**Didžiausias purškimų skaičius: 2**

Po purškimo iki lietaus turėtų praėti 2 valandos.

**Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos**

**TIRPALO RUOŠIMAS**

Prieš atidarant produktą, reikia jį gerai pakuotėje suplakti. Reikiamą purškimui PRAKTIS kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirtu vandeniu. Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta.

**MAIŠYMAS**

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Praktis mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

**ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

PRAKTIS veikioji medžiaga protiokonazolas (DMI fungicidų grupė, triazolų cheminė grupė, FRAC kodas G1). Atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip vidutinė. PRAKTIS būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu augalų augimo tarpsniu, profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, vengti gydomųjų purškimų.

Skirtingo veikimo pobūdžio fungicidų maišymas ar naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų padermių išsivystymo riziką.

**Dėmesio!** Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą PRAKTIS gali išsivystyti atsparios grybų padermės, todėl gali sumažėti šio produkto efektyvumas.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu** ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio

(tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387). .

**Purškiant lauko purkštuvais** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) ir dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). **Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

**Pašalinių žmonių ir gyventojų** apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksną mažinančią įrangą .

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jei gu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. **Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

### **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Laikyti originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nežemesnėje nei 10 °C ir neaukštesnėje nei +40 °C temperatūroje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvų talpą su ruošiamu tirpalu.

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

### **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaldarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.