

Plantskydd

Repelentas

Veiklioji medžiaga: kraujo miltai 998 g/kg (99,8%).

Produkto forma: drėkstantys milteliai

Plantskydd – repelentas atbaidantis stirnas, briedžius, elnius ir kiškius. Naudojamas lapuočių, spygliuočių, dekoratyvinių augalų apsaugai nuo apgraužimo. Tinka naudoti miškininkystėje – miško želdinių bei daigynų ir medelynų apsaugai, sodininkystėje, dekoratyvinių augalų auginime.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 kg.

Registracijos Nr.: AS2-28R(2022)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Plantskydd AB,

Torsjo 444, SE-26453 Ljungbyhed,

Švedija,

tel. 46(0)707128500

Platintojas Latvijoje ir Lietuvoje:

SIA American Equipment & Supply,

Aiviekstes iela 18 Riga

Latvija LV1019

tel. +371 67100542

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Plantskydd – repelentas, saugantis lapuočius, spygliuočius ir dekoratyvinius želdinius nuo gyvūnų apgraužimo. Šis produktas atbaido gyvūnus skleisdamas kvapą, kuris graužiantiems gyvūnams asocijuojasi su grobuonies buvimu. Paprastai gyvūnai vengia apdorotų augalų ir netgi nebando jų graužti. Taip apsaugomi lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Naudojimo norma: 0,8 – 1,6 g / sodinukui: 5,0–10 ml 15 proc. tirpalo/ sodinukui.

Paprastai naudojamas nuo rugsėjo iki kovo. Miško želdiniai įprastai purškiami rugsėjo–gruodžio mėnesiais apsaugai nuo apgraužimo žiemos laikotarpiu, ir pavasarį – kovo mėnesį apsaugai vasaros laikotarpiu.

Sodinukus taip pat galima pamirkyti tirpale prieš sodinant pavasarį ir rudenį.

Naudojimų skaičius: 1 kartas per sezoną.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Plantskydd naudojamas esant sausam orui, esant aukštesnėje nei 0°C oro temperatūrai.

Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, purškite anksti ryte arba vėlai vakare, nenaudokite labai karštomis dienomis. Leiskite gerai išdžiūti, purškite mažiausiai 24 valandas prieš liūtų, sniegą ar augalų laistymą.

Plantskydd apsaugo augalus iki 6 mėnesių žiemą iki 3 mėnesių vasarą (dėl aktyvaus augalų augimo šiuo metu).

Norėdami apsaugoti spygliuočių sodinukus, apdorokite jų viršūnes, apipurškiant arba aptepant tirpalu. Apdoroti pušų sodinukus prieš pumpuravimą nerekomenduojama, juos geriau apdoroti po pumpuravimo.

Norėdami apsaugoti lapuočių sodinukus apdorokite jų kamienus ir šakas.

FITOTOKSIŠKUMAS

Produktą galima naudoti daugumai sumedėjusių augalų, tokių kaip: eglių, pušų, lapuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai ir t.t. Retais atvejais kai kurie augalai gali būti jautrūs produktui. Nepurškite augalų labai saulėtomis dienomis.

MAIŠYMAS

Dėl Plantskydd maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Plantskydd mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius - kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę, rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę.

Asmenims įeinantiems dirbti į apdorotą plotą eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Asmenims įeinantiems dirbti į apdorotą plotą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Augalai apipurškiami, aptepami arba mirkomi paruoštame tirpale.

Purškimui naudojami techniškai tvarkingi sodo arba nugariniai purkštuvai.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvai ar kita talpa, kurioje ruošiamas tirpalas, yra kruopščiai išplauti, ypač jei jie buvo naudoti kitiems tikslams.

1,0 kg Plantskydd drėkstančių miltelių yra ištirpinama 6,0 litruose vandens. Paruošto tirpalo pakanka apdoroti iki 1 000 augalų.

Norma 5,0 – 5,5 ml vienam sodinukui, dideliems sodinukams (30–50 cm) – 10 ml vienam sodinukui. Apdorojant didelius plotus (1 ha ir daugiau) rekomenduojama pasigaminti 10 proc. daugiau tirpalo.

Supilkite reikalingą miltelių kiekį į indą, prieš tai jį sudrėkinę (kad milteliai neprikibtų prie indo šonų). Lėtai pripilkite tiek pat (pagal tūrį) šilto vandens, lengvai maišykite, kol gausis vienalytė

masė. Supilkite likusį vandens kiekį, neleiskite susidaryti putai. Palikite paruoštą tirpalą 20 minučių. Tirpalą perkoškite per marlę arba filtrą ir supilkite į purkštuvą. Paruoštą tirpalą reikia sunaudoti tą pačią dieną. Po panaudojimo gerai išplaukite purkštuvą ir apsauginius rūbus.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO LAIKYMAS

Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, tamsioje, gerai vėdinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti 0°C – +25°C temperatūroje, atokiai nuo karščio šaltinių bei atviros ugnies.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja, kad produktas yra kokybiškas, jei jis laikomas tik originaliame (gamyklos) įpakavime. Kadangi gamintojas/ platintojas negali kontroliuoti produkto panaudojimo, gamintojas/ platintojas neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.