

TRICO®

Repelentas

Veiklioji medžiaga: avių riebalai 65 g/l (6,4%).

Produkto forma: aliejinė vandeninė emulsija.

Trico - repelentas, skirtas miško želdinių, miško daigynų ir medelynų, o taip pat rapsų pasėlių žemės ūkyje apsaugai nuo elnių, stirnų ir briedžių padaromų pažeidimų

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Sudėtyje yra 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė:	5 l, 10 l
Registracijos numeris:	0462R/13
Siuntos Nr.:	žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data:	žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas:	2 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
A-1010 Viena
Tel. Nr.: 0043-(0)5-997710
Tel. Nr.: 0043-(0)59977-40
El. paštas: lw.leobdf@kwizda-agro.at
www.kwizda-agro.at

Platintojas Lietuvoje

UAB „PARKŲ TECHNIKA“
Raudondvario pl. 76, Kaunas
LT 47182
tel. 8 614 79468 / 8 614 79469
info@parkutechnika.lt
www.parkutechnika.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

TRICO® - repelentas, skirtas profesionaliam naudojimui kovai su elnių / stirnų / briedžių sukeliama pažeidimais miškuose, miško daigynuose ir medelynuose, o taip pat žemės ūkyje rapsų apsaugai. Kai kurių medžių rūšių jaunuolynai, ypač jų ūgliai, smarkiai kenčia nuo elnių, stirnų ir briedžių sukeltų pažeidimų. Sisteminis produkto **TRICO®** purškimas ant jaunuolyno medžių užtikrina netrikdomą jų augimą ir nesumažina augančio medžio vertės. Produktas **TRICO®** yra purškiamas ant augalų, siekiant juos apsaugoti rudens ir pavasario sezono metu. Repelento **TRICO®** poveikis pagrįstas kvapu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta.

NAUDOJIMAS

Prieš produkto naudojimą supurtykite jį. TRICO yra paruoštas naudojimui tirpalas, kurį galima purkšti nešiojamo purkštuvo pagalba. Produktą TRICO purkšti ant augalų dalių, kurias norima apsaugoti nuo pažeidimų. Esant aukštai aplinkos temperatūrai, nepurkšti repelento tiesiai ant jaunų ūglių. Norint suformuoti nuolatinį apsauginį sluoksnį, reikia leisti produktui TRICO visiškai išdžiūti. Jeigu numatomi krituliai, arba jeigu užpurkštas produkto sluoksnis nespės visiškai išdžiūti iki lietaus / rūko, purškimą reikia nutraukti.

SUDERINAMUMAS:

TRICO purškite vieną (nemaišykite jo su kitais produktais). Vieną savaitę iki purškimo ir vieną savaitę po purškimo negalima naudoti jokių kitų lapų apdorojimo procedūrų.

MIŠKŲ ŪKYJE

Kai kurių medelių jaunuolynai, ypač jų ūgliai, smarkiai kenčia nuo elnių ir stirnų sukeltų pažeidimų. TRICO purškimas ant jaunų medžių užtikrina netrikdomą jų augimą. Produktas TRICO purškiamas rudenį arba pavasarį.

Lapuočių ir spygliuočių miškai: 10 - 20 l/ha, medžius apsaugo nuo **žiema** stirnų ir elnių sukeliama pažeidimų. Neskiestą produktą purškite rudenį.

Lapuočių ir spygliuočių miškai: 10 - 20 l/ha, medžius apsaugo nuo **vasara** stirnų ir elnių sukeliama pažeidimų. Neskiestą produktą purškite vegetacijos metu.

Didžiausias purškimų skaičius – 1 kartą per sezoną (2 kartus metuose).

ŽEMĖS ŪKYJE

Laukiniai žvėrys labai mėgsta jaunų rapsų pasėlius. RICO veikia kaip repelentas. Jis skleidžia kvapą. Sudėtyje yra ir skonį suteikiančių medžiagų. Natūralaus repelento sudėtyje yra dažų, skirtų apdorotoms kultūroms pažymėti.

Naudojama 15 l/ha Trico.

Vandens kiekis: 200 – 300 l/ha.

Produktą galima purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki žydėjimo pradžios (BBCH 61).

Didžiausias purškimų skaičius – 4.

Intervalas tarp purškimų - 7 – 14 dienų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus.

Purškiant rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines bei dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeni su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

SANDĖLIAVIMAS

Produktą sandėliuokite gerai vėdinamose ir sausose patalpose, kurių temperatūra niekada nenukrinta žemiau 0°C. Produktą laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytus konteinerius vėl sandariai uždarykite. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: Nuo 0°C iki +30°C.

Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 2 metai. Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip galima greičiau. Paruošto naudoti produkto nesupilkite atgal į originalią pakuotę.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. . Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvu talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje ir iš patvirtinto pardavėjo. Gamintojas neatsako už pasekmes jei preparatas netinkamai saugomas ar naudojamas.

Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, augalų rūšis ir augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.