

# Roundup® PowerMax

## Herbidas

**Veiklioji medžiaga:** 720 g/kg (72 %) glifosato, kuris produkte yra kaip glifosato amonio druska (832 g/kg (83,2 %)).

**Produkto forma:** vandenyje tirpios granulės

**Roundup® PowerMax** – sisteminis glicinų šeimos herbidas, skirtas naudoti daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš sėjant arba sodinant bet kokius lauko augalus, po cukrinių ir pašarinių runkelių ir bulvių sėjos, prieš derliaus nuėmimą žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, avižų, spelta kviečių, žirnių, pupų, lubinų, linų, žieminių ir vasarinių rapsų, baltųjų ir juodųjų garstyčių, sojos pupelių pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, ražienose, pūdymuose, vaismedžių pomedžiuose, vaiskrūmių pokrūmiuose, pievose ir ganyklose (sunaikinimui ir atnaujinimui), miškuose, Kalėdinių eglių plantacijose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose).

**Skirtas profesionaliajam naudojimui.**



## ATSARGIAI

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniu, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 0,75 l/ha ir ne didesnė nei 1,0 l/ha.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba

išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra virš 1,0 l/ha ir ne didesnė nei 2,58 l/ha.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 3,0 l/ha ir didesnė.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

**Pakuotė:** 1 kg, 5 kg, 10 kg

**Registracijos Nr.:** AS2-16H(2023).

**Siuntos Nr.:** žiūrėti ant pakuotės

**Pagaminimo data:** pakuotės

**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos.

**Registracijos savininkas:**

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen, Vokietija

**Atstovai Lietuvoje:**

UAB „Bayer“, CropScience padalinys

Sporto g. 18,

LT-09200 Vilnius

+370 614 23997

**Gamintojas:** Bayer Agriculture BV; Scheldelaan 460, 2040 Antwerp, Belgija

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

**VEIKIMO BŪDAS**

Roundup® PowerMax yra sisteminis, neselektyvus herbicidas, naudojamas vienmečių ir daugiamečių šaknimis ir sėklomis besidauginančių piktžolių kontrolei. Herbicidas absorbuojamas per žaliąsias augalo dalis ir su augalo sultimis patenka į šaknų sistemą. Produkto poveikis pastebimas po 5–10 dienų po purškimo. Piktžolės visiškai sunaikinamos po 1–3 savaites.

**NAUDOJIMAS**

(rekomenduojamas vandens kiekis nurodytas lentelės apačioje)

| <b>Naudojimas</b>  | <b>Norma (l/ha)</b> | <b>Naudojimų skaičius, intervalas tarp purškimų</b> | <b>Naudojimo laikas ir rekomendacijos</b>   | <b>Pastabos</b>   |
|--|---------------------|---|---|---|
| <b>Dirvos paruošimas prieš sėją/ sodinimą</b>  | <b>0,75 – 2,0</b>   | <b>1</b>  | Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu), javų pabiros. Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu.   | Purškšti ne dažniau kaip kartą per metus.   |
| <b>Cukriniai ir pašariniai runkeliai, bulvės (po sėjos ar sodinimo)</b>  | <b>0,75 – 2,0</b>   | <b>1</b>  | Purškšti po sėjos ar sodinimo, iki daigo ar stiebo prasiskverbimo į dirvos paviršių (BBCH 00-08). Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu), javų pabiros. Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu. | Purškšti ne dažniau kaip kartą per metus.   |
| <b>Piktžolių kontrolė prieš derliaus nuėmimą: vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai ir žieminiai kvietrugiai, vasariniai ir žieminiai miežiai, vasariniai ir žieminiai rugiai, spelta kviečiai ir vasarinės avižos.</b> | <b>1,0 – 2,0</b>    | <b>1</b>  | Nuo kietosios brandos tarpsnio (BBCH 87), kai grūdų drėgmė mažesnė nei 30 %. Praktiškai nustatoma spaudžiant grūdą arba sėklą nykščio nagu: turi likti įspausta žymė.   | Purškimas – 10 dienų prieš nuimant derlių. Roundup® PowerMax negalima purkšti sėklinių pasėlių. Purškšti ne dažniau kaip kartą per metus. |
| <b>Piktžolių kontrolė prieš derliaus nuėmimą: vasariniai ir žieminiai rapsai, juodosios ir baltosios garstyčios, sojų pupelės, linai.</b>  | <b>1,0 – 1,5</b>    | <b>1</b>  | Nuo 70 proc. subrendusių ankštarų \ ankštarėlių tarpsnio (BBCH 87), kai grūdų drėgmė mažesnė nei 30 %.  | Purškimas – 10 dienų prieš nuimant derlių. Roundup® PowerMax negalima purkšti sėklinių pasėlių.   |

|  |                   |          |   |  |
|--|-------------------|----------|---|--|
|  |                   |          |   | Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.   |
| <b>Piktžolių kontrolė prieš derliaus nuėmimą:<br/>žirniai, pupos, lubinai.</b> | <b>1,0 – 2,0</b>  | <b>1</b> | Nuo 70 proc. subrendusių ankščių tarpsnio (BBCH 87), kai grūdų drėgmė mažesnė nei 30 %.   | Purškimas – 10 dienų prieš nuimant derlių. Roundup® PowerMax negalima purkšti sėklinių pasėlių. Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus. |
| <b>Laukai po derliaus nuėmimo, ražienos.</b>                                   | <b>0,75 – 3,5</b> | <b>1</b> | Po pjūties surinkite šiaudus. Dirvos nedirbkite, leiskite piktžolėms atželti. Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu), javų pabiros. Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu. Varpučius purškite 3–6 lapelių tarpsnyje. Roundup® PowerMax galima purkšti iki vėlyvo rudens. | Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.   |
| <b>Pūdymai</b>   | <b>0,75 – 3,5</b> | <b>1</b> | Purkšti tinkamomis oro sąlygomis, piktžolėms aktyviai augant. Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu). Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu. Varpučius purškite mažiausiai 4–6 lapelių tarpsnyje (maždaug 12 cm aukščio).  | Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.   |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <p><b>Vaismedžių pomedžiai ir vaiskrūmių pokrūmiai: obelių, kriaušių, vyšnių, trešnių, slyvų, šliandrų, lazdynų, graikinių riešutmedžių, šilauogių, agrastų, raudonųjų ir juodųjų serbentų.</b></p> | <p><b>0,75 – 2,58</b><br/>Didžiausias leistinas kiekis per sezoną: 3,50</p>    | <p><b>1 – 3</b><br/>Tarpai tarp purškimų: 28 d.</p> | <p>Purkšti po derliaus nuėmimo arba pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio. Piktžolės purkšti aktyvaus augimo laikotarpiu, joms esant 15–20 cm aukščio.<br/>Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu).<br/>Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu</p> | <p>Saugokite vaismedžių ir vaiskrūmių lapiją, kamienus ir šaknis.</p>   |
| <p><b>Pievų ar ganyklų naikinimas ir atnaujinimas</b></p>   | <p><b>0,75 – 3,0</b></p>   | <p><b>1</b></p>                                     | <p>Apdoroti ne vėliau kaip 10 dienų prieš pradėdant ganyti arba pjauti birželio–spalio mėnesį arba žolei ataugus po ganymo arba pjovimo.</p>  | <p>Apdorotų pasėlių negalima naudoti pašarui. Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.</p>  |
| <p><b>Aukštaūgių piktžolių (20 cm aukštesnės už pasėlį) naikinimas cukrinių runkelių, pašarinių runkelių ir ropių pasėliuose</b></p>  | <p><b>1,45 – 2,0 (1,05 – 1,44 L vandens, atitinkamai) 16–22 % tirpalas</b></p> | <p><b>1</b></p>                                     | <p>Vienmečių ir daugiamečių siauralapių ir plačialapių piktžolių tepimas tirpalu.</p>   | <p>Naudoti specialią traktorinę arba rankinę augalų braukimo techniką. Tepti ne dažniau kaip kartą per metus. Piktžolių šluostuku negalima liesti lauko augalų.</p> |
| <p><b>Miškų ūkio plotai, ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams</b></p>   | <p><b>0,75 – 2,58</b></p>  | <p><b>1 – 3</b><br/>Tarpai tarp purškimų: 28 d.</p> | <p>Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais.<br/>Purškiamą antžemine įranga augalų aktyvaus augimo laikotarpiu.<br/>Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu).<br/>Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu</p>  |   |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>Nupjautų medžių ar krūmų kelmų apdorojimas</b>   | <b>0,5<br/>(2 l vandens)<br/>20 proc.<br/>tirpalas</b>             | <b>1</b>                                    | Kad nupjautų krūmų arba medžių kelmai neišleistų ūglių, iškart nupjovus kelmus galima apdoroti Roundup® PowerMax. Nupjautą vietą tepti teptuku ne didesnės koncentracijos kaip 20 proc. Roundup® PowerMax tirpalu. Geriausia apdoroti nuo spalio iki vasario mėn. | Naudoti kelmų ar nupjautų krūmų tepimo rankiniu būdu techniką. Nupjautą vietą tepti Roundup® PowerMax didesnės koncentracijos kaip 20 proc. tirpalu draudžiama! |
| <b>Kalėdinių eglių plantacijos</b>  | <b>0,75 – 1,5</b><br>Didžiausias leistinas kiekis per sezoną: 3,50 | <b>1 – 3</b><br>Tarpai tarp purškimų: 28 d. | Apdoroti tik subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglių ūgliams, rugsėjo arba spalio mėn.   |   |
| <b>Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose)</b> | <b>0,75 – 3,0</b><br>Didžiausias leistinas kiekis per sezoną: 3,50 | <b>1 – 3</b><br>Tarpai tarp purškimų: 28 d. | Mažesne norma purškiamos vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyvaus augimo laikotarpiu). Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyvaus augimo laikotarpiu.   |   |

### **REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS**

Naudojant hidraulinius lauko purkštuvus, rekomenduojamas vandens kiekis 100 - 200 l/ha, išskyrus išvardintus ne žemės ūkio paskirties plotus, kur rekomenduojamas vandens kiekis 100 - 400 l/ha.

Naudojant rankinius, nugarinius purkštuvus, rekomenduojamas vandens kiekis 250 - 500 l/ha.

Naudojant specialią traktorinę ir rankinę augalų braukimo techniką, būtina naudoti ne didesnės koncentracijos kaip 16 – 22% tirpalą, t. y. 1,45 – 2,00 kg Roundup® PowerMax naudojama atitinkamai 1,05 – 1,44 L vandens.

Apdorojant nupjautus minkštųjų lapuočių kelmus ar nupjautus krūmus, būtina naudoti ne didesnės kaip 20 % koncentracijos tirpalą, t. y. 0,5 kg Roundup® PowerMax naudojama 2 L vandens.

### **PASTABOS**

Geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis silpnina produkto efektyvumą.

Gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

Nerekomenduojama Roundup® PowerMax naudoti, jei piktžolės paveiktos ligų ar nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar maisto medžiagų stygiaus.

Lietus 1 val. po purškimo Roundup® PowerMax veiksmingumui įtakos neturi.

### **ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC klasifikacija, glifosatas priskiriamas 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės (EPSP sintazės) inhibitoriams, HRAC kodas 9. Dėl intensyvaus glifosato turinčių produktų naudojimo žemės ūkyje, piktžolių atsparumo išsivystymo rizika glifosatui vertinama kaip vidutinė-didelė. Siekiant sumažinti piktžolių atsparumo herbicidams atsiradimo ir išsivystymo riziką,

rekomenduojama laikytis geros augalų apsaugos praktikos rekomendacijų:

- naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilus dirvos dirbimas);
- naudokite rekomenduojamą herbicido normą rekomenduojamu laiku;
- paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingą veikimo būdą turinčius herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
- neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis, sunaikinkite jas mechaniškai arba naudodami veiksmingus herbicidus;
- naudokitės naujausiomis oficialiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis ([www.hrac.info](http://www.hrac.info)) arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintojo įgaliotus atstovus.

### **PURŠKIMO TECHNIKA, BRAUKIMO TECHNIKA IR TEPIMAS RANKINIU BŪDU**

Roundup® PowerMax purškšti galima hidrauliniiais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais lauko purkštuvais arba žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais.

Atskirais atvejais gali būti naudojama ir kita technika bei būdai – speciali traktorinė arba rankinė augalų braukimo technika bei kelmų tepimo rankiniu būdu technika.

Prieš pradėdami purškšti patikrinkite purkštuvo siurblių, slėgio matuoklį ir purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis. Purkštuvai turi būti geros būklės ir švariai išplautas. Tirpalui ruošti naudokite tik švarų ir neužterštą vandenį.

### **NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Ypatingai saugokite, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Roundup® PowerMax atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Roundup® PowerMax mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose,

rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.

Siekiant išvengti glifosato likučių gyvūninės kilmės produktuose, nešerti avių ir paukščių augalais apdorotais Roundup® PowerMax.

Nenaudoti Roundup® PowerMax apdorotų šiaudų kaip substrato kultūrinių grybų auginimui.

## TIRPALO RUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas (ar tirpalo kita ruošimo talpa) yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštovo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštovo talpos užpildykite švairiu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį Roundup® PowerMax ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti įjungtas.

Ruošiant tirpalą ne purkštovo talpoje, pripilkite 2/3 talpos švaraus vandens. Supilkite reikiamą Roundup® PowerMax kiekį ir išmaišykite. Supilkite likusį vandenį ir gerai išmaišykite.

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą visą purkštuvą ištuštinkite lauke. Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Baką, skirstomąjį vamzdį ir žarnas išplaukite švairiu vandeniu, visą skystį iš bako vėl išpurškite ant ką tik apdorotų pasėlių. Nuimkite purkštukus ir filtrus; juos atskirai išplaukite plovikliu tinkamoje plovimo vietoje. 5 minutes skalaukite baką vandeniu, leiskite vandeniui tekėti per siją ir purkštukus.

Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius**, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. **Rengiant tirpalą kelmų tepimui**, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Kitiems naudojimams rekomenduojama mūvėti tokias pačias cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

**Purškiant lauko purkštuvais, žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, naudojant specialią traktorinę arba rankinę augalų braukimo techniką**, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Tepant kelmus rankiniu būdu**, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba



medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti saugiai, originalioje ir sandariai uždarytoje pakuotėje. Nelaikyti aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje. Pakuotės nelaikyti ant šlapių grindų. Pakuotę laikyti sausoje vietoje, taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Produkto galiojimo laikas, laikant jį neatidarytoje gamintojo pakuotėje –2 metai.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvu talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pvz., ekstremalių

aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

®- registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.