

KARATE SPRAY A16082A

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: lambda - cihalotrinas 0,015 g/l (0,0015%)

Produkto forma: mikrokapsulių emulsija (ME), paruošta naudojimui

Karate Spray - piretroidų cheminės grupės plataus veikimo spektro insekticidas, pasižymintis kontaktiniu, vidiniu bei atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti brokoliuose, žiediniuose, briuselinuose ir gūžiniuose kopūstuose, morkose, pastarnokuose, ropėse, griežčiuose, ridikėliuose, gumbiniuose salieruose, pomidoruose, prieskoniniuose ir dekoratyviniuose augaluose bei gėlėse.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariutakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir dekoratyvinius augalus, kurių aukštis >50 cm, iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

Pakuotė: 750 ml, 1 l, 3 l.

Registracijos Nr. AS2-90I(2019)

Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o.,

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Lenkija

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija

Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

Karate Spray - plataus veikimo spektro insekticidas, pasižymintis kontaktiniu, vidiniu bei atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu. Insekticidas priklauso sintetinių piretroidų cheminei grupei. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti brokoliuose, žiediniuose, briuselinuose ir gūžiniuose kopūstuose, morkose, pastarnokuose, ropėse, griežčiuose, ridikėliuose, gumbiniuose salieruose, pomidoruose, prieskoniniuose ir dekoratyviniuose augaluose bei gėlėse.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Norma: 500 ml / 10 m²

Purškimo laikas: Karate Spray naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius augalų pažeidimus. Produktas išlieka efektyvus iki 3 savaičių.

Didžiausias purškimų skaičius: 2

Intervalas tarp purškimų: 14-21 dienos

Žemės ūkio augalai	Kenkėjai	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo (dienomis)
Brokoliai, žiediniai ir briuseliniai kopūstai	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>) Ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>) Kopūstinė kandis (<i>Plutella xylostella</i>) Kopūstinis pelėdgalvis (<i>Mamestra brassicae</i>) Kopūstinis amaras (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Kopūstinis gumbauodis (<i>Contarinia nasturtii</i>)	7
Gūžiniai kopūstai	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>) Ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>) Kopūstinė kandis (<i>Plutella xylostella</i>) Kopūstinis pelėdgalvis (<i>Mamestra brassicae</i>) Kopūstinis amaras (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Gaminis žvilgūnas (<i>Autographa gamma</i>) Kopūstinis gumbauodis (<i>Contarinia nasturtii</i>)	14
Morkos, pastarnokai	Morkinė musė (<i>Chamaepsila rosae</i>)	14
Ropės, griežčiai	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>) Ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>) Kopūstinė kandis (<i>Plutella xylostella</i>) Kopūstinis pelėdgalvis (<i>Mamestra brassicae</i>) Kopūstinis amaras (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Kopūstinis gumbauodis (<i>Contarinia nasturtii</i>)	14
Gumbiniai salierai ¹	Morkinė musė (<i>Chamaepsila rosae</i>)	14
Ridikėliai	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>)	

	Kopūstinis pelėdgalvis (<i>Mamestra brassicae</i>) Kopūstinė kandis (<i>Plutella xylostella</i>) Kopūstinis amaras (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Kopūstinis gumbauodis (<i>Contarinia nasturtii</i>)	7
Pomidorai	Gaminis žvilgūnas (<i>Autographa gamma</i>)	3
Prieskoniniai augalai (laiškiniai česnakai, bazilikai, čiobreliai, lapiniai salierai ¹ , petražolės, rozmarinai, šalavijai)	Amarai (<i>Aphis spp.</i>) Drugių (<i>Lepidoptera</i>) vikšrai	10
Dekoratyviniai augalai, gėlės	Amarai (<i>Aphis spp.</i>) Blakės (<i>Psyllidae spp.</i>) Paprastasis grambuolys (<i>Melolontha melolontha</i>) (vabalo stadijoje) Sodinis grambuoliukas (<i>Phyllopertha horticola</i>) (vabalo stadijoje) Tripsai (<i>Thrips spp.</i>) Baltasparniai (<i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i>) Drugių (<i>Lepidoptera</i>), įskaitant buksmedinių ugniukų, vikšrai	-

¹ Karate Spray negalima naudoti lapkotiniuose salieruose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Produktas geriausiai veikia, kai oro temperatūra yra žemesnė nei +20°C. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė, rekomenduojama purkšti vakare.

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti visą augalo paviršių.

Naudojant Karate Spray didesniame plote, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažesniame plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui.

Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.

PURŠKIMAS

Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Pasukite purkštuką į purškimo padėtį, nukreipkite į augalą, kurį reikia apdoroti. Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų. Po naudojimo įsitikinkite, kad purkštukas grąžintas į padėtį "išjungta".

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20°C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

TUŠČIOS PAKUOTĖS TVARKYMAS

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Per vieną dieną žmogui galima purkšti ne ilgiau kaip 2 valandas.

Purškiant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama apsaugines pirštines (pvz., polivinilchloridines, latekso ar kt.).

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

LAIKYMAS

Laikyti užrakintą, vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, vandens ir gyvūnų pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35°C temperatūroje. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pvz., netinkamas naudojimas, laikymas, ypatingos gamtinės sąlygos), kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo dabartine patirtimi.