

## **ROUNDUP® G HERBICIDAS**

Veiklioji medžiaga: glifosatas 120 g/l (11 %), produkto sudėtyje yra kaip glifosato kalio druska 147 g/l (13,54% w/w)

Produkto forma: tirpus koncentratas

ROUNDUP® G - glicinų šeimos herbicidas, skirtas vienmečių ir daugelio daugiamečių piktžolių kontrolei soduose ir plotuose, kur augalai nepageidaujami, pavyzdžiui, žvyru ar skalda padegtose vietose, ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, asfalto, namų kiemuose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose. Produktą galima naudoti norint išnaikinti piktžoles iš dirvos prieš sėjant ar sodinant daržoves, gėles, krūmus ar medžius, tvarkant apželdintus plotus.

### **Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.**

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Daugiau negu 4 procentai mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki gretimo žemės sklypo ribos.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

Pakuotė: 140 ml, 280 ml, 540 ml, 1000 ml

Registracijos Nr.: AS2-37H(2023)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.

### **Registracijos savininkas:**

Evergreen Garden Care Poland Sp .z o.o.

ul. Ostrobramska 101A,

04-175 Varšuva, Lenkija

### **Platintojas:**

UAB Baltic Agro

Perkūnkiemio g. 2

LT-12126 Vilnius

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI  
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

**VEIKIMO BŪDAS**

ROUNDUP® G skirtas piktžolėms naikinti soduose ir tuose plotuose, kur augalai nepageidaujami, taip pat neseniai nupjautų medžių kelmams ir piktžolėms su tuščiaviduriais stiebais. ROUNDUP® G absorbuojamas per žaliuojančių ir augančių piktžolių lapus ir iki šaknų sunaikina vienmetes ir giliai įsišaknijusias daugiames žoles.

ROUNDUP® G išnaikina daugelį sodo piktžolių panaudojus vieną kartą. Purkšti ant piktžolių lapų ir daigų, kai jie pradeda sparčiai augti ir turi pakankamai lapų, kad absorbuotų tirpalą. Neseniai nupjautų medžių kelmus ir augančius medžius tepti preparatu nuo lapkričio iki kovo mėnesio, nes pavasarį ir anksti vasarą medžiai išskiria daug syvų. Nepurkšti prieš liūtį. Jei praėjus 6 val. po nupurškimo pradeda lyti, efektyvumas gali sumažėti. Todėl gali tekti purkšti pakartotinai. Stenkitės, kad preparato nepatektų ant kultūrinių augalų. Jei preparato netyčia pateko ant lauko augalų, IŠ KARTO IR GAUSIAI nuplaukite juos vandeniu. Augalus sodinti ir sėti į nupurkštą vietą galima praėjus 5 dienoms po purškimo.

ROUNDUP® G absorbuojamas per lapus ir patenka į visas augalo dalis – antžemines ir požemines. Herbicidas sunaikina vienmetes ir daugiames piktžoles, žoles, medžius ir žoles su tuščiaviduriais stiebais. Patekęs į dirvą herbicidas praranda aktyvumą, todėl dirvoje galima sodinti augalus. Piktžolės išnyksta per 2-4 savaites.

**NEPURKŠKITE VEJŲ AR KITŲ AUGALŲ, KURIŲ NENORITE SUNAIKINTI!**

**NAUDOJIMAS**

<b>Augalai</b>	<b>Norma</b>	<b>Plotas / Pastabos</b>	<b>Apdorojimų skaičius</b>
Žemos, lengvai naikinamos vienmetės piktžolės. Aukštis iki 10–15 cm.	Naudoti 9-18 ml produkto 1 l vandens.  Ne daugiau kaip 30 ml 2 arba 3 kartus per sezoną	Apie 20 m <sup>2</sup>	1-3
Aukštos daugiametės piktžolės	Naudoti 9-18 ml produkto 1 l vandens  Ne daugiau kaip 30 ml 2 arba 3 kartus per sezoną.	Apie 20 m <sup>2</sup>	1-3
Aukštaūgės piktžolės, pavyzdžiui, barštis, didžioji dilgėlė ir paprastoji garšva	Naudoti 9-18 ml produkto 1 l vandens.  Ne daugiau kaip 30 ml 2 arba 3 kartus per sezoną.	Apie 20 m <sup>2</sup>	1-3

Vejos atnaujinimas	Naudoti 18 ml produkto 1 l vandens.	Apie 20 m <sup>2</sup>	1
Medžių kelmai, krūmai (sąžalynai), krūmokšniai	Naudoti ne didesnės koncentracijos kaip 60% tirpalą: 60 ml produkto 40 ml vandens.	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių. Saugoti, kad nepatektų ant kitų šalia augančių tos pačios rūšies medžių, krūmų ar krūmokšnių, kurių nenorite išnaikinti, nes augalų šaknys gali būti susipynusios.	1
Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais	Naudoti ne didesnės koncentracijos kaip 60% tirpalą: 60 ml produkto 40 ml vandens.	Stiebus nupjauti paliekant apie 20 cm galus virš žemės. Įpilti 5–10 ml ROUNDUP® G į vieną tuščiavidurį stiebą (galite panaudoti tinkamą vienkartinę pipetę).	1

Tinkamai normai paruošti naudokite dozavimo taurelę.

### 1. Vienmečių ir daugiamečių piktžolių kontroliavimas:

Paruošę lentelėje nurodytą normą purškite tirpalą ant piktžolių lapų, kad jie truputį sudrėktų.

### 2. Neseniai nupjautų medžių ir krūmų kelmai:

Medžius ar krūmus nupjaukite prie pat žemės lapkričio-kovo mėn. 60 ml preparato atskieskite 40 ml vandens ir teptuku užtepkite ant ką tik nupjautų medžių ar krūmų kelmų. Tirpalas turi įsigerti į visą pjūvio paviršių, ypač kraštuose, ir į kelmo žievę. Naudokite švarų teptuką. Po naudojimo teptuką nuplaukite.

### 3. Aukštaūgės piktžolės

40 ml preparato atskieskite 1 l vandens 20 m<sup>2</sup> ir purškite ant lapų. Tinkamiausias laikas puršksti – kai augalai žydi (paprastai rugpjūčio-rugsėjo mėn.), bet nelaukti, kol augalai sunyks atėjus rudenii. Reikia nupurksti visą augalą, viršutinę ir apatinę lapų puses. Purškimą gali tekti pakartoti, jei piktžolės ataugo.

### 4. Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais

Jei piktžolės auga tarp augalų, kurių nenorite išnaikinti, jį naikinkite tokiu būdu: paruoškite 5-10 ml 60 proc. tirpalo (60 ml preparato atskieskite 40 ml vandens) ir antroje rugpjūčio pusėje, kol augalai dar nenumetė lapų, nupjaukite stiebus palikdami apie 20 cm galus virš žemės ir 4 cm virš bamblio. Į stiebo ertmę įkišę atsuktuvą, ją praplatinkite ir pagilinkite. Per 15 min. nuo stiebo nupjovimo į jo ertmę vienkartinę pipetę įlašinkite tirpalo. Lašinkite atsargiai, kad tirpalas nenutekėtų į išorę. Stiebo pjūvio skersmuo turi būti didesnis nei 8 mm.

### NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Nevaikščiokite toje vietoje, kur buvo

purškiamo. Palaukite, kol lapai nudžius, kad tirpalone patektų ant vejų ir augalų, kurių nenorite išnaikinti.

### **PURŠKIMO IR KITA TECHNIKA**

ROUNDUP® G purkšti sodo purkštuvu (rankiniu ar nugariniu), kelmų tepimui rankiniu būdu naudoti šepetėlius ar teptukus, įpylimui į tuščiavidurį stiebą galima naudoti vienkartinę pipetę.

### **TIRPALO PARUOŠIMAS**

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą ar indą, kuriame ruošiamas tirpalas yra kruopščiai išplautas. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą sumaišykite.

Pusę purkštuvą talpos ar kito indo užpildykite švariu vandeniu, supilkite reikiamą kiekį ROUNDUP® G, baikite pilti vandenį ir išmaišykite.

### **PURKŠTUVO AR TIRPALO PARUOŠIMO TALPOS PLOVIMAS**

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo ir kitą apdorojimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvą talpą apdorotame lauke. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvą ar tirpalo paruošimo talpą švariu vandeniu.

### **SAUGOS PRIEMONĖS**

**Dėmesio!** Per vieną dieną žmogui galima nupurkšti ne didesnę kaip 1 aro plotą (100 m<sup>2</sup>) ir purkšti ne ilgiau kaip 30 min.; tepti kelmus rankiniu būdu galima ne ilgiau kaip 2 val. Dirbant su neskiestu produktu (ruošiant tirpalą, maišant), liečiant juo užterštus paviršius, purškiant nugariniais (rankiniais) purkštuvais ir tepant kelmus rankiniu būdu rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines ar latekso), dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

**Eiti į apipurkštus plotus ir/ar juose dirbti, liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus** galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus**, purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalu laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

**Higienos ir kitos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

### **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

### **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Saugoti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei +45°C temperatūroje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalnų, taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Tuščių pakuotę išskalauti tris kartus. Vandenį, panaudotą augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilti į ruošiamą tirpalą ir išpurkšti. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

### **DĖMESIO!**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinę dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.