

Stabilan 400 SL

Augalų augimo reguliatorius

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 400 g/l
Vandeninis tirpalas

Stabilan 400 SL – sisteminio veikimo augalų augimo reguliatorius. Naudojamas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kietuosiuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, spelta kviečiuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Gali ėsdinti metalus.

Kenksminga prarijus arba susilietus su oda.

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių /vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 220 l, 1000 l.

Registracijos Nr. AS2-31AR(2022)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:

Nufarm GmbH & Co KG

St. Peter Str.25,

A – 4021 Linz,

Austria

Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 8 615 53969

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJĄ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojant Stabilan 400 SL žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kietuosiuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, spelta kviečiuose sutrumpėja, sustorėja ir sustiprėja jų stiebai, javai tampa atsparesni išgulimui.

NAUDOJIMO NORMOS

Žemės ūkio augalai	Naudojimo normos, l/ha	Augalų augimo tarpsnis	Purškimų skaičius
Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, kietieji kviečiai, žieminiai rugiai	2.5	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	1
	3.75	Nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30-37)	
	arba		
	1.35	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	2
	1.875	Nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30-37)	
Vasariniai kviečiai, vasariniai kvietrugiai, vasariniai rugiai, kietieji kviečiai	2.5	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	1
	3.75	Nuo bamblių pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	
	arba		
	1.35	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	2
	1.875	Nuo bamblių pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	
Žieminiai ir vasariniai miežiai	2.5	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	1
	3.75	Nuo bamblių pradžios iki trečiojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-33)	
	arba		
	1.35	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	2
	1.875	Nuo bamblių pradžios iki trečiojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-33)	
Avižos	2.5	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	1
	3.75	Nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30-37)	
	arba		

	1.35	Nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29)	2
	1.875	Nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30-37)	
Spelta kviečiai	3,75	Nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	1

Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai, didžiausia vieno purškimo norma 1,875 l/ha, ne mažesnis kaip 7 dienų intervalas.

Spelta kviečiuose – 1 kartas.

Didžiausia purškimo norma per sezoną – 3.75 l/ha.

PURŠKIMO LAIKAS

Geriausi rezultatai gaunami purškiant, kai javai yra pilno krūmijimosi - pirmojo bamblio pasirodymo tarpsnyje.

Pastaba:

Stabilan 400 SL efektas, ypač miežiams, labai priklauso nuo jų veislės ir oro sąlygų. Ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.

REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS: 150 – 450 l/ha

TIRPALO PARUOŠIMAS

Purkštuvai turi būti švarūs, techniškai tvarkingas ir sureguliuotas.

1. Pusę purkštuvo rezervuaro pripilti švaraus vandens.
2. Įpilti reikiamą kiekį Stabilan 400 SL.
3. Supilti likusį vandens kiekį ir gerai išmaišyti.
4. Maišytuvai turi būti įjungtas ir purškimo metu. Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti.

DĖMESIO!

Nepurkšti, kai numatomos šalnos, sausra ar lietus (galima purkšti 1-2 valandas iki lietaus).

Nepurkšti, jei augalai lėtai auga.

Vengti patekimo ant šalia augančių augalų.

Nepurkšti, kai javai auginami lengvose, taip pat neturtingose dirvose, netreštuose, blogai besivystančiuose pasėliuose, nes tuomet Stabilan 400 SL retai duoda gerų rezultatų. Naudoti produktą tik gerai įtreštuose, tankiuose ir vešliuose pasėliuose.

Nenaudoti Stabilan 400 SL apdorotų šiaudų kaip substrato grybams auginti.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Purškimo technika ir purškimas

Purkšti tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais lauko purkštuvais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Asmenims įeinantiems dirbti į apdorotus plotus eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko ar savaeigiais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS

Laikykite sandariai uždarytą originalioje taroje, saugioje vietoje.

Žemiausia saugojimo temperatūra 0°C.

Saugoti nuo vaikų.

JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ

Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama, jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis sąlygomis.