

ARGOS


AUGIMO INHIBITORIUS

Veikloji medžiaga: apelsinų aliejus 843.2 g/L (99.91% w/w)

Produkto forma: koncentratas terminiam rūkui gaminti (HN)

ARGOS – bulvių dygimo inhibitorius, skirtas naudoti sandėliavimo patalpose saugomoms maistinėms ir bulvėms, naudojamoms krakmolui.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



PAVOJINGA

Degūs skystis ir garai.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiška vandens organizmams.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Stengtis neįkvėpti dujų/rūko/garų/aerolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas vietas.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Prarijus: Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina laikytis 24 valandų laikotarpio nuo paskutinio produkto naudojimo iki pramoninio bulvių plovimo.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370 52 362 052 arba +370 68 753 378.**

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 500 l, 1000 l

Registracijos Nr.: AS2-35AI(2022)

Siuntos Nr./ pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai**Registracijos savininkas:**

Arysta LifeScience Benelux sprl
Rue de Renory, 26/1
BE-4102 Ougrée, Belgija

Atstovas Lietuvoje:

Pelias
Jovaru g. 3
47192 Kaunas
Lithuania

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Apelsinų aliejus slopina bulvių gumbų dygimą, fiziškai pažeisdamas daigus ir sutrikdydamas ląstelių membraną pralaidumą.

NAUDOJIMAS

„Argos“ naudojamas praėjus 1 mėnesiui po derliaus nuėmimo, kai bulvės išdžiūsta ir sutvirtėja odelė. Apdorokite sausus bulvių gumbus, kai pasirodo pirmieji dygimo požymiai.

Naudojimo paskirtis	Augimo regulatoriaus tikslas	Reikalingas augalų apsaugos produkto kiekis*	Maksimalus apdorojimų skaičius	Minimalus dienų intervalas tarp apdorojimų
Maistinės bulvės	Dygimo slopinimas	100 ml/tonai bulvių	9	21
Bulvės, skirtos krakmolui	Dygimo slopinimas	100 ml/tonai bulvių	9	21

*galima naudoti mažesni augalų apsaugos produkto kiekį, tačiau tokiu atveju būtina išlaikyti maksimalų apdorojimų skaičių ir minimalų dienų intervalą tarp apdorojimų. Didžiausias produkto veiksmingumas pasiektas naudojant nurodytą produkto kiekį nemažinant dozės.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Naudoti tik maistinėms bulvėms ir bulvėms, skirtoms krakmolui.

Nenaudoti sėklinėms bulvėms!

Bulvės turi būti sausas, švarios, be ligų požymių. Prieš apdorojimą įsitikinkite, kad bulvių odelė yra pakankamai tvirta. Svarbi kasdienė derliaus peržiūra patvirtinant bulvių odelės tvirtumą ir prasidedantį dygimą.

NAUDOJIMO ĮRANGA

Augalų apsaugos produkto naudojimui reikalinga šalto arba karšto rūko įranga.

Karšto rūko įranga turi būti su reguliuojamos temperatūros funkcija. Draudžiama naudoti įrangą, kuri neturi reguliuojamos temperatūros funkcijos.

Dėmesio!

Apdorojimo temperatūra neturi viršyti 190° C, siekiant išvengti savaiminio užsidegimo (savaiminio užsidegimo temperatūra yra 248° C).

Dėl karšto rūko įrangos pasirinkimo ir nustatymų kreipkitės į produkto platintoją. Prieš pradėdant naudoti įrenginį visada atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šiuo produktu gali būti apdorojamos tik sandėliuojamos bulvės. Produkto efektyvumą gali sumažinti netinkama izoliacija, oro cirkuliacija ir temperatūra. Siekiant tolygaus paskirstymo ir didesnio efektyvumo svarbu palaikyti lėtą ir tolygią oro cirkuliaciją tarp viso derliaus.

Naudoti patalpose, kuriose yra įrengta dirbtinė ventiliacija ir yra užtikrinamas tolygus oro srautas siekiant išvengti oro tarpų užpildymo tarp bulvių gumbų, taip sumažinant produkto efektyvumą ir skatinant kondensato susidarymą.

Apdorojimas rūku turėtų būti atliekamas naudojant tinkamo oro srauto ventiliaciją, kad būtų užtikrintas tinkamas rūko pasiskirstymas tarp bulvių gumbų dėžėse. Ventiliatoriai turi veikti apdorojimo metu ir po jo, kol rūkas išsisklaidys, taip siekiant tolygaus pasiskirstymo ir geriausio efektyvumo. Sandėliavimo vietose, kuriose nėra tinkamo oro srauto ventiliacijos (aplinkos oro cirkuliacijos), viso apdorojimo metu privalo būti palaikoma lengva oro cirkuliacija.

Bulvių saugyklų durys, lauko ventiliacijos angos apdorojimo metu turi būti užsandarintos, paliekant tik vidinę ventiliaciją. Po apdorojimo palikite tik vidinę ventiliaciją iki kol rūkas išsisklaido. Užsandarintą ventiliaciją galima išjungti praėjus 24 valandoms po apdorojimo. Į saugyklą, kurioje buvo apdorotos bulvės galima įeiti praėjus mažiausiai 24 valandoms po apdorojimo ir 30 minučių pravėdinus patalpas.

Mūvėti pirštines kai dirbama su apdorotomis bulvėmis.

Saugant vandens organizmus išlaikykite 24 valandų periodą po paskutinio apdorojimo iki bulvių plovimo.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Argos naudojamas tik profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose) ir naudojimo metu neturi patekti į aplinką. Apdorojimo metu, naudojant nurodytą įrangą, šiose patalpose neturi būti žmonių. Apdorojimo Argos metu ir mažiausiai 24 valandas po apdorojimo ir 30 minučių ventiliacijos metu po apdorojimo, visi patalpų įėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Laikymo patalpos turi būti paženklintos išpėjama informacija. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdorojimo. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl įeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos. Produkto Argos poveikio metu ir nepraėjus 24 valandoms po produkto naudojimo, į patalpas gali patekti tik augalų apsaugos produktų operatoriai su asmeninėmis apsaugos priemonėmis išvardintomis žemiau.

Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio

veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Būtina dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemonės – ištisines kaukes (atitinkančias standartą LST EN 136) ar puskaukes (atitinkančias standartą LST EN 140) su sudėtiniais A2P3 klasės filtrais atitinkančias standartą LST EN 14387, arba filtruojamąsias puskaukes nuo dujų ir dalelių (atitinkančiais standartą LST EN 405).

Darbuotojų apsauga: Pasibaigus poveikio laikui ir tik patalpas kruopščiai išvedinus, darbuotojams galima dirbti su apdorotomis bulvėmis. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai reikia laikytis šių reikalavimų: ventiliacija turi būti atliekama naktį ar anksti ryte, laikymo patalpos (saugyklos) ventiliacijos angos padėtis turi būti ne žemiau kaip 6 m nuo žemės ir 30 minučių ventiliacijos metu vėjo greitis turi būti ne mažesnis kaip 3 m/s.

Higienos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą saugoti laikantis augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Galiojimo laikas 2 metai.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Tuščios augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.