

LIETUVOS VALSTYBINIS AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO CENTRAS

**AUGALŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO
2006 METŲ TYRIMO DUOMENYS**

VILNIUS
2007 m.

TURINYS

Turinys	2	Cukriniai runkeliai	66
Augalų veislių tyrimo stočių išdėstymas	3	Pašariniai runkeliai	71
Santrumpų paaiškinimai	4	Paprastieji kukurūzai	72
Žemės ūkio augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys	5	Daugiametės žolės	76
Paprastieji žieminiai kviečiai	5	Daržovių rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys	97
Paprastieji vasariniai kviečiai	17	Paprastieji agurkai	97
Sėjamieji žieminiai rugiai	22	Pomidorai	98
Žieminiai kvietrugiai	28	Raudonieji burokėliai	99
Paprastieji žieminiai miežiai	30	Laiškiniai česnakai	100
Paprastieji vasariniai miežiai	31	Tuščialaiškiai česnakai	100
Sėjamosios avižos	41	Ropės	101
Sėjamieji žirniai	44	Valgomieji ridikėliai	101
Siauralapiai lubinai	46	Sodo augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys	102
Žieminiai rapsai	48	Juodieji serbentai	102
Vasariniai rapsai	54		
Valgomosios bulvės	61		

AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO STOČIŲ IŠDĖSTYMAS, ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS AGROKLIMATINES SĄLYGAS

PIRMOJI – LIETUVOS VAKARŲ ZONA

- | | |
|---------------------------|--|
| Plungės AVT stotis | - tiriamos javų, rapsų, linų ir daugiamečių žolių veislės. |
| Rietavo AVT stotis | - tiriamos bulvių, pašarinių šakniavaisių, daržo ir sodo augalų veislės. |
| Šilutės AVT stotis | - tiriamos javų ir kukurūzų veislės. |

ANTROJI – LIETUVOS VIDURIO ŽEMUMOS ZONA

- | | |
|----------------------------|--|
| Kauno AVT stotis | - tiriamos javų, rapsų, cukrinių runkelių, pašarinių šakniavaisių, kukurūzų, bulvių ir daržo augalų veislės. |
| Pasvalio AVT stotis | - tiriamos javų, cukrinių runkelių, kmynų, garstyčių, linų ir daugiamečių žolių veislės. |

TREČIOJI – LIETUVOS RYTŲ ZONA

- | | |
|---------------------------------|---|
| Kaišiadorių AVT stotis | - tiriamos daugiamečių žolių, skirtų vejoms įrengti, veislės. |
| Vilniaus AVT stotis | - tiriamos javų, kukurūzų ir bulvių veislės. |
| Vilniaus sodo AVT stotis | - tiriamos daržo ir sodo augalų veislės. |
| Utenos AVT stotis | - tiriamos javų, rapsų, bulvių ir daugiamečių žolių veislės. |

Valstybių pavadinimų santrumpos

Valstybės pavadinimas	Valstybės kodas (santrumpa)
Belgija	BE
Danija	DK
Jungtinė Karalystė	UK
Latvija	LV
Lenkija	PL
Lietuva	LT
Moldovos Respublika	MD
Nyderlandai	NL
Prancūzija	FR
Rusijos Federacija	RU
Švedija	SE
Vokietija	DE

Kitų santrumpų paaiškinimai:

ACK	- Dr. J. Ackermann & Co
Danko H. R.	- Danko Hodowla Roślin Sp. zo.o
DSV	- Deutsche Saatveredelung AG
Europlant	- Europlant Pflanzenzucht GmbH
HYBRO	- HYBRO Saatzucht GmbH & Co KG
KWS	- KWS SAAT AG
LSDI	- Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
LŽI	- Lietuvos žemdirbystės institutas
MKSI	- Moldovos kukurūzų ir sorgų mokslo tyrimo institutas
NORD	- Nordsaat Saatzucht GmbH
Norika	- Nordring - Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH
NPZ	- Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG
PHP	- P.H. Petersen
Saka-Ragis	- Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR
STRU	- Fr. Strube Saatzucht KG
SWS	- Südwestdeutsche Saatzucht
WvB	- W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co
Uniplanta	- Uniplanta Saatzucht KG

ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ RŪŠIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

PAPRASTŲJŲ ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienos	Ištvėrimumas žiemai, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %	Sedimentacija, ml	Grūdų kokybės klasė pagal standartą	Glitimas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I zona											
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>											
I blokas											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	4,67	37,58	201	7,2	9	96	12,6	59	2	24,9
2.	Brilliant, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	3,49	36,45	199	5,0	9	73	14,1	45	1	30,5
3.	Türkis, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	3,40	38,81	200	5,0	9	74	13,8	52	1	27,2
4.	Altos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SW Maxi, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	4,03	34,94	198	7,0	9	92	13,7	53	1	27,2
6.	Aperitif (SW 49107), SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SW 51524, SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kadu (LP 410.2.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kodex (LP 413.8.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	3,42	36,20	200	6,0	9	64	13,3	54	1	27,0
10.	Tukan (LP 412.7.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	2,64	34,41	199	4,0	9	66	13,7	57	1	25,8
11.	Skalmeje, DE, Lochow-Petkus GmbH	2,97	36,25	200	4,5	9	73	13,3	40	1	28,4
12.	Actros, DE, Berthold Bauer	3,29	43,78	202	4,0	9	65	13,2	38	1	26,3
13.	Magister, DE, Berthold Bauer	3,03	35,74	201	4,5	9	75	13,2	44	1	26,4
14.	Schamane, DE, Saatzucht Engelen Buchling I.K.	3,21	38,30	200	4,7	9	72	14,9	56	1	28,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Tiger, DE, Pflanzenzucht Oberlimpurg	3,18	37,94	196	6,0	9	97	13,5	51	1	26,8
16.	Elvis, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	3,85	37,94	200	6,0	9	74	12,9	42	2	24,7
	Paklaida ±	0,20									
II blokas											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	4,67	37,58	201	7,2	9	96	12,6	59	2	24,9
2.	Lars , DE, NORD	4,08	39,92	199	6,5	9	78	13,6	57	1	28,5
3.	Quebon, DE, NORD	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mulan, DE, NORD	5,56	39,60	197	6,7	9	77	12,0	35	2	23,9
5.	Ebi, FR, Limagrain Nickerson	4,51	39,16	201	6,0	9	80	13,1	54	1	26,0
6.	Dorota, FR, RAGT 2n	5,06	35,85	200	6,0	9	74	11,9	38	2	22,8
7.	Opus, FR, RAGT 2n	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Alcazar, FR, Secobra Recherches	4,07	35,11	198	6,0	9	60	11,8	36	2	22,4
9.	Dinosor, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perfector, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gatsby (A46-02), UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Marshal, UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Akteur, DE, DSV	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Torrild, DK, Pajbjerg AS	5,13	36,28	198	7,0	9	76	12,8	50	2	25,7
15.	Dromos, DE, STRU	4,08	41,50	196	5,7	9	90	11,8	39	2	26,0
16.	LŽI 4432-2, LT, LŽI	2,86	41,34	199	4,5	9	83	13,2	44	1	26,0
17.	LŽI 4390-3, LT, LŽI	5,06	47,69	198	7,5	9	85	12,7	48	2	25,2
18.	LŽI 5063-18, LT, LŽI	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	LŽI 5051-27, LT, LŽI	3,90	39,12	198	4,5	9	87	12,0	35	2	22,6
	Paklaida ±	0,20									
PASTABA: *) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių kviečių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.											
II zona											
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>											
I blokas											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	8,40	35,87	208	8,0	6,5	106	16,1	72	1	30,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Brilliant, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	8,28	35,40	205	6,0	7,0	81	14,2	54	1	28,6
3.	Türkis, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,98	33,79	207	6,0	6,5	87	16,0	71	1	30,2
4.	Altos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	7,32	37,29	204	7,0	7,0	96	15,7	74	1	28,2
5.	SW Maxi, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,69	35,70	205	8,0	5,0	94	15,1	68	1	27,6
6.	Aperitif (SW 49107), SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SW 51524, SE, Svalöf Weibull AB	5,69	41,38	210	4,0	9,0	73	15,3	67	1	28,0
8.	Kadu (LP 410.2.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kodex (LP 413.8.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	8,96	40,30	208	6,0	9,0	81	15,1	72	1	30,1
10.	Tukan (LP 412.7.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	7,40	42,08	209	4,5	9,0	76	15,4	69	1	30,7
11.	Skalmeje, DE, Lochow-Petkus GmbH	7,52	39,15	211	4,0	9,0	82	14,3	55	1	28,6
12.	Actros, DE, Berthold Bauer	7,67	43,55	212	5,0	8,5	79	14,4	51	1	28,0
13.	Magister, DE, Berthold Bauer	8,04	46,14	209	5,0	9,0	99	15,2	70	1	30,3
14.	Schamane, DE, Saatzucht Engelen Buchling I.K.	7,40	42,71	210	7,0	7,5	86	15,4	65	1	30,8
15.	Tiger, DE, Pflanzenzucht Oberlimpurg	7,75	45,54	204	8,0	6,5	111	15,0	67	1	28,4
16.	Elvis, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	7,91	35,80	209	7,0	7,5	91	15,5	66	1	30,7
17.	Gaston, DE, Stefan Strengs Aspachhof	6,95	38,10	210	6,0	9,0	91	14,4	62	1	27,3
	Paklaida ±	0,53									
II blokas											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	7,60	38,42	210	8,0	6,0	106	16,3	73	1	33,9
2.	Lars , DE, NORD	8,07	37,59	204	8,0	7,5	92	14,8	67	1	29,5
3.	Quebon, DE, NORD	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mulan, DE, NORD	8,34	40,77	201	8,0	6,5	92	14,1	55	1	27,9
5.	Ebi, FR, Limagrain Nickerson	7,51	43,65	212	5,5	8,5	102	15,5	73	1	31,0
6.	Dorota, FR, RAGT 2n	7,99	34,07	212	6,0	8,5	84	15,0	64	1	31,4
7.	Opus, FR, RAGT 2n	7,53	38,81	211	5,0	8,5	80	13,9	63	1	28,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Alcazar, FR, Secobra Recherches	8,31	38,88	209	7,0	8,0	73	14,2	55	1	28,0
9.	Dinosor, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perfactor, FR, Unisigma GIE	7,90	43,02	209	4,0	9,0	73	13,2	52	1	26,1
11.	Gatsby (A46-02), UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Marshal, UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Akteur, DE, DSV	6,41	41,27	211	4,0	9,0	97	17,1	73	1	37,4
14.	Torrild, DK, Pajbjerg AS	8,07	38,18	204	8,0	3,5	88	14,8	65	1	29,5
15.	Dromos, DE, STRU	7,24	41,66	204	5,5	8,5	96	13,2	47	1	26,0
16.	LŽI 4432-2, LT, LŽI	6,96	36,94	203	7,5	6,0	99	15,6	61	1	31,2
17.	LŽI 4390-3, LT, LŽI	7,54	46,51	204	8,5	3,0	101	14,9	65	1	29,7
18.	LŽI 5063-18, LT, LŽI	6,74	43,71	205	4,0	7,0	91	15,4	63	1	31,1
19.	LŽI 5051-27, LT, LŽI	7,65	43,62	205	6,5	4,5	99	14,7	58	1	29,5
	Paklaida ±	0,60									
II zona											
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>											
Pasvalio AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 36 žieminių kviečių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių kviečių veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).											
III zona											
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>											
I blokas											
1.	Zentos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	7,18	40,14	206	7,0	9	103	15,3	72	1	31,6
2.	Brilliant, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,14	32,60	206	5,3	9	72	15,4	65	1	32,0
3.	Türkis, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,52	36,37	204	5,5	9	82	15,9	72	1	32,6
4.	Altos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,95	39,28	204	5,3	9	81	14,6	70	1	29,3
5.	SW Maxi, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,63	39,08	204	6,0	9	88	14,8	70	1	28,9
6.	Aperitif (SW 49107), SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SW 51524, SE, Svalöf Weibull AB	5,32	38,49	206	4,0	9	67	14,4	60	1	29,0
8.	Kadu (LP 410.2.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Kodex (LP 413.8.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	5,76	43,54	204	4,3	9	82	14,9	71	1	30,4
10.	Tukan (LP 412.7.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Skalmeje, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,03	35,25	208	4,0	9	72	14,5	57	1	28,9
12.	Actros, DE, Berthold Bauer	6,89	43,56	207	5,8	9	75	13,3	45	1	25,7
13.	Magister, DE, Berthold Bauer	5,73	42,40	207	5,8	9	90	16,1	73	1	33,5
14.	Schamane, DE, Saatzeit Engelen Buchling I.K.	6,21	42,09	206	5,8	9	81	15,5	69	1	31,2
15.	Tiger, DE, Pflanzenzucht Oberlimpurg	5,95	44,43	205	6,0	9	102	15,7	72	1	31,4
16.	Elvis, DE, Saatzeit J. Breun GdbR	7,12	36,54	208	6,3	9	81	14,6	66	1	29,2
17.	Gaston, DE, Stefan Strengs Aspachhof Paklaida ±	6,20	40,99	206	4,5	9	82	13,6	51	1	28,4
		0,96									
II blokas											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	7,18	39,28	206	6,8	9	103	15,5	74	1	31,2
2.	Lars , DE, NORD	6,87	38,34	206	6,5	9	83	15,4	72	1	30,9
3.	Quebon, DE, NORD	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mulan, DE, NORD	7,59	37,98	205	5,3	9	83	15,1	67	1	29,4
5.	Ebi, FR, Limagrain Nickerson	6,04	43,99	207	4,5	9	89	14,8	69	1	29,4
6.	Dorota, FR, RAGT 2n	7,37	38,34	208	5,5	9	76	14,6	67	1	29,2
7.	Opus, FR, RAGT 2n	6,09	38,57	208	4,5	9	72	14,0	68	1	29,5
8.	Alcazar, FR, Secobra Recherches	7,08	40,47	207	5,0	9	69	13,2	60	1	25,9
9.	Dinosor, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Perfector, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gatsby (A46-02), UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Marshal, UK, Advanta Seeds Ltd	6,92	40,64	209	5,0	9	71	13,1	33	1	24,9
13.	Akteur, DE, DSV	6,45	45,11	208	5,0	9	88	16,4	74	1	33,0
14.	Torrild, DK, Pajbjerg AS	7,54	35,95	206	6,8	9	86	15,5	72	1	32,2
15.	Dromos, DE, STRU	6,59	41,04	205	5,3	9	90	14,0	66	1	28,4
16.	LŽI 4432-2, LT, LŽI	6,60	42,09	208	5,5	9	93	15,2	68	1	33,3
17.	LŽI 4390-3, LT, LŽI	7,20	47,81	206	6,5	9	87	15,1	73	1	30,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	LŽI 5063-18, LT, LŽI	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	LŽI 5051-27, LT, LŽI	6,55	41,76	206	4,5	9	86	14,6	64	1	28,9
	Paklaida ±	0,96									

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių kviečių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

PAPRASTŲJŲ ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ BANDYMUOSE 2006 M. IŠAUGINTŲ GRŪDŲ KRITIMO SKAIČIAUS, KRAKMOLO KIEKIO IR NATŪRINIO SVORIO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Plungės AVT stotis			Kauno AVT stotis			Utenos AVT stotis		
		kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I blokas									
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	241	66,96	797,40	182	65,66	750,00	275	67,03	791,70
2.	Brilliant , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	347	65,25	818,76	205	66,31	748,15	335	65,15	755,15
3.	Türkis , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	355	66,22	816,23	211	65,47	730,65	324	66,12	759,55
4.	Altos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	*)	-	-	250	66,55	777,30	306	67,22	779,35
5.	SW Maxi , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	227	66,80	817,66	292	66,32	752,10	321	67,02	802,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Aperitif (SW 49107), SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SW 51524, SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	242	66,37	543,60	311	64,41	751,65
8.	Kadu (LP 410.2.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kodex (LP 413.8.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	219	66,82	779,30	346	64,77	715,50	332	66,12	734,45
10.	Tukan (LP 412.7.00), DE, Lochow- Petkus GmbH	288	65,61	773,40	249	66,12	711,10	*)	-	-
11.	Skalmeje, DE, Lochow-Petkus GmbH	315	69,23	797,80	110	69,49	746,20	337	68,47	743,20
12.	Actros, DE, Berthold Bauer	224	67,46	771,75	334	66,88	706,95	267	69,84	747,65
13.	Magister, DE, Berthold Bauer	267	67,72	784,85	286	67,22	786,00	295	66,25	791,95
14.	Schamane, DE, Saatzucht Engelen Buchling I.K.	358	64,55	788,20	274	65,63	728,65	312	66,32	759,00
15.	Tiger, DE, Pflanzenzucht Oberlimpurg	183	67,24	799,20	147	67,33	752,85	241	67,06	768,95
16.	Elvis, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	329	67,23	774,80	295	65,20	731,15	356	68,11	758,55
17.	Gaston, DE, Stefan Strengs Aspachhof		nebuvo tirta		185	67,34	730,05	270	67,98	754,95
II blokas										
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	241	66,96	797,40	154	65,50	763,20	320	66,72	779,35
2.	Lars , DE, NORD	340	66,45	805,05	122	66,32	760,60	291	66,86	769,80
3.	Quebon, DE, NORD	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mulan, DE, NORD	159	66,91	768,75	210	66,81	742,05	248	65,42	758,35
5.	Ebi, FR, Limagrain Nickerson	183	68,63	804,10	208	66,62	785,55	274	68,72	802,90
6.	Dorota, FR, RAGT 2n	203	69,06	795,55	174	66,64	733,35	297	68,53	775,50
7.	Opus, FR, RAGT 2n	*)	-	-	183	70,50	740,35	295	70,82	751,45
8.	Alcazar, FR, Secobra Recherches	285	69,15	764,05	117	67,93	710,45	216	69,98	743,05
9.	Dinosor, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Perfactor, FR, Unisigma GIE	*)	-	-	65	68,71	743,30	-	-	-
11.	Gatsby (A46-02), UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Marshal, UK, Advanta Seeds Ltd	*)	-	-	-	-	-	103	70,35	737,85
13.	Akteur, DE, DSV	*)	-	-	204	65,50	760,67	305	67,20	738,80
14.	Torrild, DK, Pajbjerg AS	370	69,61	827,00	272	67,72	763,80	390	66,92	773,40
15.	Dromos, DE, STRU	262	68,83	793,45	243	69,03	763,05	301	68,36	784,20
16.	LŽI 4432-2, LT, LŽI	238	67,96	808,30	157	66,53	748,50	301	68,62	789,00
17.	LŽI 4390-3, LT, LŽI	320	67,64	794,40	170	67,10	718,95	303	67,08	770,60
18.	LŽI 5063-18, LT, LŽI	*)	-	-	127	65,81	742,05	-	-	-
19.	LŽI 5051-27, LT, LŽI	90	70,67	775,70	91	67,61	733,05	122	69,56	766,90

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių kviečių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

**PAPRASTŲJŲ ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ PRIEŠREGISTRACINIŲ IR POREGISTRACINIŲ BANDYMŲ
ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svo- ris, g	Vege- tacijos perio- das, diono- mis	Išver- min- gumas žiemo- jimui, balais (1-9)	Atspa- rumas išgu- limui, balais (1-9)	Au- galų aukš- tis, cm	Balty- mai grū- duose, %	Sedi- men- tacija, ml	Grūdų koky- bės klasė pagal stan- dartą	Gliti- mas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Priešregistraciniuose žieminių kviečių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys II zona <u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	6,55	39,71	208	7,5	6,0	105	16,1	72	1	32,4
2.	Cetus , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	7,02	41,90	204	7,9	9,0	85	16,3	72	1	35,2
3.	Hadm 06886 , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	7,01	36,81	206	5,5	7,0	84	15,0	49	1	30,1
4.	Hadm 02721 , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,50	32,27	205	6,0	5,5	86	15,6	68	1	34,1
5.	Hadm 27375-99 , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,75	45,18	211	4,0	8,5	79	15,1	44	1	30,1
6.	Hadm 07931-00 , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	6,01	35,60	209	5,5	6,5	79	16,2	69	1	35,8
7.	Skotte , SE, Svalöf Weibull AB	6,27	38,10	211	4,0	9,0	68	15,2	68	1	30,4
8.	SW 50867 , SE, Svalöf Weibull AB	5,77	37,79	210	4,0	7,0	66	16,1	71	1	34,8
9.	SW 51356 , SE, Svalöf Weibull AB	7,09	37,24	211	4,5	8,5	78	14,8	28	1	28,8
10.	SW 51588 , SE, Svalöf Weibull AB	6,62	35,44	209	4,0	8,0	76	15,0	68	1	33,2
11.	SW 52747 , SE, Svalöf Weibull AB	7,56	38,49	211	4,0	8,0	79	14,3	26	1	28,3
12.	SW 52995 , SE, Svalöf Weibull AB	5,22	37,59	211	4,0	8,0	78	14,1	62	1	29,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	SW 53092, SE, Svalöf Weibull AB	7,13	46,24	211	4,5	9,0	74	14,2	27	1	30,6
14.	SW 53114, SE, Svalöf Weibull AB	6,53	39,71	211	4,0	8,0	76	14,5	51	1	28,6
Poregistraciniuose žieminių kviečių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
II zona											
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	6,55	39,71	208	7,5	6,0	105	16,1	72	1	32,4
2.	Tarso, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	7,42	36,12	205	7,0	7,5	84	15,3	65	1	30,6
3.	SW Maxi, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,82	38,02	206	7,0	5,0	92	15,4	67	1	31,7
4.	Aron, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,56	36,58	205	8,0	3,5	96	16,0	68	1	34,2
5.	Cardos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,72	36,66	205	6,0	8,5	81	15,4	70	1	33,9
6.	Cubus, DE, Lochow-Petkus GmbH	7,33	41,03	204	4,0	8,5	77	15,0	70	1	33,3
7.	Olivin, FR, RAGT 2n	6,94	36,38	208	8,0	4,0	94	15,7	70	1	34,9
8.	SW Harnesk, SE, Svalöf Weibull AB	5,56	41,35	212	4,0	8,0	67	15,4	62	1	33,1
Paklaida ±		0,40									

**PAPRASTŲJŲ ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ, PASĖTŲ PRIEŠREGISTRACINIUIOSE IR
POREGISTRACINIUIOSE BANDYMUOSE, IŠAUGINTŲ GRŪDŲ KRITIMO SKAIČIAUS,
KRAKMOLO KIEKIO IR NATŪRINIO SVORIO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Plungės AVT stotis			Kauno AVT stotis			Utenos AVT stotis		
		kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Priešregistraciniuose žieminių kviečių veislių bandymuose gauti duomenys										
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	nebuvo tirta			225	66,86	758,65	nebuvo tirta		
2.	Cetus, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-/-			240	67,46	753,25	-/-		
3.	Hadm 06886, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-/-			122	68,82	726,25	-/-		
4.	Hadm 02721, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-/-			215	68,02	709,70	-/-		
5.	Hadm 27375-99, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-/-			201	68,14	775,50	-/-		
6.	Hadm 07931-00, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-/-			210	67,17	737,50	-/-		
7.	Skotte, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			167	66,80	752,35	-/-		
8.	SW 50867, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			270	66,37	727,40	-/-		
9.	SW 51356, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			218	68,35	727,30	-/-		
10.	SW 51588, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			201	67,28	747,95	-/-		
11.	SW 52747, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			256	69,02	724,95	-/-		
12.	SW 52995, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			223	68,97	765,45	-/-		
13.	SW 53092, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			120	68,26	738,15	-/-		
14.	SW 53114, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			193	69,32	754,95	-/-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poregistraciniuose žieminių kviečių veislių bandymuose gauti duomenys										
1.	Zentos , DE, SW Seed Hadmersleben GmbH, st.	nebuvo tirta			225	66,86	758,65	nebuvo tirta		
2.	Tarso, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-//-			174	66,17	755,10	-//-		
3.	SW Maxi, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-//-			283	67,61	758,15	-//-		
4.	Aron, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-//-			301	65,75	756,25	-//-		
5.	Cardos, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	-//-			277	67,69	720,25	-//-		
6.	Cubus, DE, Lochow-Petkus GmbH	-//-			153	68,33	755,55	-//-		
7.	Olivin, FR, RAGT 2n	-//-			192	67,99	769,95	-//-		
8.	SW Harnesk, SE, Svalöf Weibull AB	-//-			179	67,70	758,05	-//-		

PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %	Sedimentacija, ml	Grūdų kokybės klasė pagal standartą	Glitimas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Monsun , DE, Lochow-Petkus GmbH st.	4,29	32,79	92	9	78	13,7	64	1	29,6
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	4,39	29,08	92	9	80	14,6	62	1	30,5
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wiersum	4,49	29,48	91	9	71	15,2	64	1	30,7
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	4,43	32,24	95	9	78	15,0	70	1	30,0
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	4,35	31,68	92	9	90	15,4	68	1	33,6
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	3,87	27,23	90	9	80	16,9	70	1	39,6
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	4,19	25,04	89	9	60	15,4	69	1	33,8
8.	SW Nordjet, SE, Svalöf Weibull AB	4,43	29,93	92	9	81	14,6	69	1	30,8
Paklaida ± 0,07										
II zona										
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Monsun , DE, Lochow-Petkus GmbH st.	5,26	44,99	81	8	83	12,6	50	2	25,4
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,41	40,26	83	8	83	13,8	67	1	27,5
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wiersum	4,53	43,32	83	7	79	15,0	65	1	30,0
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	4,72	42,09	84	7	78	13,5	57	1	26,9
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	4,63	35,98	85	7	90	15,2	72	1	31,5
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	4,25	32,78	81	8	82	16,3	70	1	34,6
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	4,06	33,78	81	7	69	15,3	68	1	31,8
8.	SW Nordjet, SE, Svalöf Weibull AB	5,57	36,31	81	8	86	14,9	72	1	30,0
9.	SW Estrad, SE, Svalöf Weibull AB	4,56	39,63	81	8	86	13,7	55	1	27,6
10.	SW Kadrijl, SE, Svalöf Weibull AB	5,54	36,11	82	8	81	14,7	68	1	29,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	SW Kungsjet, SE, Svalöf Weibull AB	4,67	36,97	84	8	84	14,0	67	1	29,7
12.	Vinjett, SE, Svalöf Weibull AB	4,95	37,44	83	7	85	15,5	72	1	31,1
13.	Zebra, SE, Svalöf Weibull AB	4,85	37,48	83	8	88	14,2	63	1	29,8
Paklaida ± 0,30										
III zona										
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Monsun , DE, Lochow-Petkus GmbH st.	6,01	46,27	83	9	84	11,4	39	2	21,7
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,85	40,05	85	9	85	11,6	40	2	23,6
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wierum	6,27	43,15	83	9	78	11,5	35	2	21,9
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	6,13	42,39	84	9	76	11,4	42	2	20,9
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	5,93	40,87	82	9	96	12,6	53	2	23,1
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	4,86	35,25	79	9	82	13,3	60	1	24,5
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	4,92	37,75	78	9	66	13,8	67	1	25,5
8.	SW Nordjet, SE, Svalöf Weibull AB	5,37	38,61	83	9	85	11,9	49	2	21,4
Paklaida ± 0,55										

**PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ BANDYMUOSE IŠAUGINTŲ GRŪDŲ
KRITIMO SKAIČIAUS, KRAKMOLŲ KIEKIO IR NATŪRINIO SVORIO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Plungės AVT stotis			Kauno AVT stotis			Utenos AVT stotis		
		kritimo skaičius, s	krakmolos grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolos grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolos grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l
1.	Monsun , DE, Lochow-Petkus GmbH st.	367	67,09	783,80	278	69,82	766,85	360	71,28	805,10
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	288	65,44	788,05	279	68,24	758,25	240	70,57	802,45
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wiersum	357	64,59	742,95	254	67,63	731,55	329	72,46	783,70
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	400	65,41	794,10	304	68,30	784,75	325	71,41	807,75
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	407	64,35	786,50	171	66,25	739,00	297	68,76	811,60
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	376	62,25	777,45	258	65,49	740,70	270	67,87	806,50
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	478	64,95	740,10	204	66,25	704,50	348	68,25	799,45
8.	SW Nordjet, SE, Svalöf Weibull AB	371	65,22	791,16	148	65,81	746,30	292	69,38	818,10
9.	SW Estrad, SE, Svalöf Weibull AB	nebuvo tirta			142	68,64	766,00	nebuvo tirta		
10.	SW Kadrilj, SE, Svalöf Weibull AB	-//-			181	66,98	736,75	-//-		
11.	SW Kungsjet, SE, Svalöf Weibull AB	-//-			242	67,47	760,05	-//-		
12.	Vinjett, SE, Svalöf Weibull AB	-//-			103	66,37	719,90	-//-		
13.	Zebra, SE, Svalöf Weibull AB	-//-			234	67,22	746,45	-//-		

PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO IR JŲ ATSPARUMO LIGOMS TYRIMŲ DUOMENYS

(Purkšta herbicidais: MCPA 750 g/l v.t. – 1 l/ha ir Grodilu 75% v.t.g. – 20 g/ha ir insekticidu Karate 0,15 l/ha)

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grū- dų der- lius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vege- tacijos perio- das, dieno- mis	Ats- paru- mas išgu- limui, balais (1-9)	Au- galų aukš- tis, cm	Bal- tymai grū- duose, %	Sedi- men- tacija, ml	Grūdų koky- bės klasė pagal stan- dartą	Gliti- mas, %	Pažeidimas lapų ligomis, %	
											miltigė	tinkliškoji dryžligė
II zona												
Kauno augalų veislių tyrimo stotis												
1.	Monsun, DE, Lochow-Petkus GmbH st.	4,81	43,68	81	9	80	13,6	69	1	29,6	0	1
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,07	37,86	82	9	79	13,9	62	1	30,0	0	5
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wiersum	4,48	44,17	83	9	78	13,2	50	1	26,4	0	5
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	4,65	41,40	84	9	75	13,3	58	1	26,9	0	1
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	3,95	36,53	81	9	87	14,1	68	1	27,4	0	10
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	3,98	34,04	82	9	81	15,3	67	1	31,6	0	5
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	4,34	33,17	82	9	67	14,2	67	1	27,6	0	5
Paklaida ±		0,30										

**PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ KVIEČIŲ VEISLIŲ, TIRTŲ ATSPARUMO LIGOMS BANDYME, IŠAUGINTŲ GRŪDŲ
KRITIMO SKAIČIAUS, KRAKMOLO KIEKIO IR NATŪRINIO SVORIO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Plungės AVT stotis			Kauno AVT stotis			Utenos AVT stotis		
		kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l	kritimo skaičius, s	krakmolas grūduose, %	natū- rinis svoris, g/l
1.	Monsun , DE, Lochow-Petkus GmbH st.	nebuvo tirta			295	68,22	732,85	nebuvo tirta		
2.	CPBT W133, DE, Lochow-Petkus GmbH	-/-			277	67,44	751,20	-/-		
3.	Tybalt, NL, Landbouwbureau Wiersum	-/-			298	68,87	734,55	-/-		
4.	Azurite (CPBT W 120), UK, CPB Twyford Ltd	-/-			337	69,14	767,95	-/-		
5.	Bombona, PL, Danko H. R.	-/-			172	67,25	713,40	-/-		
6.	Quarna, SE, Scandinavian Seed AB	-/-			270	64,62	744,25	-/-		
7.	Bjarne, SE, Svalöf Weibull AB	-/-			173	66,74	741,40	-/-		

SĖJAMŲJŲ ŽIEMINIŲ RUGIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

(Išsėjimo koeficientas 5,5)

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienos	Išvermin-gumas žiemojimui, balais (1-9)	Atsparumas išgu-limui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Grūdų natūrinis svoris, g/l	Kritimo skaičius	Krak-molas grū-duose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I zona										
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Joniai , LT, LŽI, st.	6,32	33,94	205	9	9	137	732,75	279	61,1
2.	Matador, DE, PHP	6,38	33,95	199	6	9	131	730,05	251	60,0
3.	Conduct, DE, Lochow-Petkus GmbH	7,09	35,53	201	9	9	136	718,85	299	61,4
4.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,03	32,49	201	9	8	125	732,55	325	61,4
5.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	7,71	31,66	201	9	7	125	722,40	310	63,6
6.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	7,56	31,60	201	9	9	126	669,80	294	62,7
7.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	7,34	32,18	199	9	7	127	729,60	295	63,0
8.	Fugato (H), DE, HYBRO	7,41	30,13	201	8	8	130	715,75	297	63,8
9.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,27								
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Joniai , LT, LŽI, st.	5,43	34,67	194	7,0	9,0	128	719,92	224	62,4
2.	Matador, DE, PHP	3,58	32,05	191	2,0	9,0	125	751,10	247	62,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Conduct, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,09	32,16	191	7,0	9,0	136	766,15	253	64,5
4.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,89	35,95	194	7,5	8,5	119	754,60	295	63,0
5.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,72	33,50	194	7,0	8,0	122	754,30	284	62,7
6.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,52	31,97	191	7,0	9,0	130	755,20	282	63,4
7.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,31	32,30	194	7,0	9,0	118	763,10	266	65,8
8.	Fugato (H), DE, HYBRO	5,48	32,19	194	6,0	8,5	127	749,40	250	62,6
9.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,81								
II zona										
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Joniai , LT, LŽI, st.	5,49	33,59	208	9,0	3,0	146	680,50	61	59,7
2.	Matador, DE, PHP	6,94	27,90	202	8,5	4,0	150	681,00	61	59,6
3.	Conduct, DE, Lochow-Petkus GmbH	6,20	33,36	203	9,0	5,0	149	685,90	62	60,6
4.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	7,96	30,77	205	9,0	3,5	140	696,35	82	61,2
5.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,26	30,14	205	9,0	4,0	142	680,00	66	61,4
6.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,46	30,41	203	8,8	3,5	140	682,00	62	60,7
7.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,38	28,69	205	9,0	3,0	145	672,20	61	59,8
8.	Fugato (H), DE, HYBRO	5,85	32,10	205	9,0	3,5	138	649,70	61	58,1
9.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB	6,92	29,33	201	8,5	4,5	148	653,90	61	60,9
	Paklaida ±	0,61								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III zona										
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Joniai , LT, LŽI, st.	3,87	32,11	209	9,0	9	131	746,70	240	65,5
2.	Matador, DE, PHP	3,75	31,48	207	8,8	9	134	743,15	221	65,8
3.	Conduct, DE, Lochow-Petkus GmbH	3,55	32,41	205	8,8	9	132	766,15	353	64,5
4.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,41	36,04	204	8,2	9	131	755,45	282	63,6
5.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,34	33,40	207	8,2	9	127	742,30	294	63,1
6.	Fernando (H), DE, Lochow- Petkus GmbH	4,43	30,38	206	8,0	9	129	734,70	297	62,8
7.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	3,94	33,18	206	9,0	9	139	755,85	283	65,7
8.	Fugato (H), DE, HYBRO	3,74	30,64	207	8,0	9	137	749,50	252	63,1
9.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB	3,79	31,66	206	6,0	9	138	735,20	263	60,4
	Paklaida ±	0,15								

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių rugių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

SĖJAMŲJŲ ŽIEMINIŲ RUGIŲ HIBRIDINIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

(Išsėjimo koeficientas 2,5)

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienos	Išvermin-gumas žiemo-jimui, balais (1-9)	Atsparu-mas išguli-mui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Grūdų natūri-nis svoris, g/l	Kritimo skai-čius, s	Krak-molas grū-duose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I zona										
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	7,67	33,92	201	9	9,0	129	723,50	305	60,3
2.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,54	36,58	201	9	9,0	123	730,30	296	61,3
3.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,68	35,24	201	9	9,0	131	716,60	316	60,9
4.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,30	35,20	199	9	9,0	126	731,85	299	60,7
5.	Fugato (H), DE, HYBRO	7,47	34,66	201	8	9,0	132	725,45	303	61,7
6.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,49								
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	5,41	30,99	191	5,5	9,0	122	753,30	252	64,0
2.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,23	36,70	194	5,5	9,0	115	761,35	315	63,0
3.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,05	35,79	194	5,5	9,0	120	753,85	290	62,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,40	35,51	194	6,0	9,0	124	756,85	292	63,7
5.	Fugato (H), DE, HYBRO	4,75	34,93	194	5,5	8,5	120	753,40	261	62,4
6.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,81								
II zona										
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	8,60	33,51	205	8,0	4,5	141	696,90	66	62,1
2.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	7,98	36,63	206	9,0	3,5	147	682,90	65	60,7
3.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,45	34,35	206	8,8	3,5	149	673,80	62	61,8
4.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,61	33,00	206	8,5	4,0	150	701,50	71	62,5
5.	Fugato (H), DE, HYBRO	9,45	35,39	206	8,8	3,5	140	697,50	80	61,4
6.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB	7,57	33,19	205	7,8	3,5	140	678,20	68	61,0
	Paklaida ±	0,99								
III zona										
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Fernando (H), DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	3,84	33,51	206	8,5	9,0	128	731,45	278	64,1
2.	Balistic (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,61	36,63	204	8,8	9,0	130	735,85	281	62,0
3.	Evolo (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,58	34,35	207	8,8	9,0	128	727,00	304	63,0
4.	Pollino (H), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,08	33,00	206	9,0	9,0	130	741,50	267	63,7
5.	Fugato (H), DE, HYBRO	3,90	35,39	207	8,5	9,0	137	734,60	289	63,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Kaskelott (H), SE, Svalöf Weibull AB	2,96	33,19	206	4,5	9,0	139	709,70	254	61,1
	Paklaida $\pm$	0,15								

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių rugių hibridinių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

ŽIEMINIŲ KVIETRUGIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Ištvėrimumas žiemai, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %	Grūdų natūrinis svoris, g/l	Kritimo skaičius	Krakmolas grūduose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I zona											
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Lamberto , PL, Danko H. R., st.	5,16	37,86	203	8,0	9,0	102	13,8	710,25	95	64,61
2.	Mungis, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,41	37,23	201	9,0	9,0	99	13,4	688,95	84	68,10
3.	Trimester, DE, Lochow-Petkus GmbH	*) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Cultivo (SW 110V), NL, Svalöf Weibull BV	5,37	42,08	203	7,0	9,0	78	14,1	673,40	96	65,27
5.	Tritikon, DE, STRU	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SW Valentino, SE, Svalöf Weibull AB	4,97	36,96	203	6,0	9,0	95	14,6	668,05	89	68,40
	Paklaida ±	0,46									
II zona											
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Lamberto , PL, Danko H. R., st.	5,60	36,10	199	7,5	3,5	106	14,8	618,75	61	63,48
2.	Woltario, PL, Danko H. R.	7,28	35,76	200	9,0	6,0	99	15,6	625,50	61	64,28
3.	Mungis, DE, Lochow-Petkus GmbH	8,01	38,08	198	8,0	7,5	112	15,1	701,50	78	65,10
4.	Trimester, DE, Lochow-Petkus GmbH	6,86	46,91	201	5,8	5,5	97	14,0	634,20	62	66,28
5.	SW Talentro, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	8,48	42,12	201	8,0	6,5	92	17,7	682,00	61	66,93
6.	Cultivo (SW 110V), NL, Svalöf Weibull BV	6,59	38,91	205	7,5	6,5	87	15,0	663,40	63	63,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Tritikon, DE, STRU	6,97	44,85	201	6,0	5,5	112	14,6	656,40	61	65,81
8.	SW Valentino, SE, Svalöf Weibull AB	7,99	38,52	202	6,8	5,0	114	14,8	642,50	61	65,62
9.	SW Falmoro, SE, Svalöf Weibull AB	7,73	38,39	203	7,0	6,5	119	15,3	662,50	61	64,62
Paklaida $\pm$ 0,39											
II zona											
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>											
Pasvalio AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 6 žieminių kvietrugių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių kvietrugių veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).											
III zona											
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Lamberto , PL, Danko H. R., st.	4,30	38,52	210	7,5	9,0	101	10,3	722,80	202	68,67
2.	Mungis, DE, Lochow-Petkus GmbH	4,92	43,62	209	8,5	9,0	90	9,3	730,95	124	71,62
3.	Trimester, DE, Lochow-Petkus GmbH	4,55	55,37	209	8,8	9,0	91	9,2	699,60	149	70,99
4.	Cultivo (SW 110V), NL, Svalöf Weibull BV	5,20	45,83	211	8,0	9,0	80	9,4	742,45	140	71,10
5.	Tritikon, DE, STRU	4,17	46,49	210	9,0	9,0	109	11,0	719,55	173	69,40
6.	SW Valentino, SE, Svalöf Weibull AB	4,32	45,79	211	8,0	9,0	96	9,6	714,00	162	70,82
Paklaida $\pm$ 0,18											

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių kvietrugių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

PAPRASTŲJŲ ŽIEMINIŲ MIEŽIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienos	Ištyvermingumas žiemėjimui, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Grūdų natūrinis svoris, g/l	Baltymai grūdų dalyje, %
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 6 žieminių miežių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių miežių veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.									
II zona <u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Ludmilla , DE, I.G.Pflanzenzucht, st.	*)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Alinghi (LP6-225), DE, Lochow-Petkus GmbH	8,02	53,61	165	4,0	8,0	91	555,55	14,7
3.	Fridericus, DE, Lochow-Petkus GmbH	7,82	52,93	162	6,0	6,0	85	546,00	14,4
4.	Cinderella, DE, DSV	7,71	51,45	161	5,0	6,0	97	519,10	14,6
5.	Traminer, DE, ACK	*)	-	-	-	-	-	-	-
6.	Naomie, DE, NORD	7,54	52,45	166	5,5	7,0	99	561,20	15,5
Paklaida ±		1,00							
II zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 6 žieminių miežių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių miežių veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.									

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių miežių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ MIEŽIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Grūdų natūrinis svoris, g/l	Baltymai grūduose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I zona								
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Simba , DK, Sejet Planteforaedling, st.	6,76	46,26	78	9	65	614,60	14,78
2.	Keops, DK, Sejet Planteforaedling	6,99	42,27	77	9	64	588,50	15,22
3.	Ingmar (NORD 03/2408), DE, NORD	6,78	45,91	77	9	82	640,63	15,78
4.	Beatrix, DE, NORD	7,05	44,87	79	9	71	602,90	16,99
5.	LŽI 8239, LT, LŽI	5,75	38,10	80	9	62	628,15	16,15
6.	LŽI 7967, LT, LŽI	5,93	42,26	81	9	66	634,05	16,42
	Paklaida ±	0,26						
II zona								
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Simba , DK, Sejet Planteforaedling, st.	5,01	53,13	73	9	56	665,65	13,97
2.	Keops, DK, Sejet Planteforaedling	5,24	43,17	74	9	54	655,35	14,19
3.	Ingmar (NORD 03/2408), DE, NORD	5,24	51,73	75	9	66	673,50	13,59
4.	Beatrix, DE, NORD	5,25	52,24	75	9	63	657,00	14,01
5.	LŽI 8239, LT, LŽI	4,90	44,23	79	9	54	689,55	14,71
6.	LŽI 7967, LT, LŽI	5,25	43,21	78	9	58	672,85	14,49
7.	CSBC 3446-1512, UK, Ragt Seeds Ltd	5,78	52,36	76	9	63	678,95	14,66
8.	CSBC 3901-23, UK, Ragt Seeds Ltd	5,01	52,36	73	9	63	685,55	13,13
	Paklaida ±	0,29						
III zona								
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Simba , DK, Sejet Planteforaedling, st.	4,25	51,30	76	9	45	678,30	10,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Keops, DK, Sejet Planteforaedling	4,37	46,15	76	9	47	662,00	12,92
3.	Ingmar (NORD 03/2408), DE, NORD	4,40	50,42	74	9	58	660,00	10,69
4.	Beatrix, DE, NORD	4,49	50,57	75	9	56	655,80	10,56
5.	LŽI 8239, LT, LŽI	4,25	44,26	82	9	49	680,05	11,61
6.	LŽI 7967, LT, LŽI	3,98	48,16	81	9	55	673,65	11,78
	Paklaida ±	0,43						
III zona								
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Simba , DK, Sejet Planteforaedling, st.	3,50	33,15	76	9	69	558,00	14,56
2.	Keops, DK, Sejet Planteforaedling	3,60	33,13	76	9	72	557,25	16,37
3.	Ingmar (NORD 03/2408), DE, NORD	3,94	29,99	76	9	80	549,70	14,33
4.	Beatrix, DE, NORD	3,75	34,55	77	9	79	547,56	15,83
5.	LŽI 8239, LT, LŽI	3,21	29,19	77	9	66	575,43	15,81
6.	LŽI 7967, LT, LŽI	3,45	31,12	77	9	68	563,70	16,18
	Paklaida ±	0,21						

PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ SALYKLINIŲ MIEŽIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Grūdų natūrinis svoris, g/l	Baltymai grūduose, %	Krakmolas grūduose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I zona									
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Barke , DE, Saatzucht J. Breun GdbR, st.	4,53	49,77	81	9	60	682,80	12,4	60,87
2.	Isotta, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	4,45	54,26	82	9	54	631,75	12,0	59,21
3.	Jenuva, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	4,77	49,46	83	9	56	651,70	11,4	61,05
4.	Luciana (LP 1426.1.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,53	50,83	81	9	54	660,20	11,1	63,43
5.	Victoriana (LP 1457.2.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,94	48,46	82	9	55	692,20	12,1	58,67
6.	Conchita (LP 1159.3.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,65	53,52	79	9	56	674,75	10,6	61,81
7.	Ferrera (LP 1217.7.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,94	46,47	84	9	52	659,80	12,0	60,71
8.	MH 98 CD 9.01, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,12	47,55	80	9	60	688,95	12,2	62,88
9.	Hadm.67477-01, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,48	46,56	83	9	58	671,30	11,5	62,60
10.	Christina, DK, Sejet Planteformaedling	4,35	43,52	85	9	55	659,55	12,3	60,38
11.	Gustav (SW 2871), SE, Svalöf Weibull AB	5,10	46,61	80	9	53	679,40	11,3	60,38
12.	Waldemar (SW 24960-04), SE, Svalöf Weibull AB	5,11	46,64	78	9	58	672,60	10,7	60,84
13.	Beatrix, DE, NORD	5,69	49,62	83	9	60	651,05	11,1	61,46
14.	Scandium, DK, Pajbjerg A/S	5,35	44,33	85	9	65	652,55	10,9	64,37
15.	Acrobat, UK, Ragt Seeds Ltd	5,30	47,62	81	9	60	690,35	11,0	62,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Zerglarz (CSBC 2432-79), UK, Ragt Seeds Ltd	5,31	48,15	79	9	67	668,65	11,7	63,14
17.	Publican, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,29	49,73	83	9	54	673,30	11,8	62,77
18.	Prague, UK, CPB Twyford Ltd	5,55	46,27	80	9	64	676,10	11,7	59,46
19.	Quench, UK, Syngenta Seeds Ltd	6,03	46,19	84	9	63	656,10	11,2	61,22
20.	NFC Tipple, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,29	47,58	85	9	57	649,00	10,5	63,10
21.	Imidis (SJ2260), DK, Sejet Planeteoraedling	5,49	44,57	82	9	59	679,80	10,7	61,42
22.	Poet (SJ8029), DK, Sejet Planeteoraedling	4,84	43,12	84	9	60	693,75	11,5	61,25
23.	SJ 0202, DK, Sejet Planeteoraedling	4,63	48,41	79	9	60	662,45	11,0	60,95
24.	SJ 043114, DK, Sejet Planeteoraedling	4,96	49,17	82	9	62	669,40	12,3	60,28
25.	LŽI 8611, LT, LŽI	4,03	48,75	80	9	61	671,30	11,5	61,79
26.	Blanik (Cebeco 0367), NL, Innoseeds B.V.	4,65	47,01	84	9	61	656,50	11,3	61,40
27.	Belana, DE, NORD	5,49	45,39	83	9	55	656,50	11,4	62,24
	Paklaida ±	0,13							
II zona									
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Barke , DE, Saatzucht J. Breun GdbR, st.	5,35	44,94	83	7	79	620,90	15,0	61,77
2.	Isotta, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	5,92	50,85	82	6	78	580,40	15,0	60,39
3.	Jenuva, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	6,12	44,50	85	5	69	550,60	13,8	61,83
4.	Luciana (LP 1426.1.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,31	48,24	83	5	67	591,20	14,2	61,62
5.	Victoriana (LP 1457.2.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,81	45,28	83	7	73	590,10	14,3	60,83
6.	Conchita (LP 1159.3.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,19	48,47	84	6	68	581,70	12,8	61,14
7.	Ferrera (LP 1217.7.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,99	45,63	83	7	73	602,20	13,1	62,95
8.	MH 98 CD 9.01, DE, Lochow-Petkus GmbH	5,90	49,67	84	6	68	606,20	14,1	60,99
9.	Hadm.67477-01, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,63	45,59	81	7	75	605,30	15,2	61,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Christina, DK, Sejet Planteforaedling	5,54	42,38	85	7	64	594,70	12,3	58,39
11.	Gustav (SW 2871), SE, Svalöf Weibull AB	6,48	46,78	83	7	65	615,70	13,1	59,07
12.	Waldemar (SW 24960-04), SE, Svalöf Weibull AB	5,34	44,00	84	6	68	558,80	15,8	58,26
13.	Beatrix, DE, NORD	6,13	47,25	84	6	71	592,50	13,3	62,42
14.	Scandium, DK, Pajbjerg A/S	4,79	41,37	83	6	70	619,30	13,9	62,92
15.	Acrobat, UK, Ragt Seeds Ltd	5,50	42,39	83	7	78	577,70	13,5	60,90
16.	Zerglarz (CSBC 2432-79), UK, Ragt Seeds Ltd	5,73	45,11	84	6	73	551,50	13,3	60,57
17.	Publican, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,85	47,12	84	7	74	643,70	13,8	62,90
18.	Prague, UK, CPB Twyford Ltd	5,39	43,35	84	6	73	626,60	13,9	61,88
19.	Quench, UK, Syngenta Seeds Ltd	6,25	45,03	83	7	72	635,70	15,0	63,03
20.	NFC Tipple, UK, Syngenta Seeds Ltd	6,19	52,80	83	8	73	625,00	13,7	65,03
21.	Imidis (SJ2260), DK, Sejet Planteforaedling	5,98	44,65	85	6	64	564,50	13,3	61,04
22.	Poet (SJ8029), DK, Sejet Planteforaedling	5,65	42,34	85	7	67	613,30	14,7	63,30
23.	SJ 0202, DK, Sejet Planteforaedling	5,28	48,90	83	7	79	648,80	14,2	61,94
24.	SJ 043114, DK, Sejet Planteforaedling	5,64	47,67	83	8	73	601,60	14,3	59,43
25.	LŽI 8611, LT, LŽI	5,61	45,51	84	7	74	638,40	13,8	64,04
26.	Blanik (Cebeco 0367), NL, Innoseeds B.V.	5,68	44,61	83	8	77	616,20	14,6	60,86
27.	Belana, DE, NORD	5,93	47,72	83	8	71	567,60	15,6	61,67
28.	Hanka, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	5,95	48,43	83	7	76	628,40	13,9	61,23
29.	Maaren, SE, Svalöf Weibull AB	5,07	42,21	85	7	77	577,60	13,5	63,67
30.	Prestige, FR, RAGT 2n	6,08	47,79	83	7	78	616,50	15,1	60,40
31.	Class, FR, RAGT 2n	5,56	46,82	83	7	85	625,70	14,1	62,96
	Paklaida ±	0,26							
II zona									
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Barke , DE, Saatzeit J. Breun GdbR, st.	4,09	51,78	75	9	65	671,70	12,3	60,28
2.	Isotta, DE, Saatzeit J. Breun GdbR	4,67	53,97	76	9	64	637,55	11,6	59,67
3.	Jenuva, DE, Saatzeit J. Breun GdbR	4,75	53,19	75	9	58	653,10	10,8	60,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Luciana (LP 1426.1.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,63	52,90	75	9	52	656,90	11,2	61,34
5.	Victoriana (LP 1457.2.03), DE, Lochow- Petkus GmbH	4,56	49,84	75	9	61	672,20	11,8	59,82
6.	Conchita (LP 1159.3.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,70	51,07	76	9	56	658,05	11,2	60,95
7.	Ferrera (LP 1217.7.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	3,97	47,66	74	9	60	655,95	10,6	60,34
8.	MH 98 CD 9.01, DE, Lochow-Petkus GmbH	4,58	51,70	74	9	53	668,40	11,2	60,48
9.	Hadm.67477-01, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	4,21	48,32	75	9	58	640,35	11,5	60,89
10.	Christina, DK, Sejet Planteraedling	4,11	46,74	77	9	55	657,40	11,4	60,43
11.	Gustav (SW 2871), SE, Svalöf Weibull AB	4,64	48,93	75	9	42	661,65	11,0	60,11
12.	Waldemar (SW 24960-04), SE, Svalöf Weibull AB	4,86	50,40	74	9	46	648,75	10,5	61,83
13.	Beatrix, DE, NORD	4,97	51,49	75	9	60	646,15	11,5	60,61
14.	Scandium, DK, Pajbjerg A/S	4,51	46,44	76	9	53	650,50	10,7	63,83
15.	Acrobat, UK, Ragt Seeds Ltd	4,71	47,73	75	9	62	682,55	11,5	61,06
16.	Zerglarz (CSBC 2432-79), UK, Ragt Seeds Ltd	4,55	50,53	76	9	57	662,05	12,0	60,34
17.	Publican, UK, Syngenta Seeds Ltd	4,48	52,12	77	9	60	684,45	11,4	62,72
18.	Prague, UK, CPB Twyford Ltd	4,79	46,49	74	9	60	684,80	11,3	61,14
19.	Quench, UK, Syngenta Seeds Ltd	4,44	49,89	76	9	58	688,10	10,9	62,53
20.	NFC Tipple, UK, Syngenta Seeds Ltd	4,71	53,33	75	9	53	672,35	10,9	62,80
21.	Imidis (SJ2260), DK, Sejet Planteraedling	4,58	48,35	76	9	48	654,55	10,2	63,39
22.	Poet (SJ8029), DK, Sejet Planteraedling	4,41	45,57	77	9	51	674,10	10,7	63,65
23.	SJ 0202, DK, Sejet Planteraedling	4,52	48,56	75	9	59	690,10	10,9	62,09
24.	SJ 043114, DK, Sejet Planteraedling	4,44	50,69	76	9	58	650,35	11,2	61,86
25.	LŽI 8611, LT, LŽI	4,79	46,76	78	9	56	659,45	10,1	63,44
26.	Blanik (Cebeco 0367), NL, Innoseeds B.V.	4,61	47,93	77	9	62	684,60	11,1	61,48
27.	Belana, DE, NORD	4,44	50,32	76	9	58	677,60	11,5	64,66
	Paklaida ±	0,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Barke , DE, Saatzucht J. Breun GdbR, st.	4,02	49,42	75	9	61	677,40	9,8	63,90
2.	Isotta, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	4,20	52,66	74	9	60	626,65	9,5	64,01
3.	Jenuva, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	4,17	49,80	76	9	56	598,55	9,0	63,85
4.	Luciana (LP 1426.1.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,60	50,50	74	9	53	641,90	9,4	65,13
5.	Victoriana (LP 1457.2.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,53	49,75	74	9	59	677,75	9,2	62,72
6.	Conchita (LP 1159.3.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,64	51,30	76	9	50	660,55	8,8	65,03
7.	Ferrera (LP 1217.7.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,46	48,79	77	9	56	645,45	9,7	64,68
8.	MH 98 CD 9.01, DE, Lochow-Petkus GmbH	3,86	48,45	76	9	51	664,40	8,9	64,59
9.	Hadm.67477-01, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	4,60	48,22	77	9	63	638,40	9,6	63,85
10.	Christina, DK, Sejet Planteforaedling	4,16	46,88	78	9	52	665,90	10,5	63,22
11.	Gustav (SW 2871), SE, Svalöf Weibull AB	4,72	46,68	75	9	48	655,75	9,3	64,75
12.	Waldemar (SW 24960-04), SE, Svalöf Weibull AB	4,46	47,55	74	9	47	649,40	9,0	63,05
13.	Beatrix, DE, NORD	5,03	52,85	75	9	55	655,90	9,1	64,89
14.	Scandium, DK, Pajbjerg A/S	4,89	45,47	77	9	52	650,50	8,4	66,34
15.	Acrobat, UK, Ragt Seeds Ltd	4,70	46,89	74	9	62	674,00	9,4	64,80
16.	Zerglarz (CSBC 2432-79), UK, Ragt Seeds Ltd	4,31	49,83	78	9	58	652,95	9,2	64,57
17.	Publican, UK, Syngenta Seeds Ltd	4,53	53,29	78	9	57	681,35	9,1	65,58
18.	Prague, UK, CPB Twyford Ltd	4,45	45,95	78	9	54	670,45	9,7	62,81
19.	Quench, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,06	49,36	78	9	57	684,95	8,4	68,06
20.	NFC Tipple, UK, Syngenta Seeds Ltd	4,66	52,14	78	9	53	666,35	8,3	67,32
21.	Imidis (SJ2260), DK, Sejet Planteforaedling	4,70	47,42	78	9	50	659,40	9,0	64,97
22.	Poet (SJ8029), DK, Sejet Planteforaedling	4,35	47,48	80	9	55	676,80	10,1	65,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	SJ 0202, DK, Sejet Planteforaeding	4,83	50,58	77	9	57	690,60	9,9	63,65
24.	SJ 043114, DK, Sejet Planteforaeding	4,27	50,13	78	9	58	671,60	10,3	66,76
25.	LŽI 8611, LT, LŽI	4,65	48,70	82	9	58	679,20	9,4	65,79
26.	Blanik (Cebeco 0367), NL, Innoseeds B.V.	4,41	48,16	77	9	63	674,50	10,8	64,94
27.	Belana, DE, NORD	4,46	48,52	75	9	58	675,05	10,4	67,32
	Paklaida ±	0,47							

**PAPRASTŲJŲ VASARINIŲ SALYKLINIŲ MIEŽIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO IR
JŲ ATSPARUMO LIGOMS TYRIMŲ DUOMENYS**

(Purkšta herbicidais: Grodilu 75 % v.t.g. – 20 g/ha + MCPA 750 g/l v.t. – 1l/ha ir insekticidu Karate - 0,15 l/ha)

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegeta- cijos perio- das, dienomis	Atspa- rumas išgulimui, balais (1-9)	Au- galų aukš- tis, cm	Grūdų natū- rinis svoris, g/l	Balty- mai grū- duose, %	Kra- molas grū- duose, %	Pažeidimas ligomis, %			
										milt- ligė	lapų septo- riozė	rudo- sios rūdys	tinkliš- koji dryž- ligė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II zona													
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>													
1.	Barke , DE, Saatzucht J. Breun GdbR, st.	4,74	46,22	81	9	72	619,00	14,6	61,55	0	0	0	8
2.	Isotta, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	4,82	49,50	81	9	75	558,70	13,3	61,84	0	0	0	5
3.	Jenuva, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	5,13	45,83	80	9	63	533,80	11,8	61,88	0	0	0	5
4.	Luciana (LP 1426.1.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,19	49,20	82	9	64	591,30	12,6	61,99	0	0	0	15
5.	Victoriana (LP 1457.2.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,32	46,27	82	9	66	599,10	13,0	60,91	0	0	0	4
6.	Conchita (LP 1159.3.03), DE, Lochow-Petkus GmbH	5,23	46,56	83	9	58	599,70	13,0	62,55	0	0	0	5
7.	Ferrera (LP 1217.7.02), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,88	45,30	84	9	66	598,90	13,2	60,06	0	0	0	5
8.	MH 98 CD 9.01, DE, Lochow- Petkus GmbH	4,88	50,33	83	9	57	594,10	13,2	61,54	0	0	0	5
9.	Hadm.67477-01, DE, SW Seed Hadmersleben GmbH	4,82	44,84	81	8	67	612,00	12,9	62,83	0	0	0	4
10.	Christina, DK, Sejet Planteformaedling	3,82	44,86	84	9	56	601,40	14,5	60,12	0	0	0	5
11.	Gustav (SW 2871), SE, Svalöf Weibull AB	5,21	46,33	81	9	48	599,80	12,4	61,53	0	0	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Waldemar (SW 24960-04), SE, Svalöf Weibull AB	4,68	47,43	82	9	50	572,90	12,9	61,24	0	0	0	8
13.	Beatrix, DE, NORD	5,15	48,09	83	9	62	595,80	12,5	61,57	0	0	0	7
14.	Scandium, DK, Pajbjerg A/S	4,77	44,30	83	8	59	633,90	11,6	64,18	0	0	0	5
15.	Acrobat, UK, Ragt Seeds Ltd	4,39	45,85	82	9	65	598,20	13,6	61,57	0	0	0	6
16.	Zerglarz (CSBC 2432-79), UK, Ragt Seeds Ltd	4,95	48,45	83	8	66	588,60	12,2	62,31	0	0	0	6
17.	Publican, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,81	49,08	82	8	63	640,50	10,2	64,28	0	0	0	5
18.	Prague, UK, CPB Twyford Ltd	4,88	45,32	82	7	69	638,00	11,6	62,37	0	0	0	6
19.	Quench, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,93	47,81	82	9	67	643,20	11,6	66,03	0	0	0	8
20.	NFC Tipple, UK, Syngenta Seeds Ltd	5,98	52,71	81	9	63	623,30	12,5	64,63	0	0	0	5
21.	Imidis (SJ2260), DK, Sejet Planteforaedling	5,95	45,72	83	9	61	564,20	12,2	63,23	0	0	0	6
22.	Poet (SJ8029), DK, Sejet Planteforaedling	5,18	44,63	83	8	58	624,90	12,8	64,98	0	0	0	5
23.	SJ 0202, DK, Sejet Planteforaedling	4,59	51,49	82	9	68	651,70	12,3	64,53	0	0	0	6
24.	SJ 043114, DK, Sejet Planteforaedling	5,61	48,20	82	9	57	599,10	12,4	62,07	0	0	0	5
25.	LŽI 8611, LT, LŽI	5,41	47,16	82	8	64	628,00	12,6	63,94	0	0	0	5
26.	Blanik (Cebeco 0367), NL, Innoseeds B.V.	4,83	45,40	82	9	75	622,30	13,0	62,83	0	0	0	5
27.	Belana, DE, NORD	5,16	49,38	83	9	71	627,90	12,7	65,11	0	0	0	5
	Paklaida ±	0,26											

SĖJAMŲJŲ AVIŽŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Lukštingumas, %	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I zona								
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Ivory , DE, NORD, st.	6,41	38,80	76	26,1	9,0	99	14,85
2.	Migla DS, LT, LŽI	5,42	29,81	80	30,2	8,3	116	16,10
3.	Flämingsfit (LPSH 00-503), DE, Lochow-Petkus GmbH	6,12	30,69	79	29,2	9,0	90	14,47
4.	Duffy, DE, NORD	5,67	31,09	76	27,6	9,0	96	13,74
5.	Rasputin, SE, Saatzucht Firlbeck GmbH	5,89	28,59	80	34,6	8,5	97	14,52
6.	SW Ingeborg, SE, Svalöf Weibull AB	5,71	33,40	81	32,8	9,0	87	15,49
7.	LŽI 1396-44, LT, LŽI	5,40	29,43	81	28,7	9,0	96	15,88
	Paklaida ±	0,22						
I zona								
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Ivory , DE, NORD, st.	2,94	46,69	77	24,8	9,0	63	15,49
2.	Migla DS, LT, LŽI	2,93	35,12	78	27,6	9,0	78	14,09
3.	Flämingsfit (LPSH 00-503), DE, Lochow-Petkus GmbH	2,98	36,12	76	27,8	9,0	65	15,77
4.	Duffy, DE, NORD	3,30	34,80	76	26,6	9,0	70	15,24
5.	Rasputin, SE, Saatzucht Firlbeck GmbH	3,44	35,92	77	30,3	9,0	76	12,74
6.	SW Ingeborg, SE, Svalöf Weibull AB	2,74	40,30	79	27,5	9,0	67	13,58
7.	LŽI 1396-44, LT, LŽI	2,54	36,09	78	26,0	9,0	73	13,07
	Paklaida ±	0,08						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II zona <u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Ivory , DE, NORD, st.	4,24	39,64	81	22,6	8,0	91	14,79
2.	Migla DS, LT, LŽI	3,26	32,47	84	24,8	8,0	107	15,92
3.	Flämingsfit (LPSH 00-503), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,05	33,80	84	22,3	7,0	87	14,83
4.	Duffy, DE, NORD	3,85	29,38	81	23,8	7,0	89	15,32
5.	Rasputin, SE, Saatzucht Firlbeck GmbH	3,23	31,92	85	27,3	6,0	90	13,90
6.	SW Ingeborg, SE, Svalöf Weibull AB	3,75	36,50	85	26,9	8,0	82	14,50
7.	LŽI 1396-44, LT, LŽI	3,65	33,68	86	23,1	9,0	93	15,06
8.	Belinda, SE, Svalöf Weibull AB	3,76	33,44	84	25,8	9,0	91	14,58
9.	SW Kerstin, SE, Svalöf Weibull AB	4,27	33,00	85	23,8	9,0	96	15,66
10.	Vendela, SE, Svalöf Weibull AB	3,61	31,31	84	24,3	9,0	95	15,81
	Paklaida ±	0,42						
III zona <u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Ivory , DE, NORD, st.	4,20	34,54	76	30,6	9,0	73	14,35
2.	Migla DS, LT, LŽI	3,82	25,25	78	37,2	9,0	84	13,59
3.	Flämingsfit (LPSH 00-503), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,16	29,61	73	33,3	9,0	70	12,96
4.	Duffy, DE, NORD	4,41	27,46	72	34,1	9,0	75	14,06
5.	Rasputin, SE, Saatzucht Firlbeck GmbH	3,86	27,61	75	39,1	9,0	76	12,75
6.	SW Ingeborg, SE, Svalöf Weibull AB	3,89	30,89	76	36,8	9,0	72	14,02
7.	LŽI 1396-44, LT, LŽI	3,86	27,27	77	32,4	9,0	76	13,83
	Paklaida ±	0,24						

SĖJAMŲJŲ AVIŽŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO IR JŲ ATSPARUMO LIGOMS TYRIMŲ DUOMENYS

(Purkšta herbicidais: Grodilu 75 % v.t.g. – 20 g/ha + MCPA 750 g/l v.t. – 1l/ha ir insekticidu Karate 0,15 l/ha)

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienos	Lukštingumas, %	Atsparumas išgulumui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %	Pažeidimas ligomis, %		
									vainikuotosios rūdys	miltigė	avižų dryžligė
II zona											
Kauno augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Ivory, DE, NORD, st.	4,06	41,16	79	22,4	8	89	14,60	0	0	1
2.	Migla DS, LT, LŽI	3,13	33,30	81	25,3	8	101	13,59	0	0	1
3.	Flämingsfit (LPSH 00-503), DE , Lochow-Petkus GmbH	3,97	35,50	81	24,6	7	85	15,43	0	0	5
4.	Duffy, DE, NORD	3,84	31,18	78	22,8	7	88	16,03	0	0	5
5.	Rasputin, SE, Saatzucht Firlbeck GmbH	3,22	33,11	81	26,8	6	87	15,79	0	0	10
6.	SW Ingeborg, SE, Svalöf Weibull AB	3,53	38,88	81	24,3	8	81	14,34	0	0	5
	Paklaida ±	0,42									

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Atsparumas grūdų išbyrėjimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I zona								
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Tinker , DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	3,20	227,79	73	6,3	9,0	97	22,36
2.	Mascara (LPKE 6405/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	3,26	236,31	77	7,3	9,0	102	22,77
3.	Samanga (LPKE 6389/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	3,49	236,15	79	7,8	9,0	87	21,92
4.	Tudor, NL, Innoseeds B.V.	3,42	229,12	80	9,0	9,0	92	24,04
5.	SW Celine, SE, Svalöf Weibull AB	3,64	206,22	74	6,3	9,0	88	22,76
6.	SW Clara, SE, Svalöf Weibull AB	3,87	208,26	75	8,5	9,0	90	22,92
7.	LŽI 2330, LT, LŽI	3,14	220,49	77	7,3	9,0	95	23,08
	Paklaida ±	0,22						
II zona								
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Tinker , DE., Lochow-Petkus GmbH, st.	4,18	273,94	81	2,5	8,5	85	24,89
2.	Mascara (LPKE 6405/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,78	259,39	85	3,0	8,5	94	26,38
3.	Samanga (LPKE 6389/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	4,43	273,73	85	3,5	8,0	73	24,74
4.	Tudor, NL, Innoseeds B.V.	3,73	267,48	85	2,5	8,5	91	26,18
5.	SW Celine, SE, Svalöf Weibull AB	3,87	256,36	81	2,5	9,0	91	26,66
6.	SW Clara, SE, Svalöf Weibull AB	3,15	225,15	85	3,0	8,0	82	26,54
7.	LŽI 2330, LT, LŽI	3,74	234,03	84	3,0	8,0	90	25,80
8.	Canis, SE, Svalöf Weibull AB	3,72	225,96	85	3,0	9,0	89	26,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Carneval, SE, Svalöf Weibull AB	3,72	220,71	85	2,5	8,5	92	24,24
	Paklaida ±	0,30						
III zona								
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Tinker , DE, Lochow-Petkus GmbH, st.	2,24	232,80	70	8,9	9,0	50	23,04
2.	Mascara (LPKE 6405/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	1,89	237,13	70	8,5	9,0	43	22,74
3.	Samanga (LPKE 6389/00.1), DE, Lochow-Petkus GmbH	1,63	237,75	70	8,9	9,0	50	23,10
4.	Tudor, NL, Innoseeds B.V.	1,08	217,35	77	9,0	9,0	49	22,86
5.	SW Celine, SE, Svalöf Weibull AB	1,83	220,68	73	9,0	9,0	46	23,90
6.	SW Clara, SE, Svalöf Weibull AB	1,64	193,58	74	9,0	9,0	44	23,03
7.	LŽI 2330, LT, LŽI	1,81	225,51	72	9,0	9,0	50	23,19
	Paklaida ±	0,21						

SIAURALAPIŲ LUBINŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Derlius, t/ha		1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis		La-puo-tu-mas, %	Atspa-rumas išgu-limui, balais (1-9)	Atspa-rumas grūdų išby-rėjimui, balais (1-9)	Au-galų aukš-tis, cm	Baltymai, %		Alka-loidai grū-duose, %
		žalios masės sausų me-džiagų	grū-dų		žaliai masei	grū-dams					žalios masės sau-soje me-džia-goje	grū-duose	
III zona													
Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis													
1.	VB Vilniai, LT, LŽI Vokės fil., st.	3,72	1,19	102,63	54	76	73	9	9	56	13,7	34,5	0,173
2.	Boregine, DE, Saat-zucht Steinach GmbH	4,87	1,38	108,01	57	79	70	9	9	61	15,6	36,1	0,089
3.	Probor, DE, Saat-zucht Steinach GmbH	4,55	1,52	103,10	57	78	74	9	9	59	16,6	34,4	0,336
4.	Bo 3121/05, DE, Saat-zucht Steinach GmbH	4,94	1,57	103,63	57	79	68	9	9	63	14,6	35,9	0,008
5.	VB Antaniai (Nr. 1684), LT, LŽI Vokės fil.	4,12	1,09	107,98	57	78	64	9	7	62	15,3	35,1	0,158
	Paklaida ±	0,33	0,09										

SIAURALAPIŲ SIDERALINIŲ LUBINŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Derlius, t/ha		1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis		La- puo- tu- mas, %	Atspa- rumas išgu- limui, balais (1-9)	Atspa- rumas grūdų išby- rėjimui, balais (1-9)	Au- galų aukš- tis, cm	Baltymai, %	
		žalios masės sausų me- džiagų	grū- dų		žaliai masei	grū- dams					žalios masės sausoje medžia- goje	grū- duose
III zona												
Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis												
1.	VB Derliai, LT, LŽI Vokės fil., st.	4,81	1,12	101,41	57	76	75	9	7	64	14,4	34,4
2.	VB Ugniai, LT, LŽI Vokės fil.	4,18	1,28	110,27	57	74	73	9	9	70	14,2	32,7
	Paklaida ±	0,33	0,09									

ŽIEMINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Sėklų derlius, t/ha	1000 sėklų svoris, g	Išvermingumas žiemajimui, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Atsparumas sėklų išbyrėjimui, balais (1-9)	Vegetacijos periodas, dienomis	Augalų aukštis, cm	Baltymai sėklose, %	Riebalai sėklose, %	Erukorūgštis sėklose, %	Gliukozinolatai sėklose, μmol/g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 22 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. II zona <u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u> Kauno AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 22 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>												
1.	Valesca , DE, PHP, st.	2,72	4,36	4,5	9	9	205	134	30,11	44,00	0,70	8,57
2.	Arpard (KW 365), DE, KWS *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rodeo (1085-1A), DE, KWS	2,50	4,62	5,3	9	9	205	118	29,21	45,05	0,43	7,01
4.	Robust (1592-200), DE, KWS *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Catalina, FR, Monsanto France	2,84	4,13	5,25	9	9	203	128	31,02	45,10	0,84	8,44
6.	Caracas, FR, Monsanto France	3,24	5,26	6,0	9	9	204	112	28,83	45,50	0,63	6,64
7.	Manitoba, DE, Limagrain – Nickerson GmbH	2,78	4,17	6,0	9	9	206	119	32,10	45,20	0,97	7,92
8.	Montego, DE, Limagrain – Nickerson GmbH	3,34	4,30	5,25	9	9	202	126	30,08	45,10	0,30	5,62
9.	Ontario, DE, Limagrain - Nickerson GmbH	3,20	4,77	5,25	9	9	204	113	29,70	44,40	0,18	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Grizzly (RC80143), FR, RAGT 2n	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Livius (WRG 208), DE, DSV	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Aragon, DE, NPZ	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Lorenz, DE, NPZ	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Louise, DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Caspar (RG 23/01), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Atoll (RG 23/14), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Finesse (RG 203/02), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Insider (RG2401), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	RG 2417, DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	RG2505, DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Siska (RG 22/01), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	SW Falstaff, SE, Svalöf Weibull AB	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paklaida $\pm$ 0,42												
PASTABA: *) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių rapsų veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
Žieminių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys												
I zona												
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>												
Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 11 žieminių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
II zona												
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>												
Kauno AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 11 žieminių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>												
1.	Kronos , DE, NPZ, st.	2,32	4,83	4,3	9	9	201	142	31,01	42,75	0,82	10,57
2.	Rapella (H 602016), DE, KWS	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	H 902077, DE, KWS	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tristan (H 902083), DE, KWS	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	H 902123, DE, KWS	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Excalibur, FR, Monsanto France	3,17	5,07	4,7	9	9	198	111	31,61	45,05	0,47	10,21
7.	Taurus, DE, NPZ	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	RG 204/02, DE, Raps GbR	2,10	4,82	4,0	9	9	200	121	31,58	45,60	0,49	8,85
9.	RG 205/01, DE, Raps GbR	2,70	4,79	5,5	9	9	199	119	32,71	46,20	0,91	7,76
10.	SW 05008E, SE, Svalöf	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Weibull AB											
11.	SW 05012E, SE, Svalöf	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Weibull AB											
	Paklaida ±	0,42										

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių rapsų veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

**ŽIEMINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ PRIEŠREGISTRACINIŲ IR POREGISTRACINIŲ BANDYMŲ
ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Sėklų derlius, t/ha	1000 sėklų svoris, g	Išvermingumas žiemėjimui, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Atsparumas sėklų išbyrėjimui, balais (1-9)	Vegetacijos periodas, dienomis	Augalų aukštis, cm	Baltymai sėklose, %	Riebalai sėklose, %	Eruko rūgštis sėklose, %	Gliukozinolatai sėklose, μmol/g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Priešregistraciniuose žieminių rapsų veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys												
I zona												
Plungės augalų veislių tyrimo stotis												
Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 3 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
II zona												
Kauno augalų veislių tyrimo stotis												
Kauno AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 3 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
III zona												
Utenos augalų veislių tyrimo stotis												
1.	Valesca, DE, PHP, st.	2,72	4,36	4,5	9	9	205	134	30,11	44,00	0,70	8,57
2.	Cannelle, FR, Monsanto France	2,84	4,50	6,0	9	9	199	137	30,36	43,50	0,71	10,23
Paklaida ±		0,42										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poregistraciniuose žieminių rapsų veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 12 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. II zona <u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u> Kauno AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 15 žieminių rapsų veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>												
1.	Valesca , DE, PHP, st.	2,72	4,36	4,5	9	9	205	134	30,11	44,00	0,70	8,57
2.	Libea, DE, DSV	2,27	4,74	4,5	9	9	206	133	29,72	45,00	0,08	6,54
3.	Courage, DE, KWS	2,27	4,74	4,5	9	9	206	133	29,72	45,00	0,08	6,54
4.	Digger, DE, KWS	2,67	4,71	4,0	9	9	199	107	32,51	44,00	0,67	10,04
5.	Milena, DE, KWS	2,88	4,65	4,75	9	9	200	127	32,79	45,70	0,45	5,35
6.	Remy (5085-1C), DE, KWS	2,89	4,14	5,3	9	9	204	128	30,81	44,80	0,40	10,61
7.	Californium, FR, Monsanto	2,41	4,63	5,0	9	9	206	105	30,69	43,20	0,43	10,81
	France											
8.	Carousel, FR, Monsanto France	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Action, DE, NPZ	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Ramiro, DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Winner, DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	SW Celsius, SE, Svalöf	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Weibull AB											
	Paklaida ±	0,42										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poregistraciniuose žieminių rapsų hibridinių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys												
I zona												
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>												
Plungės AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 8 žieminių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
II zona												
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>												
Kauno AVT stotyje 2005 m. rudenį įrengtuose 9 žieminių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose visų žieminių rapsų veislių augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.												
III zona												
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>												
1.	Kronos , DE, NPZ, st.	2,32	4,83	4,3	9	9	201	142	31,01	42,75	0,82	10,57
2.	Triangle, DE, KWS	2,19	4,94	5,0	9	9	201	129	31,46	42,80	0,61	10,72
3.	Artus, DE, NPZ	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Baldur, DE, NPZ	2,40	4,57	4,7	9	9	200	122	33,63	43,50	0,87	9,80
5.	Kasimir, DE, NPZ	2,33	4,85	4,7	9	9	200	119	31,30	43,40	0,59	13,32
6.	Titan, DE, NPZ	2,64	4,78	4,5	9	9	200	107	32,72	43,30	0,47	8,34
7.	Herkules (RG 9910), DE, Raps GbR	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ryder, SE, Svalöf Weibull AB	1,95	4,96	4,5	9	9	198	117	30,77	44,20	0,47	7,06
	Paklaida ±	0,42										

PASTABA:

*) - 2005 m. rudenį įrengtuose žieminių rapsų veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.

VASARINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Sėklų derlius, t/ha	1000 sėklų svoris, g	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Atsparumas sėklų išbyrimui, balais (1-9)	Vegetacijos periodas, dienomis	Augalų aukštis, cm	Baltymai sėklose, %	Riebalai sėklose, %	Eruko rūgštis sėklose, %	Gluukoizolatai sėklose, μmol/g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I zona											
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Mozart , DE, NPZ, st.	0,91	3,65	9	8,0	96	63	-	-	-	-
2.	SW J2824, SE, Svalöf Weibull AB	0,80	3,77	9	8,0	96	58	-	-	-	-
3.	Malaga (SW J2825), SE, Svalöf Weibull AB	0,92	4,00	9	8,0	96	55	-	-	-	-
4.	Joplin, SE, Svalöf Weibull AB	0,83	3,86	9	8,0	95	57	-	-	-	-
5.	Palladium, SE, Svalöf Weibull AB	0,81	3,84	9	8,0	96	54	-	-	-	-
6.	Sheik, SE, Svalöf Weibull AB	0,76	3,86	9	8,0	96	52	-	-	-	-
7.	Conchita (201-E16), DK, Knold og Top Planteforaedling	0,71	4,13	9	8,0	95	60	-	-	-	-
8.	SR 05012, DE, DSV	0,78	3,80	9	8,0	95	56	-	-	-	-
9.	Palma (SR 69150), DE, KWS	0,77	3,83	9	8,0	95	58	-	-	-	-
10.	Prima (SR 60209), DE, KWS	0,71	4,04	9	8,0	95	61	-	-	-	-
11.	Perfekt (SR 60233), DE, KWS	0,81	3,74	9	8,0	95	56	-	-	-	-
12.	Nex 160, DK, DowAgroSciences	0,63	4,40	9	8,0	95	51	-	-	-	-
13.	Nex 170, DK, DowAgroSciences	0,72	3,79	9	8,0	95	54	-	-	-	-
14.	Magma (NPZ SR 18/05), DE, NPZ	0,82	3,67	9	8,0	95	58	-	-	-	-
15.	NPZ SR 23/06, DE, NPZ	0,72	3,54	9	8,0	95	52	-	-	-	-
16.	NPZ SR 24/06, DE, NPZ	0,88	3,47	9	8,0	95	55	-	-	-	-
17.	Rabea (BE 412602), DE, WvB	0,68	3,62	9	8,0	95	57	-	-	-	-
18.	Larissa (RG4508), DE, Raps GbR	0,65	3,92	9	8,0	95	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Highlight (RG 4514), DE, Raps GbR	0,68	3,37	9	8,0	95	57	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,03									
Vasarinių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
1.	Siesta , DE, NPZ, st.	0,78	3,67	9	8,0	95	58	-	-	-	-
2.	H 605194, DE, KWS	0,81	3,68	9	8,0	95	60	-	-	-	-
3.	H 604381, DE, KWS	0,83	4,11	9	8,0	95	57	-	-	-	-
4.	BE 0102/04, DE, NPZ	0,61	3,71	9	8,0	95	56	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,01									
II zona											
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Mozart , DE, NPZ, st.	3,11	3,27	9	8,5	95	135	30,54	42,80	0,73	8,10
2.	SW J2824, SE, Svalöf Weibull AB	2,50	3,95	9	8,0	94	145	28,41	41,00	0,93	13,49
3.	Malaga (SW J2825), SE, Svalöf Weibull AB	2,60	3,36	9	8,5	95	137	28,51	42,30	1,07	12,76
4.	Joplin, SE, Svalöf Weibull AB	2,92	3,61	9	8,0	95	136	28,27	44,00	1,18	9,46
5.	Palladium, SE, Svalöf Weibull AB	3,22	3,80	9	7,8	94	125	29,61	44,20	0,84	10,39
6.	Sheik, SE, Svalöf Weibull AB	2,70	3,73	9	7,0	94	130	27,56	42,10	1,35	10,25
7.	Conchita (201-E16), DK, Knold og Top Planteforaedling	2,74	3,29	9	8,5	94	135	28,30	43,50	0,01	8,31
8.	SR 05012, DE, DSV	2,47	3,37	9	8,5	94	132	28,91	44,80	0,28	9,17
9.	Palma (SR 69150), DE, KWS	2,90	3,76	9	8,0	92	115	30,64	42,80	0,80	3,84
10.	Prima (SR 60209), DE, KWS	2,91	3,60	9	8,5	94	140	31,33	45,20	0,30	10,61
11.	Perfekt (SR 60233), DE, KWS	3,12	3,40	9	8,0	92	130	29,75	46,30	1,19	4,12
12.	Nex 160, DK, DowAgroSciences	3,09	3,79	9	8,5	95	120	29,68	47,10	0,26	11,27
13.	Nex 170, DK, DowAgroSciences	3,10	2,75	9	8,0	92	114	32,87	45,70	1,25	6,99
14.	Magma (NPZ SR 18/05), DE, NPZ	3,02	3,11	9	8,5	94	105	32,71	44,60	0,30	6,83
15.	NPZ SR 23/06, DE, NPZ	3,07	3,67	9	8,5	94	110	29,89	42,80	0,86	15,32
16.	NPZ SR 24/06, DE, NPZ	2,36	2,98	9	8,0	92	105	32,18	43,00	1,14	10,33
17.	Rabea (BE 412602), DE, WvB	2,36	3,73	9	8,5	94	110	31,08	43,60	0,28	14,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Larissa (RG4508), DE, Raps GbR	3,08	4,21	9	8,5	94	125	29,01	45,30	0,22	16,17
19.	Highlight (RG 4514), DE, Raps GbR	2,49	3,36	9	8,5	90	104	31,60	42,40	0,79	6,95
	Paklaida ±	0,40									
Vasarinių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo tyrimų duomenys											
1.	Siesta , DE, NPZ, st.	3,19	3,32	9	8,5	95	115	33,17	43,00	0,07	6,29
2.	H 605194, DE, KWS	3,01	3,98	9	8,5	95	136	32,97	43,20	1,14	8,59
3.	H 604381, DE, KWS	3,32	4,00	9	9,0	100	136	32,49	45,00	1,28	8,07
4.	BE 0102/04, DE, NPZ	2,97	3,43	9	8,5	94	114	30,51	43,90	0,88	5,97
	Paklaida ±	0,22									
III zona											
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Mozart , DE, NPZ	1,12	4,66	9	9,0	92	86	-	41,30	-	-
2.	SW J2824, SE, Svalöf Weibull AB	1,11	4,88	9	9,0	90	88	-	40,50	-	-
3.	Malaga (SW J2825), SE, Svalöf Weibull AB	1,40	5,08	9	9,0	93	101	-	41,60	-	-
4.	Joplin, SE, Svalöf Weibull AB	1,32	5,11	9	9,0	88	95	-	41,10	-	-
5.	Palladium, SE, Svalöf Weibull AB	1,50	4,92	9	9,0	88	92	-	41,80	-	-
6.	Sheik, SE, Svalöf Weibull AB	1,09	4,61	9	9,0	91	85	-	42,00	-	-
7.	Conchita (201-E16), DK, Knold og Top Planteforaedling	0,99	5,16	9	9,0	94	106	-	41,20	-	-
8.	SR 05012, DE, DSV	1,07	4,88	9	9,0	94	106	-	43,20	-	-
9.	Palma (SR 69150), DE, KWS	1,32	5,00	9	9,0	87	94	-	41,40	-	-
10.	Prima (SR 60209), DE, KWS	1,18	6,02	9	9,0	96	103	-	43,50	-	-
11.	Perfekt (SR 60233), DE, KWS	1,14	5,69	9	9,0	92	97	-	42,70	-	-
12.	Nex 160, DK, DowAgroSciences	0,96	6,06	9	9,0	91	88	-	44,70	-	-
13.	Nex 170, DK, DowAgroSciences	0,98	4,29	9	9,0	95	94	-	43,30	-	-
14.	Magma (NPZ SR 18/05), DE, NPZ	1,28	4,68	9	9,0	90	85	-	41,90	-	-
15.	NPZ SR 23/06, DE, NPZ	1,35	4,52	9	9,0	93	88	-	41,80	-	-
16.	NPZ SR 24/06, DE, NPZ	1,20	4,50	9	9,0	91	94	-	42,20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Rabea (BE 412602), DE, WvB	1,01	4,95	9	9,0	90	96	-	42,30	-	-
18.	Larissa (RG4508), DE, Raps GbR	1,24	5,62	9	9,0	94	90	-	42,30	-	-
19.	Highlight (RG 4514), DE, Raps GbR	0,95	4,13	9	9,0	94	80	-	41,20	-	-
	Paklaida ±	0,17									
Vasarinių rapsų hibridinių veislių ūkinio vertingumo tyrimų duomenys											
1.	Siesta , DE, NPZ, st.	1,33	4,78	9	9,0	89	93	-	40,00	-	-
2.	H 605194, DE, KWS	1,49	4,99	9	9,0	90	101	-	40,30	-	-
3.	H 604381, DE, KWS	1,25	5,58	9	9,0	95	102	-	43,20	-	-
5.	BE 0102/04, DE, NPZ	1,21	5,11	9	9,0	94	96	-	42,10	-	-
	Paklaida ±	0,17									

**VASARINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ PRIEŠREGISTRACINIŲ IR POREGISTRACINIŲ BANDYMŲ
ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Sėklų derlius, t/ha	1000 sėklų svoris, g	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Atsparumas sėklų išbyrimui, balais (1-9)	Vegetacijos periodas, dienomis	Augalų aukštis, cm	Baltymai sėklose, %	Riebalai sėklose, %	Eruko rūgštis sėklose, %	Gluukoizolatai sėklose, μmol/g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Priešregistraciniuose vasarinių rapsų veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
II zona											
Kauno augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Mozart, DE, NPZ, st.	3,11	3,27	9	8,5	95	135	30,54	42,80	0,73	8,10
2.	Wildcat, SE, Svalöf Weibull AB	2,85	3,73	9	8,0	98	118	30,25	42,90	0,24	11,50
3.	Stratos, SE, Svalöf Weibull AB	3,17	3,83	9	8,5	99	125	27,20	43,00	0,65	12,33
4.	Nex 160, DE, DowAgroSciences	2,88	3,76	9	9,0	99	121	29,91	45,60	0,66	6,81
5.	Nex 170, DE, DowAgroSciences	2,91	3,06	9	8,5	95	110	28,23	47,50	0,76	5,07
6.	DN00-9699, DE, DowAgroSciences	2,84	3,47	8,5	8,0	99	112	29,06	46,60	0,01	6,62
7.	DN03-2162, DE, DowAgroSciences	2,83	3,73	9	8,0	99	108	30,81	48,10	0,65	4,11
8.	DN00-7016, DE, DowAgroSciences	2,35	3,54	9	9,0	100	123	31,86	47,80	0,31	5,49
9.	DN00-7130, DE, DowAgroSciences	2,89	3,28	9	8,5	99	120	31,23	48,60	0,29	4,43
10.	DN02-0735, DE, DowAgroSciences	3,03	4,07	9	8,5	99	128	29,98	44,60	0,23	14,05
Paklaida ±		0,21									
Priešregistraciniuose vasarinių rapsų hibridinių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
1.	Siesta, DE, NPZ, st.	3,19	3,32	9	8,5	95	115	33,17	43,00	0,07	6,29
2.	SW J2826, SE, Svalöf Weibull AB	3,12	3,52	9	8,5	95	116	31,94	44,50	1,07	11,25
Paklaida ±		0,22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poregistraciniuose vasarinių rapsų veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
I zona											
Plungės augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Mozart, DE, NPZ, st.	0,91	3,65	9	8,0	96	63	-	-	-	-
2.	Ability (DSV-SR 01015), DE, DSV	0,62	3,52	9	8,0	95	59	-	-	-	-
3.	Haydn, DE, NPZ	0,74	3,43	9	8,0	95	60	-	-	-	-
4.	Trend, DE, NPZ	0,58	3,53	9	8,0	95	62	-	-	-	-
5.	Campino (NPZ SR 11/03), DE, NPZ	0,69	3,66	9	8,0	95	58	-	-	-	-
6.	Heros, DE, Raps GbR	0,60	3,51	9	8,0	95	55	-	-	-	-
7.	Hunter (RG9910), DE, Raps GbR	0,66	3,80	9	8,0	95	52	-	-	-	-
8.	Kalina (RG4408), DE, Raps GbR	0,60	3,92	9	8,0	95	54	-	-	-	-
Paklaida ±		0,03									
Poregistraciniuose vasarinių rapsų hibridinių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
1.	Siesta, DE, NPZ, st.	0,78	3,67	9	8,0	95	58	-	-	-	-
2.	Hidalgo (NPZ SR 01/03), DE, NPZ	0,61	3,31	9	8,0	95	59	-	-	-	-
Paklaida ±		0,01									
II zona											
Kauno augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Mozart, DE, NPZ, st.	3,11	3,27	9	8,5	95	135	30,54	42,80	0,73	8,10
2.	Ability (DSV-SR 01015), DE, DSV	2,93	3,14	9	8,5	92	120	29,26	45,00	0,87	7,98
3.	Haydn, DE, NPZ	3,33	3,26	9	8,5	95	125	30,90	45,20	1,40	4,07
4.	Trend, DE, NPZ	2,79	3,27	9	8,5	95	115	31,40	44,60	0,94	7,37
5.	Campino (NPZ SR 11/03), DE, NPZ	3,21	3,46	9	8,0	90	117	30,98	45,20	0,21	6,29
6.	Heros, DE, Raps GbR	3,02	3,33	9	8,5	94	125	32,75	45,50	0,68	10,84
7.	Hunter (RG9910), DE, Raps GbR	2,76	3,54	9	8,5	95	110	31,67	43,40	0,98	9,81
8.	Kalina (RG4408), DE, Raps GbR	2,66	3,66	9	8,0	92	110	30,13	43,80	0,57	12,47
9.	Sponsor, SE, Svalöf Weibull AB	2,95	3,38	9	8,5	98	130	31,98	42,40	0,38	9,35
10.	Maskot, SE, Svalöf Weibull AB	2,68	4,00	9	8,0	99	123	30,54	43,40	0,14	11,31
11.	Canyon, SE, Svalöf Weibull AB	2,73	3,46	9	8,0	98	119	30,62	44,50	0,01	7,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Senator, SE, Svalöf Weibull AB	2,94	3,64	9	8,0	99	132	33,05	44,30	0,44	7,73
13.	SW Partisan, SE, Svalöf Weibull AB	3,38	3,44	9	9,0	98	120	32,89	43,30	0,27	3,66
14.	SW Landmark, SE, Svalöf Weibull AB	3,40	4,40	8,5	8,5	98	125	31,35	42,80	0,16	4,95
15.	SW Savann (SW F2805), SE, Svalöf Weibull AB	2,56	3,58	9	8,0	98	133	32,35	43,80	0,28	9,99
16.	Orinoco (SW F2800), SE, Svalöf Weibull AB	2,66	3,52	9	8,0	99	124	31,13	43,10	0,39	10,34
	Paklaida ±	0,21									
Poregistraciniuose vasarinių rapsų hibridinių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
1.	Siesta , DE, NPZ, st.	3,19	3,32	9	8,5	95	115	33,17	43,00	0,07	6,29
2.	Hidalgo (NPZ SR 01/03), DE, NPZ	2,63	3,51	9	8,0	98	121	29,41	43,30	0,78	12,95
	Paklaida ±	0,22									
III zona											
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>											
1.	Mozart , DE, NPZ, st.	1,12	4,66	9	9,0	92	86	-	41,30	-	-
2.	Ability (DSV-SR 01015), DE, DSV	1,04	4,59	9	9,0	93	86	-	43,80	-	-
3.	Haydn, DE, NPZ	1,14	4,37	9	9,0	91	89	-	42,70	-	-
4.	Trend, DE, NPZ	1,43	4,97	9	9,0	88	83	-	42,40	-	-
5.	Campino (NPZ SR 11/03), DE, NPZ	1,26	4,84	9	9,0	86	81	-	44,40	-	-
6.	Heros, DE, Raps GbR	1,31	4,74	9	9,0	87	75	-	42,40	-	-
7.	Hunter (RG9910), DE, Raps GbR	1,27	4,75	9	9,0	86	96	-	41,90	-	-
8.	Kalina (RG4408), DE, Raps GbR	0,97	5,25	9	9,0	82	80	-	40,60	-	-
	Paklaida ±	0,17									
Poregistraciniuose vasarinių rapsų hibridinių veislių bandymuose gauti ūkinio vertingumo tyrimo duomenys											
1.	Siesta , DE, NPZ, st.	1,33	4,78	9	9,0	89	93	-	40,00	-	-
2.	Hidalgo (NPZ SR 01/03), DE, NPZ	1,20	4,47	9	9,0	94	96	-	41,00	-	-
	Paklaida ±	0,17									

VALGOMŲJŲ BULVIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Prekinių bulvių						Maro pažeisti augalai, %
		derlius, t/ha	nuo bendro derliaus, %	vidutinis svoris, g	skonis, balais (1-9)	krakmolas, %	sausos medžiagos, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
I. Labai ankstyvos:								
1.	Derby , NL, HZPC Holland B.V.	14,2	84,1	107	6,5	14,0	20,9	100
2.	Presto , DE, Europlant	30,9	90,8	93	6,8	13,5	21,3	100
3.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	29,9	85,5	101	80	10,4	16,4	100
4.	Solist , DE, Norika	13,6	75,6	87	6,8	10,3	17,5	100
5.	Arosa, DE, Uniplanta	34,2	91,4	90	5,3	11,3	18,6	100
6.	Velox, DE, Saka-Ragis	28,6	91,4	86	8,3	13,2	20,7	100
II. Ankstyvos:								
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	27,1	91,5	106	6,0	13,9	21,9	90
2.	Vitara , DE, Europlant	29,6	92,0	112	5,0	11,3	18,1	100
3.	Princess, DE, Saka-Ragis	41,4	94,6	87	5,3	9,6	15,7	100
III. Vidutinio ankstyvumo:								
1.	Aladin , NL, Agrico B.A.	31,4	84,7	105	8,0	12,7	18,5	100
2.	Meridian , DE, Norika	40,8	87,9	102	8,6	13,8	19,4	100
3.	Platina , NL, HZPC Holland B.V., st.	23,2	94,1	92	8,0	12,3	18,5	100
4.	Remarka , NL, HZPC Holland B.V.	28,7	88,9	138	8,5	12,6	18,1	90
5.	Alegria, DE, Norika	41,4	94,3	132	8,1	13,6	20,7	100
6.	Solara, DE, Europlant	42,9	91,1	98	7,5	15,3	21,3	90
7.	Satina, DE, Saka-Ragis	38,8	94,2	125	7,5	12,8	19,5	90
8.	Secura, DE, KWS	37,1	91,7	95	8,1	12,5	18,5	100
9.	Lady Claire, NL, C. Meijer B.V.	34,5	92,0	93	8,3	15,6	21,1	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV. Vėlyvos:							
1.	VB Rasa , LT, LŽI Vokės fil.	18,0	84,3	84	8,4	16,4	22,3	100
	V. Labai vėlyvos:							
1.	VB Aista , LT, LŽI Vokės fil.	15,2	85,0	73	8,9	15,7	22,8	70
	Paklaida ±	3,3						
	<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>							
	I. Labai ankstyvos:							
1.	Presto , DE, Europlant	18,1	73	85	7	13,9	netirta	2
2.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	17,1	70	70	8	12,1	-/-	0
3.	Solist , DE, Norika	16,3	66	79	8	13,8	-/-	0
4.	Arosa, DE, Uniplanta	16,1	80	72	7	11,4	-/-	5
5.	Velox, DE, Saka-Ragis	20,3	88	98	8	13,1	-/-	2
							-/-	
	II. Ankstyvos:							
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	15,3	61	65	9	14,1	-/-	0
2.	Vitara , DE, Europlant	15,4	58	83	8	11,2	-/-	5
3.	Princess, DE, Saka-Ragis	16,1	64	70	8	10,2	-/-	2
	III. Vidutinio ankstyvumo:							
1.	Aladin , NL, Agrico B.A.	22,6	85	97	7	11,0	-/-	2
2.	Meridian , DE, Norika	18,1	61	79	8	12,7	-/-	2
3.	Platina , NL, HZPC Holland B.V., st.	19,3	65	84	6	10,9	-/-	3
4.	Remarka , NL, HZPC Holland B.V.	17,5	65	94	6	13,2	-/-	0
5.	Alegria, DE, Norika	19,4	76	100	7	13,0	-/-	0
6.	Solara, DE, Europlant	19,4	73	78	9	11,9	-/-	2
7.	Satina, DE, Saka-Ragis	23,1	88	105	9	12,1	-/-	2
8.	Secura, DE, KWS	20,9	74	80	7	11,9	-/-	2
9.	Lady Claire, NL, C. Meijer B.V.	18,2	62	74	6	13,5	-/-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV. Vėlyvos:							
1.	VB Rasa , LT, LŽI Vokės fil.	15,1	70	83	8	12,7	-//-	0
	V. Labai vėlyvos:							
1.	VB Aista , LT, LŽI Vokės fil.	16,5	76	83	9	14,6	-//-	0
	Paklaida ±	1,6						
	<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>							
	I. Labai ankstyvos:							
1.	Derby , NL, HZPC Holland B.V.	18,0	90,0	128	8,7	14,0	21,2	1
2.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	26,2	83,4	82	7,0	11,2	18,6	0
3.	Arosa, DE, Uniplanta	30,4	81,1	104	7,0	10,9	19,8	0
4.	Velox, DE, Saka-Ragis	27,2	93,0	112	8,0	13,5	22,4	1
	II. Ankstyvos:							
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	31,4	87,5	107	9,0	16,6	23,3	0
2.	Princess, DE, Saka-Ragis	24,8	86,9	95	7,0	10,2	16,3	2
	III. Vidutinio ankstyvumo:							
1.	Platina , NL, HZPC Holland B.V., st.	27,0	91,6	124	7,0	11,2	17,8	2
2.	Remarka , NL, HZPC Holland B.V.	33,0	95,8	152	8,3	12,9	20,2	0
3.	Alegria, DE, Norika	35,5	94,7	134	8,0	10,9	19,6	0
4.	Solara, DE, Europlant	33,4	91,3	114	8,0	11,1	19,7	0
5.	Satina, DE, Saka-Ragis	33,2	94,7	135	7,7	14,8	21,4	0
6.	Secura, DE, KWS	29,9	90,9	126	8,7	11,5	20,0	0
7.	Lady Claire, NL, C. Meijer B.V.	24,2	87,0	80	7,5	14,8	23,0	2
	Paklaida ±	5,4						
	<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>							
	I. Labai vėlyvos:							
1.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	16,3	78,4	82	8,0	12,1	17,9	10
2.	Arosa, DE, Uniplanta	15,6	70,9	85	7,9	11,9	16,9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Velox, DE, Saka-Ragis	16,8	84,4	86	8,4	13,5	19,1	10
	II. Ankstyvos:							
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	14,5	69,4	79	8,6	13,3	19,2	5
2.	Princess, DE, Saka-Ragis	13,4	62,9	71	8,2	9,0	14,3	10
	III. Vidutinio ankstyvumo:							
1.	Platina , NL, HZPC Holland B.V., st.	19,6	80,6	97	8,3	10,4	16,1	5
2.	Remarka , NL, HZPC Holland B.V.	16,0	83,3	102	8,5	11,5	17,8	5
3.	Alegria, DE, Norika	24,2	85,2	82	8,4	11,7	18,1	5
4.	Solara, DE, Europlant	19,8	78,3	90	8,8	10,5	16,7	10
5.	Satina, DE, Saka-Ragis	21,3	83,5	87	8,1	10,6	16,8	5
6.	Secura, DE, KWS	15,8	74,5	82	8,7	11,4	18,4	5
7.	Lady Claire, NL, C. Meijer B.V.	16,7	70,8	78	86	12,5	19,5	10
	Paklaida ±	1,6						

VALGOMŲJŲ BULVIŲ VEISLIŲ DINAMINIŲ BANDYMŲ DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Prekinių bulvių				
		ankstyvas derlius, t/ha		svoris, g	skonis, balais (1-9)	krakmolas, %
		pirmas kasimas	antras kasimas			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>					
	I. Labai ankstyvos:					
1.	Derby , NL, HZPC Holland B.V.	6,7	10,0	59	6,0	11,0
2.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	9,6	18,1	49	6,3	12,9
3.	Arosa, DE, Uniplanta	14,7	21,3	75	7,0	10,3
4.	Velox, DE, Saka-Ragis	24,4	25,8	80	7,1	12,4

1	2	3	4	5	6	7
	II. Ankstyvos:					
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	7,2	14,2	48	6,3	11,6
2.	Princess, DE, Saka-Ragis	15,3	27,4	61	5,9	10,7
	Paklaida ±	1,1	2,3			
	<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>					
	I. Labai ankstyvos:					
1.	Presto , DE, Europlant	3,1	10,1	55	8,0	14,9
2.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	4,4	10,0	50	7,0	14,9
3.	Solist , DE, Norika	5,0	11,4	55	8,0	11,7
4.	Arosa, DE, Uniplanta	6,5	10,6	50	6,0	15,0
5.	Velox, DE, Saka-Ragis	7,7	13,2	60	9,0	13,3
	II. Ankstyvos:					
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	4,1	10,2	56	9,0	15,6
2.	Vitara , DE, Europlant	2,4	14,0	48	8,0	14,6
3.	Princess, DE, Saka-Ragis	4,5	11,9	45	8,0	14,0
	Paklaida ±	0,4	0,7			
	<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>					
	I. Labai ankstyvos:					
1.	Rosara , DE, Saka-Ragis, st.	4,6	9,0	39	8,2	16,3
2.	Arosa, DE, Uniplanta	4,0	8,0	40	7,5	16,3
3.	Velox, DE, Saka-Ragis	9,3	13,0	45	8,6	16,1
	II. Ankstyvos:					
1.	Goda , LT, LŽI Vokės fil., st.	3,4	6,0	32	8,4	17,0
2.	Princess, DE, Saka-Ragis	3,6	6,5	3,4	8,3	14,4
	Paklaida ±	0,6	0,5			

CUKRINIŲ RUNKELIŲ HIBRIDINIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Derlius, t/ha		Cukrus šaknia- vaisiuose, %	Galima cukraus išeiga fabrike, t/ha	Šaknia- vaisių švaru- mas, %	Cheminių analizių duomenys		
		šaknia- vaisių	cuk- raus				kalis, mmol/100 g	natris, mmol/100 g	alfa- amino azotas, mg/100 g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Achat , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	68,7	11,20	16,3	9,23	96,40	4,27	0,35	8,80
2.	Alyssa , DE, KWS	76,2	12,46	16,4	10,25	96,67	3,78	0,42	11,60
3.	Anna , SE, Syngenta Seeds AB	79,3	12,36	15,6	9,58	97,16	4,56	0,40	16,70
4.	Babetta , SE, Syngenta Seeds AB	71,6	11,43	16,0	9,22	97,47	4,22	0,31	13,40
5.	Belmonte , DK, Danisco Sugar A/S	69,9	11,20	16,0	8,97	98,12	4,28	0,39	13,30
6.	Cyberta , SE, Syngenta Seeds AB	72,5	11,39	15,7	8,96	96,96	4,46	6,39	14,70
7.	Classica , DE, KWS	77,6	12,48	16,1	9,90	98,19	4,65	0,58	12,50
8.	Dorena , DE, KWS	77,6	12,36	15,9	9,84	96,75	4,77	0,62	10,50
9.	Equinox , DE, KWS	73,1	11,88	16,3	9,65	97,30	4,52	0,37	10,10
10.	Fidelia , DE, KWS	77,5	12,08	15,6	9,87	97,80	4,06	0,47	9,10
11.	Firenze , DK, Danisco Sugar A/S	72,4	11,42	15,8	9,29	97,93	4,20	0,32	10,60
12.	Justina , DE, KWS	72,2	11,61	16,1	9,52	97,15	3,67	0,72	10,40
13.	Kingston , DK, Danisco Sugar A/S	79,6	12,47	15,7	10,02	97,20	4,27	0,40	11,60
14.	Latine , SE, Syngenta Seeds AB	72,9	11,72	16,1	9,39	97,18	4,48	0,31	12,90
15.	Linnea , DE, KWS	75,8	12,19	16,1	9,86	96,88	4,23	0,39	12,00
16.	Mars , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	69,4	10,91	15,7	9,90	97,11	4,16	0,25	10,20
17.	Memory , DK, Danisco Sugar A/S	69,4	10,94	15,8	8,87	97,73	4,13	0,54	10,20
18.	Milan , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	71,2	11,62	16,3	9,34	97,31	4,81	0,44	10,60
19.	Minueta , SE, Syngenta Seeds AB	66,6	10,99	16,5	9,21	98,19	3,61	0,33	9,20
20.	Monza , SE, Syngenta Seeds AB	73,3	11,78	16,1	9,55	97,08	4,36	0,42	10,60
21.	Mosaik , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	69,1	11,62	16,8	9,63	96,68	4,21	0,31	9,50
22.	Palace , DK, Danisco Sugar A/S	76,3	12,20	16,0	9,99	97,14	4,42	0,33	8,70
23.	Pirat , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	71,8	11,68	16,3	9,64	96,66	3,93	0,30	10,40
24.	Providence , DE, KWS	70,4	11,65	16,6	9,68	97,04	3,92	0,31	9,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Regatta , SE, Syngenta Seeds AB	73,3	11,37	15,5	9,29	97,42	3,65	0,33	11,50
26.	Robina , DE, KWS	68,9	11,42	16,6	9,20	97,14	4,52	0,49	11,90
27.	Suez , DK, Danisco Sugar A/S	69,7	11,74	16,9	9,76	97,71	3,61	0,34	12,00
28.	Tivoli , DK, Danisco Sugar A/S	70,4	12,02	17,1	10,19	97,25	3,75	0,28	7,80
29.	Valhalla , DK, Danisco Sugar A/S	68,5	11,49	16,8	9,64	97,43	3,75	0,24	9,70
30.	Vincent , DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	75,2	11,51	15,3	9,27	97,47	4,18	0,24	12,20
31.	Consuela (4R80), DE, KWS	73,5	11,62	15,8	9,60	96,93	3,79	0,27	9,90
32.	Ernestina (4R71), DE, KWS	75,6	12,00	15,9	9,85	97,38	3,82	0,30	11,10
33.	Klarina (4R79), DE, KWS	80,4	12,84	16,0	10,50	96,77	3,97	0,33	11,10
34.	Leonarda (4S61), DE, KWS	68,3	11,28	16,5	9,09	96,97	4,42	0,38	12,90
35.	5S74, DE, KWS	69,4	11,49	16,6	9,52	96,63	4,04	0,31	9,80
36.	6R24, DE, KWS	78,5	12,38	15,8	10,26	97,85	4,01	0,43	7,30
37.	6R36, DE, KWS	72,7	11,59	15,9	9,40	97,17	3,99	0,28	12,60
38.	6R52, DE, KWS	70,0	11,45	16,4	9,37	97,39	3,97	0,36	11,90
39.	Pondus (DS2066), DK, Danisco Sugar A/S	69,2	11,44	16,5	9,39	97,63	4,36	0,32	9,90
40.	Winston (DS4099), DK, Danisco Sugar A/S	70,6	11,11	15,8	8,83	97,73	4,10	0,25	15,80
41.	Xanthus (DS3050), DK, Danisco Sugar A/S	68,5	11,53	16,8	9,74	97,15	3,43	0,34	9,40
42.	DS2077, DK, Danisco Sugar A/S	74,6	11,76	15,8	9,38	97,81	4,77	0,36	11,20
43.	DS2078, DK, Danisco Sugar A/S	74,0	11,10	15,0	8,67	98,11	4,46	0,47	13,60
44.	DS4125, DK, Danisco Sugar A/S	79,6	11,95	15,0	9,58	97,24	4,54	0,48	8,40
45.	DS4126, DK, Danisco Sugar A/S	71,4	11,27	15,8	9,07	97,77	4,53	0,37	10,60
46.	Koala (S2466), BE, SESVanderHave N.V./S.A	74,4	12,19	16,4	9,70	97,18	5,03	0,35	12,20
47.	SR-28, BE, SESVanderHave N.V./S.A	80,7	12,95	16,0	10,44	97,86	4,39	0,27	12,20
48.	SR-72, BE, SESVanderHave N.V./S.A	74,7	12,44	16,7	10,30	97,76	3,33	0,24	14,20
49.	Avia, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	77,4	12,66	16,4	10,40	97,27	4,37	0,25	9,80
50.	Modus, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	80,7	12,52	15,5	10,15	97,57	3,43	0,24	14,60
51.	Tibor, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	60,0	10,83	15,7	8,55	97,28	4,20	0,31	16,00
52.	Bjarne (HI 0420), SE, Syngenta Seeds AB	72,4	12,15	16,8	9,92	98,16	4,73	0,26	10,10
53.	Jaquetta (HI 0424), SE, Syngenta Seeds AB	63,9	10,86	17,1	8,99	97,84	4,15	0,35	10,50
54.	Rasta (HI 0425), SE, Syngenta Seeds AB	75,2	11,84	15,7	9,71	97,73	3,79	0,25	11,20
55.	Arvid (HI 0468), SE, Syngenta Seeds AB	75,4	12,36	16,4	9,90	97,97	4,67	0,35	12,60
56.	HI 0447, SE, Syngenta Seeds AB	70,8	10,54	14,9	8,27	97,35	4,63	0,37	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	HI 0532, SE, Syngenta Seeds AB	74,6	11,95	16,0	9,55	98,50	4,76	0,33	11,60
58.	HI 0569, SE, Syngenta Seeds AB	72,1	11,66	16,2	9,42	97,71	4,32	0,28	12,50
59.	HI 0586, SE, Syngenta Seeds AB	67,0	11,82	17,6	9,84	97,46	4,20	0,27	10,90
60.	FD 0613, FR, SAS Florimond Desprez	70,5	11,66	16,5	9,56	97,55	4,44	0,28	9,80
61.	FD 0614, FR, SAS Florimond Desprez	70,4	10,95	15,6	8,93	97,61	4,03	0,24	10,60
Paklaida ±		2,0							
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>									
1.	Achat , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	51,9	7,72	14,9	6,02	96,09	7,12	0,23	11,80
2.	Alyssa , DE, KWS	48,4	7,37	15,2	5,84	96,14	6,74	0,32	7,70
3.	Anna , SE, Syngenta Seeds AB	50,6	7,45	14,7	5,81	95,05	6,91	0,32	12,20
4.	Babetta , SE, Syngenta Seeds AB	51,7	7,79	15,1	6,19	95,66	6,56	0,24	10,90
5.	Belmonte , DK, Danisco Sugar A/S	51,7	7,61	14,7	6,05	96,10	6,23	0,30	12,90
6.	Cyberta , SE, Syngenta Seeds AB	51,2	7,46	14,6	5,82	96,47	6,83	0,29	11,80
7.	Classica , DE, KWS	54,6	8,23	15,1	6,54	96,19	6,49	0,36	8,30
8.	Dorena , DE, KWS	51,8	7,21	13,9	5,40	94,92	7,43	0,49	10,60
9.	Equinox , DE, KWS	56,2	7,53	13,2	5,88	96,86	5,99	0,27	10,60
10.	Fidelia , DE, KWS	53,3	7,65	14,4	5,91	96,08	7,00	0,27	10,90
11.	Firenze , DK, Danisco Sugar A/S	55,4	7,92	14,3	6,24	96,36	6,27	0,30	13,20
12.	Justina , DE, KWS	52,3	7,74	14,8	5,97	96,36	7,26	0,38	10,20
13.	Kingston , DK, Danisco Sugar A/S	55,1	7,70	14,0	5,76	96,03	7,63	0,39	13,70
14.	Latine , SE, Syngenta Seeds AB	53,7	7,92	14,8	6,27	96,55	6,41	0,29	12,00
15.	Linnea , DE, KWS	55,7	8,37	15,3	6,71	96,73	6,20	0,22	14,00
16.	Mars , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	58,3	8,54	14,6	6,79	95,67	6,26	0,26	10,50
17.	Memory , DK, Danisco Sugar A/S	52,7	7,55	14,3	5,89	96,58	6,61	0,35	10,20
18.	Milan , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	55,0	8,32	15,1	6,63	96,27	6,42	0,32	10,50
19.	Minueta , SE, Syngenta Seeds AB	55,7	8,50	15,3	6,88	97,15	6,03	0,26	10,10
20.	Monza , SE, Syngenta Seeds AB	50,2	7,59	15,1	6,00	97,31	6,70	0,30	10,60
21.	Mosaik , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	50,1	7,81	15,6	6,23	94,97	6,71	0,26	11,20
22.	Palace , DK, Danisco Sugar A/S	53,1	7,73	14,6	5,96	95,61	7,18	0,35	9,40
23.	Pirat , DE, Fr. Strube Saatztucht KG	52,7	7,75	14,7	6,18	96,35	6,20	0,26	11,30
24.	Providence , DE, KWS	50,7	7,40	14,6	5,89	96,05	6,13	0,31	11,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Regatta , SE, Syngenta Seeds AB	58,2	8,54	14,7	6,78	96,27	6,20	0,31	13,70
26.	Robina , DE, KWS	55,1	8,47	15,4	6,92	97,24	5,76	0,22	11,10
27.	Suez , DK, Danisco Sugar A/S	52,3	7,69	14,7	5,86	96,32	7,49	0,45	13,60
28.	Tivoli , DK, Danisco Sugar A/S	53,5	8,63	16,1	7,10	96,28	5,93	0,22	11,30
29.	Valhalla , DK, Danisco Sugar A/S	49,5	7,47	15,1	5,98	95,14	6,36	0,22	9,20
30.	Vincent , DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	55,4	7,97	14,4	6,13	95,52	7,28	0,24	9,10
31.	Consuela (4R80), DE, KWS	55,0	7,74	14,1	5,91	95,47	7,17	0,32	11,50
32.	Ernestina (4R71), DE, KWS	53,4	7,98	15,0	6,26	96,20	6,94	0,30	8,70
33.	Klarina (4R79), DE, KWS	55,4	8,20	14,8	6,52	96,87	6,37	0,22	14,00
34.	Leonarda (4S61), DE, KWS	53,3	8,14	15,3	6,45	96,14	6,67	0,35	10,80
35.	5S74, DE, KWS	53,9	8,26	15,3	6,70	95,60	5,98	0,25	9,40
36.	6R24, DE, KWS	56,5	8,25	14,6	6,42	95,89	7,04	0,27	8,50
37.	6R36, DE, KWS	51,0	7,65	15,0	6,04	97,08	6,78	0,22	11,20
38.	6R52, DE, KWS	51,0	7,99	15,7	6,63	96,22	5,35	0,20	11,10
39.	Pondus (DS2066), DK, Danisco Sugar A/S	54,4	8,03	14,8	6,25	96,72	7,04	0,28	9,90
40.	Winston (DS4099), DK, Danisco Sugar A/S	51,3	7,83	15,3	6,28	95,36	6,31	0,29	9,90
41.	Xanthus (DS3050), DK, Danisco Sugar A/S	55,7	8,24	14,8	6,49	95,31	6,65	0,30	10,50
42.	DS2077, DK, Danisco Sugar A/S	53,1	7,58	14,3	5,80	96,06	7,23	0,34	8,30
43.	DS2078, DK, Danisco Sugar A/S	54,5	7,71	14,2	5,84	95,95	7,38	0,36	12,20
44.	DS4125, DK, Danisco Sugar A/S	54,3	7,61	14,0	5,83	96,17	6,94	0,39	9,70
45.	DS4126, DK, Danisco Sugar A/S	53,1	7,50	14,1	5,78	95,38	6,94	0,31	11,30
46.	Koala (S2466), BE, SESVanderHave N.V./S.A	51,9	7,58	14,6	5,89	95,43	7,01	0,28	7,80
47.	SR-28, BE, SESVanderHave N.V./S.A	57,4	8,31	14,5	6,57	96,76	6,47	0,16	10,10
48.	SR-72, BE, SESVanderHave N.V./S.A	52,2	8,02	15,4	6,57	96,26	5,66	0,23	11,50
49.	Avia, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	54,1	8,00	14,8	6,37	96,53	6,39	0,17	8,40
50.	Modus, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	58,9	8,29	14,1	6,57	95,84	5,99	0,27	11,30
51.	Tibor, DE, Fr. Strube Saatzzucht KG	57,9	8,59	14,8	6,77	95,83	6,67	0,23	11,30
52.	Bjarne (HI 0420), SE, Syngenta Seeds AB	50,7	7,50	14,8	5,83	96,52	7,11	0,24	11,60
53.	Jaquetta (HI 0424), SE, Syngenta Seeds AB	49,1	7,83	15,9	6,31	96,80	6,56	0,23	9,70
54.	Rasta (HI 0425), SE, Syngenta Seeds AB	51,2	7,28	14,2	5,71	96,68	6,48	0,26	9,40
55.	Arvid (HI 0468), SE, Syngenta Seeds AB	48,3	6,97	14,4	5,35	96,48	7,16	0,38	10,10
56.	HI 0447, SE, Syngenta Seeds AB	53,8	7,58	14,1	5,75	96,22	7,38	0,27	12,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	HI 0532, SE, Syngenta Seeds AB	51,5	7,50	14,6	5,77	96,73	7,22	0,35	9,90
58.	HI 0569, SE, Syngenta Seeds AB	58,6	8,70	14,8	6,87	95,27	6,68	0,17	11,10
59.	HI 0586, SE, Syngenta Seeds AB	49,0	7,88	16,1	6,38	96,08	6,37	0,32	10,20
60.	FD 0613, FR, SAS Florimond Desprez	53,8	7,92	14,7	6,22	95,23	6,70	0,30	8,80
61.	FD 0614, FR, SAS Florimond Desprez	49,3	7,14	14,5	5,69	96,24	6,21	0,19	10,50
	Paklaida ±	4,00							

PAŠARINIŲ RUNKELIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Derlius, t/ha		Šakniavaisio svoris, g	Sausos medžiagos, %
		šakniavaisių	sausų medžiagų		
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>					
1.	Kyros , DK, DLF Trifolium, st.	109,7	17,09	1381	15,58
2.	Jamon, FR, SAS Florimond Desprez	107,0	15,27	1350	14,27
3.	Monro, FR, SAS Florimond Desprez	113,0	13,45	1468	11,90
	Paklaida ±	3,0			
<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>					
1.	Kyros , DK, DLF Trifolium, st.	67,9	6,8	970	10,04
2.	Jamon, FR, SAS Florimond Desprez	67,4	7,6	1000	11,23
3.	Monro, FR, SAS Florimond Desprez	68,8	7,6	1140	11,10
	Paklaida ±	1,8			
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>					
1.	Kyros , DK, DLF Trifolium, st.	67,7	9,9	1175	14,58
2.	Jamon, FR, SAS Florimond Desprez	67,1	8,7	1106	12,94
3.	Monro, FR, SAS Florimond Desprez	72,7	8,9	1237	12,31
	Paklaida ±	2,4			

**PAPRASTŲJŲ KUKURŲZŲ HIBRIDINIŲ VEISLIŲ, SKIRTŲ SILOSUI,
ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojai	Derlius, t/ha		Sausos medžia- gos, %	Vegeta- cijos perio- das, dieno- mis	Bur- bulės nuo žalios masės, %	Bur- bulių branda	Augalų aukštis, cm	Baltymai žalios masės sausoje medžia- goje, %	Ląstelių na žalios masės sausoje medžia- goje, %
		žalios masės	normali- zuotų sausų medžiagų							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I zona										
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Amadeo , DE, KWS, st.	78,44	35,22	36,7	119	31,3	vaškinė	257	10,5	16,9
2.	KXA 5002, DE, KWS	75,89	26,72	32,5	119	32,1	-/-	252	11,7	15,7
3.	Stuard (KXA 4301), DE, KWS	66,29	22,07	31,6	119	32,9	-/-	256	8,7	18,8
4.	Anvil (KXA 3003), DE, KWS	77,21	26,52	32,1	119	33,7	-/-	261	9,5	17,9
5.	Salgado (KX 2112), DE, KWS	75,22	20,51	28,6	119	29,1	-/-	259	9,7	17,3
6.	Kosinus (KX 2343), DE, KWS	85,37	41,31	38,1	119	27,5	-/-	244	9,8	17,0
7.	Amatus (KXA 3111), DE, KWS	71,63	37,82	39,8	119	31,9	-/-	263	11,6	16,2
8.	Silvestre (KX 2138), DE, KWS	73,95	23,08	30,6	119	29,1	-/-	270	11,1	16,4
9.	Klifton (KXA 4012), DE, KWS	65,16	28,15	36,0	119	33,2	-/-	254	11,1	16,2
10.	Auxxel, FR, RAGT 2n Semences	70,00	23,74	31,9	119	30,8	-/-	258	10,5	17,7
11.	Baxxita, FR, RAGT 2n Semences	73,03	28,81	34,4	119	31,0	-/-	268	10,8	17,4
12.	Baxxos (RH0015), FR, RAGT 2n Semences	77,63	28,01	32,9	119	31,9	-/-	281	9,6	17,8
13.	Banxxyr, FR, RAGT 2n Semences	71,89	18,92	28,1	119	28,0	-/-	263	9,9	17,8
14.	Maeva, DE, Saatucht J. Breun GdbR	80,53	24,81	30,4	119	30,1	-/-	267	11,2	16,5
15.	Porumbeni 176 MRf, MD, MKSI	51,36	16,88	31,4	119	29,6	-/-	247	11,5	16,2
16.	Porumbeni 270 CRf, MD, MKSI	70,71	37,53	39,9	119	31,5	-/-	251	11,1	17,9
17.	Bemo 190 CRf, MD, MKSI	55,63	19,59	32,5	119	31,7	-/-	241	11,5	19,6
18.	Moldavskij 215 AMRf, MD, MKSI	62,79	32,00	39,1	119	31,4	-/-	237	9,7	17,5
19.	Ravenna, DE, Südwestsaat GbR	67,37	22,29	31,5	119	35,3	-/-	251	9,6	17,1
20.	Tango, DE, Südwestsaat GbR	76,44	23,55	30,4	119	31,6	-/-	266	10,5	17,0
21.	Beethoven, UK, Advanta Seeds B.V.	63,43	26,20	35,2	119	32,4	-/-	249	10,3	16,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Estelle, UK, Advanta Seeds B.V.	67,39	18,89	29,0	119	32,3	-/-	250	9,4	19,1
23.	Codimi, FR, Chalais Semences	68,82	24,68	32,8	119	30,9	-/-	248	10,2	16,4
24.	Feldi CS, FR, Chalais Semences	68,49	24,56	32,8	119	31,1	-/-	255	10,4	16,3
	Paklaida ±		1,52							
II zona										
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Amadeo , DE, KWS, st.	73,90	26,40	32,7	121	34,7	pieninė- vaškinė	272	10,3	18,3
2.	KXA 5002, DE, KWS	73,80	27,40	33,4	121	25,0	-/-	262	9,5	19,2
3.	Stuard (KXA 4301), DE, KWS	71,80	24,50	32,0	121	32,8	-/-	270	9,3	17,4
4.	Anvil (KXA 3003), DE, KWS	77,00	27,00	32,4	121	26,4	-/-	278	10,3	16,3
5.	Salgado (KX 2112), DE, KWS	75,60	31,40	35,3	121	26,5	-/-	283	9,2	18,6
6.	Kosinus (KX 2343), DE, KWS	86,50	26,50	30,3	121	30,4	-/-	270	9,9	19,0
7.	Amatus (KXA 3111), DE, KWS	78,70	28,90	33,2	121	32,4	-/-	281	10,7	16,5
8.	Silvestre (KX 2138), DE, KWS	83,80	29,10	32,3	121	27,5	-/-	309	9,0	18,0
9.	Klifton (KXA 4012), DE, KWS	72,00	28,20	34,3	121	29,6	-/-	269	8,7	19,2
10.	Auxxel, FR, RAGT 2n Semences	70,80	27,40	34,1	121	29,2	-/-	296	10,9	17,6
11.	Baxxita, FR, RAGT 2n Semences	73,00	26,00	32,7	121	28,0	-/-	296	11,1	16,9
12.	Baxxos (RH0015), FR, RAGT 2n Semences	77,60	30,10	34,1	121	36,1	-/-	305	10,7	18,0
13.	Banxxyr, FR, RAGT 2n Semences	78,20	25,40	31,2	121	24,0	-/-	296	9,7	17,8
14.	Maeva, DE, Saatzucht J. Breun GdbR	77,80	28,80	33,3	121	19,5	-/-	302	10,8	18,6
15.	Porumbeni 176 MRf, MD, MKSI	70,50	21,60	30,3	121	25,7	-/-	283	11,3	16,1
16.	Porumbeni 270 CRf, MD, MKSI	79,90	25,60	31,0	121	30,8	-/-	281	8,9	20,3
17.	Bemo 190 CRf, MD, MKSI	73,10	27,80	33,8	121	30,3	-/-	271	10,1	17,6
18.	Moldavskij 215 AMRf, MD, MKSI	67,10	22,90	32,0	121	25,4	-/-	249	10,2	18,5
19.	Ravenna, DE, Südwestsaat GbR	66,70	18,80	29,1	121	33,3	-/-	246	9,0	22,0
20.	Tango, DE, Südwestsaat GbR	69,90	30,70	36,3	121	38,6	-/-	264	8,9	20,3
21.	Beethoven, UK, Advanta Seeds B.V.	69,90	32,10	37,1	121	28,3	-/-	263	9,2	19,3
22.	Estelle, UK, Advanta Seeds B.V.	74,90	29,40	34,3	121	25,0	-/-	268	9,6	18,3
23.	Codimi, FR, Chalais Semences	72,10	28,60	34,5	121	30,8	-/-	278	9,0	20,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Feldi CS, FR, Chalais Semences	75,50	28,90	33,9	121	29,5	-/-	286	9,3	20,1
25.	Aubade (KX 1353), DE, KWS	84,80	30,00	32,6	121	32,0	-/-	282	9,2	19,3
26.	Ecrin (KX 9307), DE, KWS	70,10	26,10	33,4	121	29,0	-/-	271	9,4	18,1
27.	Kwiss (KX 2003), DE, KWS	72,60	27,50	33,7	121	32,7	-/-	273	9,1	17,8
28.	Silas (KX 2020), DE, KWS	70,20	26,60	33,7	121	38,6	-/-	293	8,8	19,6
29.	Turini (KX 6314), DE, KWS	79,20	26,90	31,9	121	32,0	-/-	296	10,7	18,3
	Paklaida ±		0,74							
III zona										
<u>Vilniaus augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Amadeo , DE, KWS, st.	78,90	42,10	40,0	121	47,8	vaškinė	180	9,4	20,2
2.	KXA 5002, DE, KWS	74,90	36,80	38,4	120	54,5	-/-	177	7,9	19,5
3.	Stuard (KXA 4301), DE, KWS	64,00	28,90	36,8	121	52,2	-/-	179	7,8	18,4
4.	Anvil (KXA 3003), DE, KWS	68,60	37,70	40,6	120	52,5	-/-	177	8,9	17,4
5.	Salgado (KX 2112), DE, KWS	69,70	32,30	37,2	122	54,2	-/-	180	8,2	16,5
6.	Kosinus (KX 2343), DE, KWS	78,10	40,00	39,2	124	44,2	-/-	185	8,4	19,7
7.	Amatus (KXA 3111), DE, KWS	73,00	33,30	37,0	120	49,4	-/-	180	6,3	19,2
8.	Silvestre (KX 2138), DE, KWS	75,20	34,70	37,2	122	50,0	-/-	192	6,7	18,8
9.	Klifton (KXA 4012), DE, KWS	74,30	34,60	37,4	120	50,5	-/-	189	8,3	18,3
10.	Auxxel, FR, RAGT 2n Semences	70,00	39,60	41,2	123	51,5	-/-	198	8,9	17,6
11.	Baxxita, FR, RAGT 2n Semences	71,10	34,10	37,6	119	48,6	-/-	207	9,8	18,2
12.	Baxxos (RH0015), FR, RAGT 2n Semences	72,80	35,80	38,4	118	50,5	-/-	209	7,3	21,8
13.	Banxxyr, FR, RAGT 2n Semences	72,40	32,00	36,4	118	53,3	-/-	190	6,8	20,1
14.	Maeva, DE, Saatucht J. Breun GdbR	77,80	37,00	37,8	116	50,7	-/-	191	7,9	18,6
15.	Porumbeni 176 MRf, MD, MKSI	72,20	32,20	36,6	116	53,7	-/-	187	9,6	17,8
16.	Porumbeni 270 CRf, MD, MKSI	72,40	35,20	38,2	119	50,8	-/-	192	8,4	19,3
17.	Bemo 190 CRf, MD, MKSI	66,20	31,60	37,6	121	46,6	-/-	207	10,0	18,2
18.	Moldavskij 215 AMRf, MD, MKSI	66,00	31,10	37,6	110	55,6	-/-	194	7,7	19,8
19.	Ravenna, DE, Südwestsaat GbR	65,70	31,00	39,6	119	56,2	-/-	185	7,5	20,4
20.	Tango, DE, Südwestsaat GbR	73,20	38,20	39,6	113	50,2	-/-	190	7,9	22,0
21.	Beethoven, UK, Advanta Seeds B.V.	68,90	36,00	40,0	121	52,3	-/-	180	6,8	21,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Estelle, UK, Advanta Seeds B.V.	73,60	39,30	41,6	116	49,6	-/-	183	9,1	17,3
23.	Codimi, FR, Chalais Semences	73,40	42,40	41,6	115	53,0	-/-	185	7,2	21,2
Paklaida ±			1,92							

**PAPRASTŲJŲ KUKURŲŲ HIBRIDINIŲ VEISLIŲ, SKIRTŲ GRŪDAMS,
ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Grūdų derlius, t/ha	1000 grūdų svoris, g	Vegetacijos periodas, dienomis	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Baltymai grūduose, %	Krakmolas grūduose, %
I zona								
<u>Šilutės augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	PR39B29 , DE, Pioneer, st.	19,70	283,48	111	9	267	11,7	70,4
2.	KXA 5002, DE, KWS	22,64	295,63	113	9	253	12,9	70,4
3.	Anvil (KXA 3003), DE, KWS	20,78	298,80	115	9	263	11,3	74,6
4.	Stuard (KXA 4301), DE, KWS	18,27	326,86	113	9	258	12,4	70,6
5.	Amadeo, DE, KWS	21,69	305,46	117	9	258	11,9	76,5
6.	Salgado, DE, KWS	20,66	272,13	117	9	264	12,5	71,9
7.	Silvestre, DE, KWS	20,26	299,02	117	9	273	11,9	73,8
8.	Kosinus (KX 2343), DE, KWS	21,20	268,57	117	9	249	11,9	76,0
9.	Amatus (KXA 3111), DE, KWS	20,32	314,98	115	9	265	12,1	72,6
10.	Klifton (KXA 4012), DE, KWS	18,14	306,96	111	9	254	12,9	76,0
Paklaida ±		0,74						

DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Derlius, t/ha		Vegetacijos periodas iki I-os pjūties, dienomis	Ištvermingumas žiemojimui, balais (1-9)	Atsparumas išgulimui, balais (1-9)	Augalų aukštis, cm	Laputumas, %	Ląsteliena, %	Baltymai žalios masės sausoje medžiagoje, %
		sausų medžiagų	sėklų							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tarpgentiniai hibridai 2003 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2003 m. sėjos tarpgentinių hibridų 3 veislių ('Punia', 'Vėtra', 'Perun') ir nendrinų eraičinų 1 veislės ('Hykor') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2003 m. sėjos tarpgentinių hibridų 3 veislių ('Punia', 'Vėtra', 'Perun') ir nendrinų eraičinų 1 veislės ('Hykor') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). Daugiametės svidrės 2003 m. sėjos II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2003 m. sėjos daugiamečių svidrių 1 veislės ('Žvilgė') ir Bušo svidrių 1 veislės ('Storm') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Raudonieji (diploidiniai) dobilai 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Arimaičiai , LT, LŽI, st.	6,40	-	185	7,5	8,3	80	42,9	21,3	12,4
2.	Vyčiai, LT, LŽI	5,30	-	177	6,8	9	76	40,8	20,4	13,3
3.	Nemaro, DE, Saatucht Steinach GmbH	3,42	-	173	7,3	9	70	47,3	18,9	14,2
4.	SW Nancy, SE, Svalöf Weibull AB	6,44	-	191	6,8	9	89	54,8	23,4	13,0
	Paklaida ±	0,48								
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos raudonųjų (diploidinių) dobilų 4 ('Arimaičiai', 'Vyčiai', 'Nemaro' ir 'SW Nancy') veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
III zona										
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Arimaičiai , LT, LŽI, st.	3,60	-	179	7,0	9	70	26,8	14,5	18,4
2.	Vyčiai, LT, LŽI	2,06	-	170	5,0	9	57	32,4	13,9	19,5
3.	Nemaro, DE, Saatucht Steinach GmbH	1,65	-	170	4,0	9	62	25,4	12,4	18,7
4.	SW Nancy, SE, Svalöf Weibull AB	1,60	-	182	4,0	9	68	24,0	13,7	17,7
	Paklaida ±	0,12								
Raudonieji (tetraploidiniai) dobilai 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyliai , LT, LŽI, st.	4,72	-	176	5,8	8,5	81	41,3	23,3	15,1
2.	Skriveru tetra, LV, Skrivers zinatnes centrs	4,56	-	178	5,5	8,5	83	39,4	20,6	14,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Titus, DE, Saatzucht Steinach GmbH Paklaida ±	4,58 0,18	-	177	6,5	7,0	78	48,9	22,9	13,5
I zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos raudonųjų (tetraploidinių) dobilų 3 veislių ('Vyliai', 'Skriveru tetra' ir 'Titus') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyliai , LT, LŽI, st.	1,72	-	170	5,0	9	66	26,0	13,2	23,7
2.	Skriveru tetra, LV, Skriveru zinatnes centrs	1,48	-	171	4,0	9	63	28,6	17,2	21,6
3.	Titus, DE, Saatzucht Steinach GmbH Paklaida ±	1,69 0,12	-	171	4,0	9	60	24,4	16,3	22,3
Rausvieji dobilai 2004 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Daubiai , LT, LŽI, st.	2,38	-	178	7,0	9	51	42,9	13,9	16,9
2.	Menta, LV, Skriveru zinatnes centrs	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos rausvųjų dobilų 2 veislių ('Daubiai' ir 'Menta') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
PASTABA: *) - 2004 m. sėjos rausvųjų dobilų veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mėlynžiedės liucernos 2004 m. sėjos										
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos mėlynžiedžių liucernų 2 veislių ('Birutė', 'SW Nexus') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
Daugiametės svidrės 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Žvilgė , LT, LŽI, st.	4,91	0,41	178	7,0	9	72	53,3	19,8	13,9
2.	Arabella, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG	*)	*)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Spidola, LV, Skriveru zinatnes centrs	4,87	0,23	178	7,0	9	64	54,5	19,2	14,9
4.	SW Birger, SE, Svalöf Weibull AB	5,18	0,46	178	7,0	9	85	45,0	20,6	13,7
5.	Weigra, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG	*)	*)	-	-	-	-	-	-	-
Bušo svidrės 2004 m. sėjos										
6.	Saikava (H), LV, Skriveru zinatnes centrs	*)	*)	-	-	-	-	-	-	-
	Paklaida ±	0,24	0,05							
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos daugiamečių svidrių 5 veislių ('Žvilgė', 'Arabella', 'Spidola', 'SW Birger', 'Weigra') ir Bušo svidrių 2 veislių ('Saikava', 'Pirol') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																													
PASTABA: *) - 2004 m. sėjos daugiamečių svidrių ir Bušo svidrių veislių bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. Pašariniai motiejukai 2004 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> <tr> <td>1.</td><td>Jauniai, LT, LŽI, st.</td><td>4,94</td><td>0,46</td><td>171</td><td>7,0</td><td>9</td><td>88</td><td>58,8</td><td>21,9</td><td>14,1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH</td><td>6,01</td><td>0,29</td><td>164</td><td>7,0</td><td>9</td><td>83</td><td>48,6</td><td>21,5</td><td>14,5</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs</td><td>6,71</td><td>0,31</td><td>166</td><td>7,0</td><td>9</td><td>78</td><td>52,9</td><td>21,8</td><td>14,8</td></tr> <tr> <td></td><td>Paklaida ±</td><td>0,21</td><td>0,05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos pašarinių motiejukų 3 veislių ('Jauniai', 'Dynamite' ir 'Teicis') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). Nendriniai eraičinai 2004 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> <tr> <td>1.</td><td>Jotvingis, LT, LŽI Vokės fil., st.</td><td>7,17</td><td>0,33</td><td>167</td><td>7,0</td><td>9</td><td>89</td><td>62,0</td><td>19,9</td><td>13,4</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Swaj (SWVS 4509), SE, Svalöf Weibull AB</td><td>7,20</td><td>0,38</td><td>164</td><td>8,0</td><td>9</td><td>93</td><td>52,6</td><td>21,7</td><td>11,1</td></tr> <tr> <td></td><td>Paklaida ±</td><td>0,51</td><td>0,01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos nendriniai eraičinai 2 veislių ('Jotvingis' ir 'Swaj') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).											1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	4,94	0,46	171	7,0	9	88	58,8	21,9	14,1	2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	6,01	0,29	164	7,0	9	83	48,6	21,5	14,5	3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	6,71	0,31	166	7,0	9	78	52,9	21,8	14,8		Paklaida ±	0,21	0,05								1.	Jotvingis , LT, LŽI Vokės fil., st.	7,17	0,33	167	7,0	9	89	62,0	19,9	13,4	2.	Swaj (SWVS 4509), SE, Svalöf Weibull AB	7,20	0,38	164	8,0	9	93	52,6	21,7	11,1		Paklaida ±	0,51	0,01							
1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	4,94	0,46	171	7,0	9	88	58,8	21,9	14,1																																																																													
2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	6,01	0,29	164	7,0	9	83	48,6	21,5	14,5																																																																													
3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	6,71	0,31	166	7,0	9	78	52,9	21,8	14,8																																																																													
	Paklaida ±	0,21	0,05																																																																																				
1.	Jotvingis , LT, LŽI Vokės fil., st.	7,17	0,33	167	7,0	9	89	62,0	19,9	13,4																																																																													
2.	Swaj (SWVS 4509), SE, Svalöf Weibull AB	7,20	0,38	164	8,0	9	93	52,6	21,7	11,1																																																																													
	Paklaida ±	0,51	0,01																																																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Raudonieji eraičinai 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH	6,43	0,11	156	7,0	8,0	51	64,3	20,0	19,5
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH	3,60	-	149	5,0	6,0	36	62,0	18,5	10,9
Tikrieji eraičinai 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Kaita DS , LT, LŽI, st.	7,70	0,55	164	6,0	9	94	48,7	21,2	13,6
2.	Cosmolit, DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,92	0,61	164	6,0	9	92	53,3	21,6	13,7
3.	Patra, LV, Skriveru zinatnes centrs	6,00	0,52	164	6,0	9	91	54,9	19,8	12,9
4.	SW Minto, SE, Svalöf Weibull AB	6,88	0,50	164	6,0	9	92	52,6	22,0	13,4
	Paklaida ±	0,33	0,03							
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos tikrųjų eraičinų 4 veislių ('Kaita DS', 'Cosmolit', 'Patra' ir 'SW Minto') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pievinės miglės 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Plungės AVT stotyje 2004 m. sėjos pievinių miglių 2 veislių ('Gausa', 'Lato') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų.										
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos pievinių miglių 2 veislių ('Gausa', 'Lato') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
Tarpgentiniai hibridai 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Punia , LT, LŽI, st.	6,04	0,51	166	4,5	9	80	46,7	21,7	16,1
2.	Puga (LŽI 2444), LT, LŽI	4,81	0,26	173	4,0	9	77	50,4	22,8	15,1
	Paklaida ±	0,18	0,01							
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos tarpgentinių hibridų 2 veislių ('Punia', 'Puga') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
Paprastosios šunažolės 2004 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Aukštuolė , LT, LŽI, st.	10,73	0,19	156	7,8	9	88	39,0	19,7	15,4
2.	Anksta , LT, LŽI	5,52	0,20	149	8,0	9	69	38,5	19,3	13,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Horizont, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG Paklaida ±	7,21 0,78	0,20 0,01	156	7,8	9	80	52,0	24,1	14,8
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Aukštuolė , LT, LŽI, st.	7,10	-	149	5,2	9	59	64,4	21,1	15,9
2.	Anksta, LT, LŽI	8,40	-	142	5,0	9	51	47,2	20,7	16,0
3.	Horizont, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co KG Paklaida ±	6,40 1,98	- -	149	5,0	9	38	64,2	20,2	16,2
Gausiažiedės svidrės 2004 m. sėjos										
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2004 m. sėjos gausiažiedžių svidrių veislės 'Borulti' (LM BOR 139-3/99) ūkinio vertingumo nustatymo bandyme augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
Baltieji dobilai 2005 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Sūduviai , LT, LŽI, .st	2,65	0,20	171	7,5	9	30	53,6	17,8	21,2
2.	Dotnuviai, LT, LŽI	2,14	0,20	171	7,5	9	31	53,1	17,7	22,1
	Paklaida ±	0,15	0,003							
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Sūduviai , LT, LŽI, .st	2,10	-	160	6,8	8,0	15	44,8	16,4	21,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Dotnuviai, LT, LŽI	1,90	-	160	6,8	8,0	16	43,5	19,9	24,4
	Paklaida ±	0,62								
Raudonieji (diploidiniai) dobilai 2005 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyčiai , LT, LŽI, st.	7,58	-	173	7,5	9	72	42,3	16,5	20,5
2.	Nemaro, DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,35	-	171	7,5	9	69	44,7	17,4	20,3
3.	SW Ares, SE, Svalöf Weibull AB	7,60	-	185	7,5	9	82	37,1	18,2	19,3
	Paklaida ±	0,93								
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos raudonųjų (diploidinių) dobilų 3 veislių ('Vyčiai', 'Nemaro' ir 'SW Ares') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
III zona										
<u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyčiai , LT, LŽI, st.	9,47	-	170	8,0	9	57	30,0	16,4	18,2
2.	Nemaro, DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,36	-	170	7,0	9	57	34,0	15,4	18,0
3.	SW Ares, SE, Svalöf Weibull AB	11,65	-	180	8,0	8	80	40,9	15,7	16,7
	Paklaida ±	0,44								
Raudonieji (tetraploidiniai) dobilai 2005 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyliai , LT, LŽI, st.	5,66	-	171	6,0	9	72	43,3	18,5	21,6
2.	Skriveru tetra, LV, Skrivers zinatnes centrs	6,46	-	173	6,5	9	72	45,8	17,8	21,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Titus, DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,66	-	172	7,8	9	71	42,8	18,5	21,2
4.	Sadūnai, LT, LŽI Paklaida ±	6,74 0,54	-	179	7,3	9	73	44,0	20,0	19,3
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos raudonųjų (tetraploidinių) dobilų 4 veislių ('Vyliai', 'Skriveru tetra', 'Titus' ir 'Sadūnai') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).										
III zona <u>Utenos augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Vyliai, LT, LŽI, st.	6,37	-	170	7	9	51	36,0	20,3	15,6
2.	Skriveru tetra, LV, Skriveru zinatnes centrs	9,76	-	171	8	9	53	29,4	22,1	15,0
3.	Titus, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9,27	-	171	8	9	55	34,0	20,5	14,9
4.	Sadūnai, LT, LŽI Paklaida ±	12,04 0,44	-	172	8	9	55	28,0	18,3	15,3
Rausvieji dobilai 2005 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Daubiai, LT, LŽI, st.	4,82	0,12	173	7,3	9	55	38,8	16,9	23,6
2.	Menta, LV, Skriveru zinatnes centrs Paklaida ±	2,04 0,42	0,10 0,01	173	5,5	9	49	40,0	16,0	22,7
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Daubiai, LT, LŽI, st.	2,90	-	163	5,5	6	26	40,5	21,3	19,9
2.	Menta, LV, Skriveru zinatnes centrs Paklaida ±	2,30 1,13	-	163	4,7	7	29	43,0	20,7	17,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mėlynžiedės liucernos 2005 m. sėjos										
II zona										
<u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Birutė , LT, LŽI, st.	15,20	0,50	165	7,7	7	58	47,8	19,4	20,8
2.	Antanė (Alda), LT, LŽI	16,80	0,20	165	7,0	7	59	49,7	18,5	21,8
	Paklaida ±	0,03	0,62							
Daugiametės svidrės 2005 m. sėjos										
I zona										
<u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Žvilgė , LT, LŽI, st.	7,50	0,94	171	6,5	8,3	77	52,1	20,4	12,8
2.	Arabella, DE, Saatzucht Steinach GmbH	6,54	0,49	171	5,8	8,3	73	50,2	21,6	14,2
3.	Spidola, LT, Skriveru zinatnes centrs	6,85	0,76	171	6,3	8,3	76	49,9	22,3	13,4
4.	Weigra, DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,11	0,84	170	5,5	7,5	71	56,1	19,2	14,1
5.	Ivana, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG&Co KG	4,98	0,79	170	6,3	8,5	71	50,6	18,7	14,2
6.	Raminta, Lietuva, LŽI	7,34	0,94	170	6,0	8,0	79	59,9	21,2	13,2
Bušo svidrės 2004 m. sėjos										
7.	Pirol (H), DE, Saatzucht Steinach GmbH	*)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Saikava (H), LT, Skriveru zinatnes centrs	7,17	0,73	170	6,0	8,0	90	52,1	23,6	11,1
	Paklaida ±	0,69	0,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																			
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos daugiamečių svidrių 6 veislių ('Žvilgė', 'Arabella', 'Spidola', 'Weigra', 'Ivana' ir 'Raminta') ir Bušo svidrių 2 veislių ('Pirol' ir 'Saikava') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). PASTABA: *) - 2005 m. sėjos Bušo svidrių veislės 'Pirol' bandyme augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų. Pašariniai motiejukai 2005 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> <tr> <td>1.</td><td>Jauniai, LT, LŽI, st.</td><td>6,48</td><td>0,57</td><td>167</td><td>6,5</td><td>9</td><td>82</td><td>55,1</td><td>21,5</td><td>13,7</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH</td><td>5,30</td><td>0,48</td><td>164</td><td>6,3</td><td>9</td><td>94</td><td>50,0</td><td>20,1</td><td>13,0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs</td><td>5,13</td><td>0,54</td><td>166</td><td>6,5</td><td>9</td><td>86</td><td>58,1</td><td>21,7</td><td>13,2</td></tr> <tr> <td></td><td>Paklaida ±</td><td>0,39</td><td>0,03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> <tr> <td>1.</td><td>Jauniai, LT, LŽI, st.</td><td>3,80</td><td>-</td><td>157</td><td>7,0</td><td>8</td><td>37</td><td>43,5</td><td>21,3</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH</td><td>3,20</td><td>-</td><td>153</td><td>6,2</td><td>7</td><td>40</td><td>33,0</td><td>24,2</td><td>13,4</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs</td><td>3,50</td><td>-</td><td>155</td><td>6,5</td><td>8</td><td>38</td><td>35,8</td><td>20,7</td><td>11,9</td></tr> <tr> <td></td><td>Paklaida ±</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> Raudonieji eraičinai 2005 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> <tr> <td>1.</td><td>Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH</td><td>11,54</td><td>0,81</td><td>156</td><td>6,0</td><td>9</td><td>62</td><td>55,0</td><td>23,5</td><td>13,4</td></tr>											1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	6,48	0,57	167	6,5	9	82	55,1	21,5	13,7	2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	5,30	0,48	164	6,3	9	94	50,0	20,1	13,0	3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	5,13	0,54	166	6,5	9	86	58,1	21,7	13,2		Paklaida ±	0,39	0,03								1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	3,80	-	157	7,0	8	37	43,5	21,3	14,0	2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	3,20	-	153	6,2	7	40	33,0	24,2	13,4	3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	3,50	-	155	6,5	8	38	35,8	20,7	11,9		Paklaida ±	1,65									1.	Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH	11,54	0,81	156	6,0	9	62	55,0	23,5	13,4
1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	6,48	0,57	167	6,5	9	82	55,1	21,5	13,7																																																																																																			
2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	5,30	0,48	164	6,3	9	94	50,0	20,1	13,0																																																																																																			
3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	5,13	0,54	166	6,5	9	86	58,1	21,7	13,2																																																																																																			
	Paklaida ±	0,39	0,03																																																																																																										
1.	Jauniai , LT, LŽI, st.	3,80	-	157	7,0	8	37	43,5	21,3	14,0																																																																																																			
2.	Dynamite (SBT 9501), DE, Saatzucht Steinach GmbH	3,20	-	153	6,2	7	40	33,0	24,2	13,4																																																																																																			
3.	Teicis, LV, Skriveru zinatnes centrs	3,50	-	155	6,5	8	38	35,8	20,7	11,9																																																																																																			
	Paklaida ±	1,65																																																																																																											
1.	Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH	11,54	0,81	156	6,0	9	62	55,0	23,5	13,4																																																																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Condor, DE, Saatzucht Steinach GmbH	2,60	-	149	8,0	3	32	56,4	19,4	12,4
Tikrieji eraičinai 2005 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Kaita DS , LT, LŽI, st.	8,16	1,11	163	6,0	9	101	53,8	23,5	13,7
2.	Cosmolit, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9,05	0,94	165	6,8	9	99	52,5	24,2	14,4
3.	Patra, LV, Skriveru zinatnes centrs	5,30	-	165	4,8	9	99	55,0	23,3	15,4
4.	Raskila (LŽI 740), LT, LŽI	5,49	-	164	5,0	9	105	54,9	22,7	13,3
	Paklaida ±	0,39	0,01							
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Kaita DS , LT, LŽI, st.	3,05	-	155	6,5	6	41	50,5	14,6	13,9
2.	Cosmolit, DE, Saatzucht Steinach GmbH	3,70	-	157	7,5	5	50	52,5	18,8	11,6
3.	Patra, LV, Skriveru zinatnes centrs	2,50	-	157	6,0	5	40	54,2	15,4	14,6
4.	Raskila (LŽI 740), LT, LŽI	2,90	-	155	6,5	5	38	49,8	15,1	15,6
	Paklaida ±	1,60								
Pievinės miglės 2005 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Lato, DE, Saatzucht Steinach GmbH	3,59	0,08	156	8,0	9	55	58,9	20,7	12,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																	
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos pievinių miglių 3 veislių ('Gausa', 'Lato' ir 'Danė') ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). Paprastosios šunažolės 2005 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> <table> <tr> <td>1.</td><td>Regenta DS, LT, LŽI, st.</td><td>8,61</td><td>0,48</td><td>157</td><td>7,5</td><td>9</td><td>92</td><td>56,7</td><td>21,5</td><td>12,2</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Horizont, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG&Co KG</td><td>7,69</td><td>0,47</td><td>149</td><td>7,8</td><td>9</td><td>71</td><td>56,3</td><td>22,8</td><td>12,3</td></tr> <tr> <td></td><td>Paklaida ±</td><td>0,95</td><td>0,02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos paprastųjų šunažolių 2 ('Regenta DS' ir 'Horizont') veislių ūkinio vertingumo nustatymo bandymuose augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). Gausiažiedės svidrės 2005 m. sėjos I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u> Plungės AVT stotyje 2005 m. sėjos gausiažiedžių svidrių 2 veislių ('Bormitra', 'Swale') ūkinio vertingumo nustatymo bandyme augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio).											1.	Regenta DS , LT, LŽI, st.	8,61	0,48	157	7,5	9	92	56,7	21,5	12,2	2.	Horizont, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG&Co KG	7,69	0,47	149	7,8	9	71	56,3	22,8	12,3		Paklaida ±	0,95	0,02							
1.	Regenta DS , LT, LŽI, st.	8,61	0,48	157	7,5	9	92	56,7	21,5	12,2																																	
2.	Horizont, DE, Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG&Co KG	7,69	0,47	149	7,8	9	71	56,3	22,8	12,3																																	
	Paklaida ±	0,95	0,02																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u> Pasvalio AVT stotyje 2005 m. sėjos gausiažiedžių svidrių 2 veislių ('Bormitra', 'Swale') ūkinio vertingumo nustatymo bandyme augalai žuvo dėl 2005/2006 m. žiemą buvusių labai nepalankių žiemojimo sąlygų (2006 m. sausio mėn. nesant sniego dangos oro temperatūra buvo nukritusi iki -31°C šalčio). Gausiažiedės (vienametės) svidrės 2006 m. sėjos										
I zona <u>Plungės augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Bormitra (LMW Bor 58/8/02), DE, Saatzucht Steinach GmbH	5,94	-	63	netiriama	9	72	56,2	15,3	20,5
II zona <u>Pasvalio augalų veislių tyrimo stotis</u>										
1.	Bormitra (LMW Bor 58/8/02), DE, Saatzucht Steinach GmbH	7,20	-	30	netiriama	9	42	40,5	18,3	17,9

**KAIŠIADORIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO IR KARANTINO STOTYJE 2005/2006 M. TIRTŲ
DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ VEISLIŲ, SKIRTŲ VEJOMS, KOMPLEKSNIS ĮVERTINIMAS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Balais įvertinta žolyno:									
		būklė * sėkloms sudygus (koef.1)	ištvermin- gumas žiemojimui (koef.1,5)	tanku- mas (koef.1,5)	spalva (koef. 1,1)	žolių lapų plotis (koef.1)	bendras dekora- tyvumas (koef.2)	gebėji- mas stelbti piktžolės (koef.1)	atspa- rumas sausrai (koef.1)	atsparu- mas ligoms (koef.1)	bendras įvertinimas pagal 100 balų skalę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pievinės miglės 2002 m. sėjos											
1.	Conni , DK, DLF Trifolium, st.	8	12/12	13,5/13,5	8,8/8,8	8/8	18/18	8/9	9/9	8/8	93,3/94,3
2.	Galvė (Nr.1101), LT, LŽI	8	12/12	12/12	8,8/9,9	8/7	14/16	7/8	9/8	8/8	86,8/88,9
Raudonieji eraičinai 2002 m. sėjos											
1.	Simone , DK, DLF Trifolium, st.	8	12/12	13,5/13,5	8,8/8,8	9/8	18/18	8/9	9/8	8/8	94,3/93,3
2.	Leonora , DK, DLF Trifolium	7	12/12	12/13,5	9,9/9,9	8/8	16/16	7/8	9/8	8/7	88,9/89,4
3.	Calliope , DK, DLF Trifolium	6	12/12	12/13,5	8,8/8,8	8/9	14/16	8/9	9/8	8/7	85,8/89,3
Daugiametės svidrės 2002 m. sėjos											
1.	Sakini , DK, DLF Trifolium, st.	8	12/10,5	10,5/10,5	7,7/8,8	8/8	12/14	7/8	9/6	7/6	81,2/79,8
2.	Greenfair , DK, DLF Trifolium	7	12/10,5	10,5/10,5	7,7/8,8	9/9	12/14	7/8	9/7	7/7	81,2/81,8
3.	Margarita , DK, DLF Trifolium	7	12/10,5	12/12	7,7/7,7	9/9	14/16	8/8	9/7	7/7	85,7/84,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plokščiosios miglės 2002 m. sėjos											
1.	Smiltė (Nr.1155), LT, LŽI	9	10,5/10,5	13,5/10,5	6,6/6,6	9/9	12/12	7/7	9/6	6/6	82,6/76,6
Smilgos 2002 m. sėjos											
1.	Kromi (baltoji), DK, DLF Trifolium, st.	8	9/10,5	13,5/13,5	7,7/7,7	8/8	14/16	8/8	9/7	6/6	83,2/84,7
2.	Vivaldi (paprastoji), DK, DLF Trifolium	8	9/10,5	13,5/13,5	8,8/8,8	8/9	14/16	8/8	9/6	7/6	85,3/85,8
Nendriniai eraičinai 2003 m. sėjos											
1.	Cochise, DK, DLF Trifolium, st.	8	13,5/12	13,5/13,5	9,9/8,8	7/6	14/16	9/9	9/9	8/9	91,9/91,3
2.	Starlett, DK, DLF Trifolium	7	13,5/12	13,5/13,5	9,9/9,9	8/7	16/16	9/8	9/9	8/9	93,9/91,4
Smilgos 2003 m. sėjos											
1.	Kromi (baltoji), DK, DLF Trifolium, st.	9	9/9	13,5/13,5	7,7/8,8	8/8	14/16	7/8	9/7	6/6	83,2/85,3
2.	Verknė (Nr.168), (paprastoji), LT, LŽI	9	10,5/10,5	13,5/13,5	8,8/7,7	8/9	14/16	6/8	9/6	7/6	85,8/85,7
Raudonieji eraičinai 2004 m. sėjos											
1.	Simone, DK, DLF Trifolium, st.	8	12/12	13,5/13,5	9,9/9,9	9/9	18/18	9/9	9/8	8/9	96,4/96,4
2.	Bornado, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	10,5/12	12/12	8,8/8,8	8/8	16/16	8/8	9/6	7/8	88,3/87,8
3.	Robin, DE, Saatzucht Steinach GmbH	8	10,5/10,5	10,5/10,5	7,7/7,7	7/7	14/14	7/8	9/6	7/8	80,7/79,7
4.	Salut, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	12/12	13,5/13,5	9,9/8,8	9/8	18/18	9/9	9/8	8/9	97,4/95,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Daugiametės svidrės 2004 m. sėjos											
1.	Sakini , DK, DLF Trifolium, st.	9	10,5/10,5	12/10,5	8,8/8,8	8/8	14/16	8/7	9/8	7/6	86,3/83,8
2.	Marietta, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	10,5/12	12/10,5	7,7/8,8	8/8	16/14	8/8	9/8	7/6	87,2/84,3
Aviniai eraičinai 2004 m. sėjos											
1.	Borvina, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	10,5/12	12/12	9,9/8,8	8/7	14/14	7/7	9/8	6/7	85,4/84,8

PASTABOS: Pagal bandymų metodikos reikalavimus visi veislių savybių vertinimo rodikliai įvertinti pagal 1-9 balų vertinimo skalę, atskirus vertinimo rodiklius padauginant iš nurodytų koeficientų.

* Žolyno būklė įvertinta po sėjos pirmais metais sėkloms sudygas.

**KAIŠIADORIŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO IR KARANTINO STOTYJE 2006 M.
TIRTŲ DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ VEISLIŲ, SKIRTŲ VEJOMS, KOMPLEKSINIS ĮVERTINIMAS**

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Balais įvertinta žolyno:									
		būklė * sėkloms sudygus (koef.1)	ištver- mingu- mas žiemo- jimui (koef.1,5)	tanku- mas (koef. 1,5)	spal- va (koef. 1,1)	žolių lapų plotis (koef.1)	bendras dekora- tyvumas (koef.2)	gebėji- mas stelbti piktžo- les (koef.1)	atspa- rumas sausrai (koef.1)	atsparu- mas ligoms (koef.1)	bendras įvertini- mas pagal 100 balų skalę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pievinės miglės 2002 m. sėjos											
1.	Conni , DK, DLF Trifolium, st.	8	12	13,5	8,8	8	18	9	9	8	94,3
2.	Galvė (Nr.1101), LT, LŽI	8	12	12	9,9	7	16	8	8	8	88,9
Raudonieji eraičinai 2002 m. sėjos											
1.	Simone , DK, DLF Trifolium, st.	8	12	13,5	8,8	8	18	9	8	8	93,3
2.	Leonora, DK, DLF Trifolium	7	12	13,5	9,9	8	16	8	8	7	89,4
3.	Calliope, DK, DLF Trifolium	6	12	13,5	8,8	9	16	9	8	7	89,3
Daugiametės svidrės 2002 m. sėjos											
1.	Sakini , DK, DLF Trifolium, st.	8	10,5	10,5	8,8	8	14	8	6	6	79,8
2.	Greenfair, DK, DLF Trifolium	7	10,5	10,5	8,8	9	14	8	7	7	81,8
3.	Margarita, DK, DLF Trifolium	7	10,5	12	7,7	9	16	8	7	7	84,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plokščiosios miglės 2002 m. sėjos											
1.	Smiltė (Nr.1155), LT, LŽI	9	10,5	10,5	6,6	9	12	7	6	6	76,6
Smilgos 2002 m. sėjos											
1.	Kromi (baltoji), DK, DLF Trifolium, st.	8	10,5	13,5	7,7	8	16	8	7	6	84,7
2.	Vivaldi (paprastoji), DK, DLF Trifolium	8	10,5	13,5	8,8	9	16	8	6	6	85,8
Nendriniai eraičinai 2003 m. sėjos											
1.	Cochise , DK, DLF Trifolium, st.	8	12	13,5	8,8	6	16	9	9	9	91,3
2.	Starlett, DK, DLF Trifolium	7	12	13,5	9,9	7	16	8	9	9	91,4
Smilgos 2003 m. sėjos											
1.	Kromi (baltoji), DK, DLF Trifolium, st.	9	9	13,5	8,8	8	16	8	7	6	85,3
2.	Verknė (Nr.168), (paprastoji), LT, LŽI	9	10,5	13,5	7,7	9	16	8	6	6	85,7
Raudonieji eraičinai 2004 m. sėjos											
1.	Simone , DK, DLF Trifolium, st.	8	12	13,5	9,9	9	18	9	8	9	96,4
2.	Bornado, DE, Saatzeit Steinach GmbH	9	12	12	8,8	8	16	8	6	8	87,8
3.	Robin, DE, Saatzeit Steinach GmbH	8	10,5	10,5	7,7	7	14	8	6	8	79,7
4.	Salut, DE, Saatzeit Steinach GmbH	9	12	13,5	8,8	8	18	9	8	9	95,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Daugiametės svidrės 2004 m. sėjos											
1.	Sakini , DK, DLF Trifolium, st.	9	10,5	10,5	8,8	8	16	7	8	6	83,8
2.	Marietta, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	12	10,5	8,8	8	14	8	8	6	84,3
Aviniai eraičinai 2004 m. sėjos											
1.	Borvina, DE, Saatzucht Steinach GmbH	9	12	12	8,8	7	14	7	8	7	84,8

PASTABA: Pagal bandymų metodikos reikalavimus visi veislių savybių vertinimo rodikliai įvertinti pagal 1-9 balų vertinimo skalę, atskirus vertinimo rodiklius padauginant iš nurodytų koeficientų.

* Žolyno būklė įvertinta po sėjos pirmais metais sėkloms sudygas.

DARŽOVIŲ RŪŠIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

PAPRASTŲJŲ AGURKŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas			Derlius, kg/m ²			Vaisius		Dienų skaičius nuo sudygimo iki pirmo rinkimo	Cheminė sudėtis	
				prekinis derlius	per pirmą derėjimo		svoris, g	skonis, balais (1-9)		sausos medžia- gos, %	nitratai, mg/kg
					dekada	mėnesį					
<u>Vilniaus sodo augalų veislių tyrimo stotis</u>											
Paprastųjų agurkų hibridinės veislės, tirtos plėvelės šiltnamiuose											
(Sėta 2006-05-02, derlius rinktas nuo 2006-07-03 iki 2006-10-02)											
1.	Troliai	(H)	LT, LSDI, st.	13,8	1,6	6,6	80	9	49	4,12	160
2.	Bujan	(H)	LT, UAB „Natlurita“	11,2	1,5	6,6	100	8	55	4,10	147
3.	Gnom	(H)	LT, UAB „Natlurita“	12,5	1,1	6,5	90	7	55	4,28	187
4.	Virenta	(H)	LT, UAB „Natlurita“	12,3	1,4	5,2	170	9	55	4,75	163
5.	Marusia	(H)	LT, UAB „Natlurita“	9,4	1,2	5,4	80	9	51	4,42	154
6.	Rodničiok natur	(H)	LT, UAB „Natlurita“	11,6	0,2	5,9	100	9	55	4,29	132
Paklaida ±				1,2							

POMIDORŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas			Derlius, kg/m ²			Vaisiaus		Dienų skaičius nuo sudygimo iki pirmo rinkimo	Sausos medžiagos, %
				prekinis derlius	per pirmą derėjimo		svoris, g	skonis, balais (1-9)		
					dekadą	mėnesį				
<u>Vilniaus sodo augalų veislių tyrimo stotis</u> Pomidorų veislės, tirtos plėvelės šiltnamiuose (Sėta daigams 2006-03-15, sodinta 2006-05-15, derlius rinktas nuo 2006-07-14 iki 2006-10-09)										
1.	Arvaisa	(H)	LT, LSDI, st.	10,3	1,0	4,7	110	9	114	6,2
2.	Rutuliai		LT, LSDI, st.	8,6	0,7	5,2	80	8	100	6,1
3.	Jemelia	(H)	LT, UAB „Naturlita“	7,7	0,7	5,0	70	8	111	5,9
4.	Jurgiai		LT, LSDI	8,2	1,0	5,4	80	7	105	5,5
5.	Katiusha	(H)	LT, UAB „Naturlita“	7,0	0,9	5,4	240	9	107	5,2
6.	Kulinar	(H)	LT, UAB „Naturlita“	6,2	0,2	3,1	70	7	100	6,5
7.	Red Manul	(H)	LT, UAB „Naturlita“	6,0	1,8	4,0	130	8	107	5,4
8.	Tolstiak	(H)	LT, UAB „Naturlita“	8,1	1,4	4,3	120	8	106	5,3
9.	Vyskochka		LT, UAB „Naturlita“	7,2	1,5	4,2	70	6	112	5,6
			Paklaida ±	1,0						

RAUDONŲJŲ BUROKĖLIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas		Prekinis derlius		Šakniavaisis		Dienų skaičius nuo sudygimo iki subrendimo	Cheminė sudėtis	
			t/ha	nuo bendro derliaus, %	svoris, g	skonis, balais (1-9)		sausos medžiagos, %	nitratai, mg/kg
Kauno augalų veislių tyrimo stotis									
1.	Kamuoliai	LT, LSDI, st.	36,5	88,0	109	9	114	12,58	691
2.	Bordo AS	LT, UAB agrofirma „Sėklos”	34,9	77,7	167	9	114	13,96	732
		Paklaida ±	0,8						
Rietavo augalų veislių tyrimo stotis									
1.	Kamuoliai	LT, LSDI, st.	59,7	92	185	9	129	netirta	
2.	Bordo AS	LT, UAB agrofirma „Sėklos”	47,6	85	278	8	129		
		Paklaida ±	0,4						

LAIŠKINIŲ ČESNAKŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas		Derlius, t/ha	Dienų skaičius iki pirmo laiškų pjovimo	Pjūčių skaičius	Ištvermingumas žiemojimui, balais (1-9)	Laiškų kokybė	
							skonis, balais (1-9)	minkšti (švelnūs), traškūs (trapūs), kieti
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Aliai	LT, LSDI	17,12	56	3	9	9	minkšti (švelnūs)
<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Aliai	LT, LSDI	18,10	20	4	8	8	minkšti (švelnūs)

TUŠČIALAIŠKIŲ ČESNAKŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas		Derlius, t/ha	Dienų skaičius iki pirmo laiškų pjovimo	Pjūčių skaičius	Ištvermingumas žiemojimui, balais (1-9)	Laiškų kokybė	
							skonis, balais (1-9)	minkšti (švelnūs), traškūs (trapūs), kieti
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Aprelskij	LT, UAB „Natlrlita“	51,9	57	3	9	9	traškūs (trapūs)
<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Aprelskij	LT, UAB „Natlrlita“	30,3	32	4	9	8	traškūs (trapūs)

ROPIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas		Prekinis derlius		Šakniavaisis		Dienų skaičius nuo sudygimo iki subrendimo
			t/ha	nuo bendro derliaus, %	svoris, g	skonis, balais (1-9)	
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>							
1.	Petrovskaja 1	LT, UAB „Natlurita“	17,1	90,5	154	9	84
<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>							
1.	Petrovskaja 1	LT, UAB „Natlurita“	36,7	95,0	130	9	60

VALGOMŲJŲ RIDIKĖLIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas		Prekinis derlius		Šakniavaisis		Dienų skaičius nuo sudygimo iki subrendimo	Augalai žyduoliai, %
			t/ha	nuo bendro derliaus, %	svoris, g	skonis, balais (1-9)		
<u>Kauno augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Babtų žara	LT, LSDI, st.	7,57	88,0	12,4	9	18	0
2.	Liliai	LT, LSDI	8,41	77,3	13,0	8	18	0
		Paklaida ±	0,18					
<u>Rietavo augalų veislių tyrimo stotis</u>								
1.	Babtų žara	LT, LSDI, st.	3,2	50	6,4	7	27	0
2.	Liliai	LT, LSDI	3,2	62	6,3	7	27	0
		Paklaida ±	0,4					

SODO AUGALŲ RŪŠIŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

JUODŲJŲ SERBENTŲ VEISLIŲ ŪKINIO VERTINGUMO TYRIMO DUOMENYS

Eil. Nr.	Veislė, valstybės kodas, veislės palaikytojas	Sodinimo metai	Derėjimo metų duomenys	Bendras derlius, kg		Uogų nokimo pradžia	Vidutinis uogų svoris, g	Uogų skonis, balais (1-9)	Cheminė uogų sudėtis		
				nuo krūmo	lyginant su standartu ±				sausos medžiagos, %	cukrus, %	vitaminas "C", mg %
Rietavo augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Ben Nevis, UK	2004 m. pavasarį	2006 m.	0,8	-	07.31	0,9	7	n e t i r t a		
2.	Ben Alder, UK	-//-	-//-	0,6	-	07.31	0,8	6			
3.	Dainiai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,2	-	07.20	1,6	9			
4.	Smaliai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,2	-	07.17	1,8	9			
Vilniaus sodo augalų veislių tyrimo stotis											
1.	Vyčiai , LT, LSDI, st.	2004 m. pavasarį	2006 m.	1,1	-	07.15	1,2	8	15,6	7,16	126,35
2.	Blizgiai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,2	+0,1	07.10	1,4	9	16,0	7,96	138,41
3.	Dainiai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,0	-0,1	07.13	0,9	8	19,8	8,20	124,58
4.	Smaliai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,2	+0,1	07.13	1,2	8	17,6	7,68	132,72
5.	Tauriai, LT, LSDI	-//-	-//-	1,6	+0,5	07.13	1,5	8	18,4	7,89	119,06
6.	Titania, SE	-//-	-//-	1,1	0,0	07.16	1,0	8	17,4	8,02	139,70
Paklaida ±				0,075							