

Bagira®

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l (4.38 %)

Produkto forma: koncentruota emulsija

Bagira – selektyvus, sisteminis herbicidas. Naudojamas cukrinių ir pašarinių runkelių, žieminių ir vasarinių rapsų, linų, bulvių, pupų, žirnių, burokėlių ir morkų pasėliuose vienametėms vienaskiltėms piktžolėms ir paprastajam varpučiui naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Smarkiai pažeidžia akis.

Įtariama, kad sukelia vėžį

Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Registracijos Nr. AS2-44H(2024)

Siuntos Nr.

Pagaminimo data:

Galiojimo laikas: 3 metai

Registracijos savininkas:

UPL Holdings Coöperatief U.A.,

Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, Nyderlandai

Tel: +31 (0) 85 0712300, El. paštas: uplholdingscoop@upl-ltd.com

Platintojas:

UAB "Agrokoncernas"
 Užnerio g. 15 Kaunas, LT-47484
 Tel.: +370 37 490 490

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMAS

Bagira – selektyvus, sisteminis herbicidas. Naudojamas cukrinių ir pašarinių runkelių, žieminių ir vasarinių rapsų, linų, bulvių, pupų, žirnių, burokėlių ir morkų pasėliuose vienametėms piktžolėms ir paprastajam varpučiui naikinti.

Herbicidas greitai absorbuojamas per lapus ir pernešamas į vienaskilčių piktžolių antžeminius ir požeminius augimo taškus.

Pirmas Bagira poveikis – sustabdomas tolimesnis piktžolių augimas. Matomi požymiai, lapų galiukų spalvos pasikeitimai, pastebimi po 7 dienų. Piktžolės žūva po 3–4 savaitių.

Lietus 1 valanda po purškimo produkto efektyvumui įtakos neturi.

Bagira veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi.

Naudojimo normos

Piktžolės	Piktžolių išsivystymo stadija	Naudojimo norma, l/ha
Javų pabiros žieminiuose rapsuose	yra 2-5 lapelių tarpsnyje	0,6
Vienametės vienaskiltės: Tuščioji aviža (<i>Avena fatua</i>) Paprastoji rietmenė (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tikroji sora (<i>Panicum miliaceum</i>)	nuo 2 lapelių iki krūmijimosi pabaigos	1,0
Varputis	nuo 4-6 lapelių iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10-15 cm aukščio)	1,0–1,5
Varputis (>50 vnt./m ²)	nuo 4 lapelių tarpsnio iki pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm	1,75

Bagira veikia per lapus, todėl dirvos tipas įtakos produkto efektyvumui neturi.

Bagira purškiamas, kai piktžolės aktyviai auga. Tai ypač svarbu purškiant prieš daugiameses piktžoles, nes produktas turi būti pernešamas į augimo taškus. Paprastieji varpučiai geriausiai sunaikinami, kai jie turi 4–6 lapelius (10–15 cm aukščio).

Purškiama, kol augalai neuždengė piktžolių ir kol piktžolės nepadarė žalos.

Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 60 dienų.

Kiti purškimai

Kiti herbicidai gali būti purškiami 7 dienos prieš arba 7 dienos po Bagira purškimo.

VĒLIAU AUGINAMI AUGALAI

Jei pasėliai purkšti Bagira dėl kokių nors priežasčių žūva, tai tą patį vegetacijos sezoną tuoj pat galima sėti dviskilčius augalus. Javus galima sėti praėjus 4 savaitėms po purškimo ir prieš tai suarus dirvą.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO STRATEGIJA

Bagira sudėtyje yra viena veikioji medžiaga - kvizalofop-P-tefurilas. Pagal veikimo pobūdį ji priklauso ACC inhibitoriams (HRAC kodas A). Atsparumo išsivystymo tikimybė Bagira yra vertinama nuo vidutinės iki didelės, priklausomai nuo piktžolių rūšies. Manoma, kad kryžminis atsparumas yra tarp visų A grupėi priklausančių herbicidų.

Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
2. purškite, kai piktžolės herbicidui yra jautriausias;
3. naudokite rekomenduojamą herbicido normą;
4. Bagira pasėlyje naudokite tik vieną kartą;
5. paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus.

PASTABOS

Vienaskiltės piktžolės sudygusios po purškimo nebus sunaikinamos.

Nepurškite, kai augalai ir piktžolės yra streso būsenoje. Stresą gali sukelti daugelis faktorių tokių kaip šalnos, sausra, užmirkimas, mikroelementų trūkumas, ligos ir kenkėjai.

Piktžolės bus sunaikinamos greičiau, jei jos aktyviai auga, šilta, kai pakankama dirvos drėgmė. Nepalankiomis augti sąlygomis (sausra, vėsus oras, užmirkusios dirvos) Bagira efektyvumas bus lėtesnis. Tokiomis sąlygomis naudokite didesnę produkto normą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalo ruošimui naudokite tik tai švarų vandenį.

Pusę purkštuvu talpos pripilkite vandens ir įjunkite maišyklę.

Į purkštuvu talpą supilkite reikalingą Bagira kiekį.

Supilkite likusį vandens kiekį ir maišykite tirpalą purškiant, taip pat pervežant ir sustojus, kol visas tirpalas bus išpurkštas.

Purškiant Bagira, nenaudokite paviršiaus aktyviųjų medžiagų bei jokių kitų pagalbinių medžiagų.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

Mažesnis vandens kiekis naudojamas tik tada, kai maži augalai ir piktžolės. Purškiant vėliau, kai augalai sutankėja arba kai didesnės piktžolės, purškiamo tirpalo kiekis turi būti didesnis.

Rekomenduojamas slėgis purškimo metu – 2–4 barai.

Prieš purškimą patikrinkite ar purkštuvą yra techniškai tvarkingas, sureguliuotas ar tinkami purkštukai.

Nepurkšti esant vėjuotam orui.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Tuoj po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą vandeniu.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikykitė produktą tiktai gamyklinėje taroje, vėsiose, gerai vėdinamose patalpose.

Laikykitė užrakinamose patalpose.

Laikykitė atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Taip pat laikykitė kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgąs kėlnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgąs kėlnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgąs kėlnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikykitė ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominiį gydymą

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.