

GRANULĖS „QUICKPHOS PELLETS 56 GE“

FUMIGANTAS

Dujas išskiriančios granulės (kodas GE)

Veikloji medžiaga: aliuminio fosfidas – 560 g/kg (56 %).

„QUICKPHOS PELLETS 56 GE“ yra fosfino (PH₃) dujas išskiriančios granulės, fumigantas-insekticidas, skirtas sandėliuose, saugyklose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose, jūriniuose konteineriuose ir laivuose laikomiems javų grūdams (kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, ryžiams soroms, sorgo grūdams, grikiams), kvietiniams miltams, kviečių sėlenoms, kukurūzų grūdams, pupų, žirnių sėkloms, aliejinių augalų sėkloms, prieskoniams, kavai, kakavai, arbatai, džiovintiems vaisiams, tabakui bei tuščioms saugykloms fumiguoti, taip pat naikinti kurmiams ir pelėnams dirbamuose pasėliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Kontaktuodama su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

Mirtina prarijus.

Toksiška susilietus su oda.

Mirtina įkvėpus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiška vandens organizmams.

Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

Saugoti nuo drėgmės.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Surinkti išbyrėjusią medžiagą.

Neįkvėpti dulkių/dujų.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai produktas naudojamas dirbamuose pasėliuose.

Siekiant apsaugoti netikslinius laukinius gyvūnus būtina užsandarinti netikslinių gyvūnų urvus ir surinkti išbyrėjusį produktą.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausas medžiagas ir anglies dioksidą (CO₂).

Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.

Laikyti užrakintą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Apsinuodijimo atveju skambinti biurą telefonu: +370 5 2362052

Pakuotė: 1 kg (apie 1660 granulių)

Registracijos nr.: AS2-49FM(2021)

Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, Nyderlandai, Tel: +31 (0) 85 0712300, el. paštas : uplholdingscoop@upl-ltd.com

Atstovas Lietuvoje:

PELIAS UAB

Jovarų g. 3A, LT-47192 Kaunas, Lietuva

Tel.: +37037410200; +370 699 15651, el. paštas: info@pelias.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS IR INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

BENDRA INFORMACIJA

„QUICKPHOS PELLETS 56 GE“ yra granuluotas dujinio apdorojimo insekticidas, išskiriantis dujas dėl cheminės reakcijos, skirtas sandėliuose ir saugyklose, grūdų talpyklose (bokštuose) laikomiems javų grūdams (kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, ryžiams, soroms, sorgo grūdams, grikiams), kvietiniams miltams, kviečių sėlenoms, kukurūzų grūdams, pupų, žirnių, aliejinių augalų sėkloms, kavai, kakavai, arbatai, džiovintiems vaisiams, tabakui fumiguoti / dezinfekuoti taip pat naikinti kurmiams ir pelėnams dirbamuose pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Veikiamas oro drėgmės, produktas išskiria nuodingas dujas – fosfiną. Viena 0,6 g granulė išskiria apie 0,2 g fosfino dujų (PH₃). Fosfinas iš produkto išsiskiria lėtai mažo drėgnio aplinkoje ir sparčiai – didelio drėgnio aplinkoje.

NAUDOJIMAS

„QUICKPHOS PELLETS 56 GE“ granulės skirtos tik profesionaliam naudojimui. Dirbti su fumigantais gali tik specialiai apmokyti darbuotojai, baigę mokymo kursus apie fumigacijai naudojamus augalų apsaugos produktus ir turintys tai patvirtinantį dokumentą.

Produktas naikina saugyklose gyvenančių kenkėjų kiaušinėlius, lervas ir suaugėlius: pupelinio grūdūnuko, pupelių straubliuko, aruodinio straubliuko, aruodinio ugniuko, malūninio ugniuko, ryžinio straubliuko, surinaminio aruodvabalio, rudojo plokščiavabalio, mažojo buožiausio milčiaus, mažojo milčiaus, tabako vabalio, duoninio skaptuko, grūdūnuko skaptuko, grūdūnės kandies.

Prieš fumigaciją paruoškite patalpas procedūrai ir naudokite produktą, griežtai laikydamiesi privalomos produkto naudojimo instrukcijos. Fumigacijos trukmė priklauso nuo pastato konstrukcijos, aplinkos oro drėgnio ir temperatūros.

Fumigacija neatliekama, jeigu fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei +5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 %!

Sandėliavimo ar transportavimo būdams bei tuščioms saugykloms rekomenduojamos naudojimo normos, fumigacijos, aeracijos ir išlaukos laikotarpio trukmė

| Sandėliuojami ar transportuojami produktai/ Sandėliavimo ar transportavimo būdai | Naudojimo norma | Minimali fumigacijos trukmė (dienomis), esant skirtingai aplinkos temperatūrai | Maksimalus apdorojimų skaičius | Aeracijos trukmė (val.) | Intervalas tarp fumigacijos (d.) |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, spelta, avižos, ryžiai. <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų arba <u>Laikomi nesupakuoti</u> kaupuose ir grūdų talpyklose | Vienkartinė naudojimo norma: 15 granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d | 3 | 48 | 56 |
| | Naudojant 3 kartus: 45 granulių/m ³ (15 g fosfino/m ³) | | 3 | 48 | 56 |
| Kukurūzų grūdai, sorai, sorgų grūdai, grikiai, pupų, žirnių, lęšių, lubinų sėklos, kvietiniai miltai ir kviečių sėlenos <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų arba <u>Laikomi nesupakuoti</u> kaupuose ir grūdų talpyklose | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d | 1 | 48 | 0 |
| Aliejinių augalų sėklos (saulėgražų, rapsų, medvilnės) <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų arba <u>Laikomi nesupakuoti</u> kaupuose ir grūdų talpyklose | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d | 1 | 48 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|----|---|
| Džiovinti vaisiai ir prieskoniai <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d | 1 | 48 | 0 |
| Kavos pupelės <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d | 1 | 48 | 0 |
| Arbata <u>Supakuoti</u> į maišus ant padėklų | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d. | 1 | 48 | 0 |
| Kakavos pupelės <u>Supakuota</u> į maišus ant padėklų | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d. | 1 | 48 | 0 |
| Tabakas Neapdorotas, supakuotas į dėžes, rulonus, supakuotas į maišus | 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d. | 1 | 48 | 0 |
| Tuščios saugyklos | Vienkartinė naudojimo norma: 15 g granulių /m ³ (5 g fosfino/m ³) Naudojant 3 kartus: 45 g granulių/m ³ (15 g fosfino/m ³) | 10-15°C – 14 d. 16-25°C – 7 d. 26-35°C – 5 d. | 3 | 48 | 0 |

Apsaugai nuo kurmių. Paieškos strypu suraskite pagrindinį praėjimą į požeminį urva atidarykite jį smailia lazda. Kamštis ištraukiamas iš dozavimo vamzdžio, o į požeminį urvą pabarstomos 2-3 granulės. Anga iš karto uždengiama velėna, medžio gabalu, akmeniu ar žemės grumstu, kad šviesa neprasiskverbtų. Granulės yra išdėstytos kiekvienam 2-3 m požeminiam urvui.

Apsaugai nuo pelėnų. Kiekvienam 2-3 m požeminiam urvui pridedama granulių. Angos, kuriose yra išdėstytos granulės yra uždaromos. Atviros angos, kuriose yra išdėstytos granulės, uždaromos taip, kad dujos liktų požeminiame urve. Siekiant veiksmingai kontroliuoti abiejų rūšių kenkėjus, rekomenduojama, kad apdorotos vietos būtų patikrintos po 3-10 dienų, o naudojimas būtų kartojamas.

| Naudojimo paskirtis | Naikinami kenkėjai | Apdorojimų skaičius | Naudojimas | Naudojimų skaičius (intervalas tarp purškimų d.) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|
| Dirbami pasėliai | Kurmiamis ir pelėnams naikinti | 1-2 kartai | 2-3 granulės / 2-3 metrams požeminio urvo Didžiausia norma: 0.6 g / 1 metrui požeminio urvo arba 300 g/ha | Pakartotinai naudoti galima praėjus nuo 3 iki 10 dienų po pirmojo panaudojimo. Panaudojus granules, anga turi būti uždengiama velėna, medžio gabalu, akmeniu arba žemės grumstu. Pelėnų iškasti požeminiai urvai turi būti gerai užsandarinti. |

GRANULIŲ QUICKPHOS PELLETS 56 GE NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Fumiguojamų patalpų sandarinimas

Fumiguoti galima tik sandarioje patalpoje, kurioje visi akyti paviršiai, sandūros ir įtrūkiaiai yra užsandarinti nuolatinai, o visi įvadai ir išvadai, durys, langai ir dangčiai yra užsandarinti laikinai.

Fumiguojamose patalpose apsaugokite jautrią elektros ir elektroninę įrangą (laikmačius, jungiklius, signalizacijos sistemas), kuriose yra vario lydinių (fosfinas ęsdina vario turinčius gaminius), fotografijos juostas ir popierių laikydami juos uždaroje pakuotėse arba uždengdami.

Fumigacijos plano sudarymas

Fosfino norma nustatoma pagal aplinkos oro drėgnį, temperatūrą, fumigacijai numatytos saugyklos vidaus tūrį ir saugomų produktų tūrį ir (ar) svorį. Normos taikomos ir pilnoms, ir dalinai pripildytoms saugykloms. Nustatykite fumigavimo zonos ribas, numatykite saugumo zonos ribas.

Matavimo vienetu g/t išreikštas normas galima naudoti tik tais atvejais, kai žinomas saugykloje laikomo produkto svoris. Tokiu matavimo vienetu išreikštas normas galima naudoti tik tada, kai saugykla visiškai arba beveik visiškai užpildyta produktu.

Trumpiausią fumigacijos trukmę reikia pradėti skaičiuoti užbaigus apdorojimą, patalpų pildymo granulėmis trukmės nereikia įtraukti į fumigacijos trukmės laiką.

Fumigacijos metodai sandėliuose, silosinėse, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose

Fumigacijos metodas priklauso nuo sandėliuojamo ar transportuojamo produkto laikymo būdo.

- NESUPAKUOTŲ javų grūdų – kviečių, miežių, rugių, kvietrugių, avižų, ryžių, sorų, sorgo grūdų, grikių, pupų, žirnių, aliejinių augalų sėklų, kvietinių miltų, kviečių sėlenų, prieskonių, kavos, kakavos, arbatos, džiovintų vaisių, tabako fumigacija:
granules suberti atskirai į nedegius padėklus arba į specialius dujoms pralaidžius medžiaginius maišelius ir padėti ant produkto kaupo. Padėklai ir maišeliai sandėliuose dedami po dujoms nepralaidžia plėvele.

Dėmesio: saugoti, kad tabletės arba jų likučiai nepatektų ant sandėliuojamų produktų!

- SUPAKUOTŲ javų grūdų - kviečių, miežių, rugių, kvietrugių, avižų, ryžių, sorų, sorgo grūdų, grikių, pupų, žirnių, aliejinių augalų sėklų, kvietinių miltų, kviečių sėlenų, prieskonių, kavos, kakavos, arbatos, džiovintų vaisių, tabako į maišus, ryšulius, dėžes, maišelius ir sudėtus po dujų nepralaidžiančia danga arba į dujų nepralaidžiančią pakuotę fumigacija:
suberkite granules atskirai į nedegius padėklus, padėtus tarp laikomų produktų arba šalia jų taip, kad dujos galėtų laisvai cirkuluoti. Jei naudojate dujų nepralaidžiančią dangą, įsitikinkite, ar jos galai sandariai prispausti prie grindų.

Fumigacija laivuose

Fumiguojant produktus laivuose privaloma laikytis Tarptautinės jūrų laivybos organizacijos (IMO)

„Saugaus pesticidų naudojimo laivuose rekomendacijų“ tuo metu galiojančios versijos bei ženklinti įspėjamaisiais ženklais pagal Tarptautinės jūrų laivybos pavojingų krovinių gabenimo (IMDG) reikalavimus. Fumiguojant laivuose esančius produktus, privaloma laikytis nurodytų naudojimo rekomendacijų ir instrukcijos.

Įspėjimai dėl pakuočių naudojimo

- Produkto pakuotę reikia atidaryti tik esant sausoms oro sąlygoms ir jos viršutinę dalį nukreipus nuo savęs.
- Atidarius pakuotę, visas granules reikia sunaudoti iš karto tą pačią dieną.

Fumigavimo zona

Zona, kurioje vykdoma fumigacija. PH₃ dujų koncentracija proceso metu lygi ar aukštesnė nei 0,1 ppm (0,14 mg/m³). Esant reikalui (avarijos, nuotėkio atveju), įeiti į šią zoną gali tik dirbti su fumigantais specialiai apmokytas personalas (operatoriai). Fumigaciją gali atlikti ne mažiau kaip 2 operatoriai. Fumigavimo zonoje privalo būti užtikrinta, kad į ją nepatektų jokie kiti asmenys, gyvūnai. Kiekvienas galimas įėjimas turi būti užrakintas bei paženklintas draudžiamaisiais ženklais „ĮEITI DRAUDŽIAMA“ ir įspėjamaisiais ženklais „PAVOJINGA, NUODINGOS DUJOS“ su informacija apie fumigacijos pradžią ir pabaigą bei kontaktiniu fumigacijos atliekančio asmens telefono numeriu. Operatoriai privalo naudoti autonominius suslėgto oro kvėpavimo aparatus (atitinkančius standartą LST EN 137:2007), dėvėti tinkamą nepralaidžią dujoms (1 tipo) apsauginę aprangą nuo skystųjų ir dujinių chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 943-1:2003), mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančius standartą LST EN 374-1:2005), naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166:2004) ir naudoti asmeninį PH₃ koncentracijos nustatymo analizatorių (rekomenduojama elektroninį).

Saugumo zona

Zona, esanti aplink fumigavimo zoną, kurioje PH₃ dujų koncentracija yra lygi arba aukštesnė už 0,01 ppm (0,014 mg/m³), bet žemesnė nei 0,1 ppm (0,14 mg/m³). Į šią zoną gali patekti tik dirbti su fumigantais specialiai apmokytas personalas (operatoriai). Visiems kitiems asmenims bei gyvūnams patekti į šią zoną griežtai draudžiama. Saugumo zona turi būti aptverta signaline juosta bei paženklinta įspėjamaisiais ženklais „PAVOJINGA, NUODINGOS DUJOS“. Šioje zonoje dirbantiems operatoriams privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės – ištisines kaukes (atitinkančias standartą LST EN 136+AC: 2001) ar puskaukes (atitinkančias standartą LST EN 140+AC: 2001) su B1P3 klasės dujų filtrais (atitinkančiais standartą LST EN 14387:2004+A1:2008), dėvėti tinkamą nepralaidžią dujoms (1 tipo) apsauginę aprangą nuo skystųjų ir dujinių chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 943-1:2003), naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166:2004) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančius standartą LST EN 374-1:2005).

Koncentracijos nustatymas ir matavimas

Koncentracijos matavimus fumigavimo ir saugumo zonoje atlieka tik operatorius. PH₃ koncentracija nustatoma naudojantis nešiojamais rankiniais, elektroniniais dujų analizatoriais arba naudojant tinkamo jautrumo asmeninius detektorius. Koncentracija fumigacijos zonoje matuojama kas 6, 12, 24, 48, 72 ir t.t. valandas.

Patalpų aeracija

Pabaigus fumigaciją, būtina atlikti patalpų aeraciją: trumpiausia patalpų aeracijos trukmė yra 2 dienos naudojant galingą oro pūstuvą, veikiantį po 2 valandas su 2 valandų pertraukomis.

Įėjimas į patalpas po fumigacijos

Atlikus patalpų aeraciją, fumigavimo zonoje PH₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm (0,014 mg/m³) ir gavus operatoriaus leidimą, darbuotojai gali įeiti į patalpas.

Darbuotojams rekomenduojama naudoti puskaukes (atitinkančias standartą LST EN 140+AC: 2001) su B2A2 klasės dujų filtrais (atitinkančiais standartą LST EN 14387:2004+A1:2008), dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 13034:2005) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančius standartą LST EN 374-1:2005).

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą, laikyti šiltai horizontalioje padėtyje ir, jei įmanoma, duoti kvėpuoti deguonies. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, tada gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: pašalinus preparato likučius audiniu be plaušų, nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą. Vidutinio apsinuodijimo simptomai: spaudimas krūtinėje, pykinimas, galvos skausmas, galvos svaigimas, vėmimas, viduriavimas, alpimas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Niekada nelaikykite produkto esant sąlygoms, kuriose dujos gali pasiekti užsidegimo tašką – 1,79 % tūrio (17 900 ppm).

Gaisro atveju naudoti anglies dioksidadą, sausus miltelius, sausą smėlį arba žemę. Niekada nenaudoti vandens.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti atokiai nuo gyvenamųjų pastatų. Laikyti rakinamoje patalpoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Talpyklą laikyti sausoje patalpoje. Laikyti tik gamintojo talpykloje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo vandens ir drėgmės, ne mažesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei 30°C temperatūroje. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Ant visų sandėlio durų turi būti draudžiamasis ženklas „JEITI DRAUDŽIAMA“ ir įspėjamasis ženklas „PAVOJINGA, NUODINGOS MEDŽIAGOS“.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti naudojimo ir saugojimo, todėl už tai neatsako.