

SLUGGO PRO

Moliuskocidas

Veiklioji medžiaga: geležies (III) fosfatas 41,6 g/kg (4,16% w/w)

Produkto forma: paruoštos naudoti jauko granulės (RB)

Sluggo Pro yra moliuskocidas, kuris naudojamas visuomeninės paskirties teritorijų, žemės ūkio pasėlių, pievų, ganyklų, bulvių, apynių, vynuogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei uogynų, sėklavaisių, kaulavaisių, riešutmedžių ir dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Dėvėti apsauginius drabužius.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 500, 600, 700, 750, 800 kg, 960 kg, 1000 kg

Registracijos Nr. AS2-50M (2024)

Siuntos Nr./ pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

W. NEUDORFF GMBH KG

An der Mühle 3,

31860 Emmerthal, Vokietija

www.neudorff.com

Atstovas Lietuvoje:

NORDISK ALKALI AB

Krusegatan 19,

SE-212 25 Malmö, Švedija

Tel.: +370 648 93200

www.nordiskalkali.com

Importuotojai:

UAB GRADERLITAS

Smolensko g. 6,

LT – 03201 Vilnius, Lietuva

+370 685 21688

www.graderlitas.lt

UAB AGRIMATCO VILNIUS

S. Lozoraičio g. 19A,

LT-53228 Garliava, Kauno r., Lietuva

Tel.: +370 61 453256

www.agrimatco.lt

UAB BALTIC AGRO

Ukmergės g. 322,

LT-12106 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 52 701187

www.balticagro.lt

AB LINAS AGRO

Smėlynės g. 2c,

LT-35143 Panevėžys, Lietuva

Tel.: +370 45 507354

www.linasagro.lt

UAB AGRODEMA

Žirmūnų g. 139,

LT-09120 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 52 402291

www.agrodema.lt

UAB AGROKONCERNAS

Vėrupės g. 1, Babtai,

LT-54328 Kauno r., Lietuva

Tel.: 8 37 490490

www.agrokoncernas.lt

UAB AGROCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen.
LT-55296 Jonavos r., Lietuva
Tel.: +370 34 956142
www.agrochema.lt

UAB SCANDAGRA
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 34 741551
www.scandagra.lt

ŽVALGUVA UAB
Metalistų g. 6,
LT-78107 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 698 03587
www.zvalguva.lt

ŽŪK LAGRENAS
Inovacijų g. 3, Biruliškių k.,
LT-54469 Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 615 31712
www.lagrenas.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sluggo Pro yra moliuskocidas, kuris naudojamas visuomeninės paskirties teritorijų, žemės ūkio pasėlių, pievų, ganyklų, bulvių, apynių, vynuogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei uogynų, sėklavaisių, kaulavaisių, riešutmedžių ir dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų.

VEIKIMO BŪDAS

Sluggo Pro dirviniai šliužai įsisavina kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis. Po kurio laiko žūsta, kūnai mumifikuojasi. Dažniausiai šliužai pasislepia dirvoje, todėl jų nesimato, o produkto poveikis geriausiai matomas jei ant augalų neatsiranda naujų pažeidimų.

Apdorotą plotą reikia reguliariai tikrinti ir jei pastebėsite ant augalų naujus pažeidimus, pakartotinai išbarstykite Sluggo Pro.

Produktas yra atsparus lietaus poveikiui ir neturi neigiamo poveikio sliekams, žygiams ir ežiams. Sluggo Pro veikia:

- Visaėdžius šliužus tokius kaip ispaninis arionas, luzitaninis arionas, rudasis arionas, didysis šliužas, tinkluotasis ir daržinis dirvašliužiai ir kt.
- Šliužus, kurie daugiausiai minta žaliais ir sudžiūvusiais lapais bei grybais, tokius kaip sodo šliužai, tamsusis arionas, juosvadryžis arionas, juosvataškis arionas, miškinis arionas, judrusis dirvašliužis ir kt.
- Šliužus, kurie daugiausiai minta šaknimis, tokius kaip šiltnaminis šliužas, geltonasis šliužas ir kt.

NAUDOJIMO LAIKAS

Sluggo Pro galima naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tiek profilaktiškai, tiek pamačius šliužus arba pastebėjus jų daroma žala augalams.

Prieš dirvos dirbimą, sėją arba sodinimą Sluggo Pro naudojamas, jei lauke randama arba žinoma, kad jie toje teritorijoje yra paplitę.

Iš karto po sėjos arba sodinimo Sluggo Pro naudojamas siekiant geriausio rezultato, nes tuo metu šliužams tai vienintelis maistas pasėlyje.

Kai matomi šliužų pažeisti augalai išbarstykite Sluggo Pro pasėlyje ir jei reikia atsėkite plotus, kur augalai buvo visiškai sunaikinti.

Augalai	Naudojimo laikas
Lauke auginami žemės ūkio augalai išskyrus bulves ir apynius	Nuo sėjos iki išsiskleidžia septintas lapas (BBCH 00- 17)
Bulvės	8 dienas prieš sodinimą iki lapai ir stiebai sunyksta, stiebai išblunka ir nudžiūna (iki BBCH 97)
Apyniai	Nuo pirmų dviejų lapelių iki apynių spurgai pilnai subręsta BBCH 11 - 89
Daržovės ir prieskoniniai augalai auginami lauke ir šiltnamiuose	Nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (BBCH 00-89)
Uogynai auginami lauke ir šiltnamiuose	Nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (BBCH 00-89)
Sėklavaisiai, kaulavaisiai ir riešutmedžiai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)
Dekoratyviniai augalai auginami lauke ir šiltnamiuose	Nuo sėjos iki vegetacijos pabaigos (BBCH 00-89)
Vynuogės (vynuogynai)	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki derliaus nuėmimo (BBCH 01-89)
Kultūrinės ir natūralios pievos, ganyklos	Nuo sėjos iki pjovimo
Visuomeninės paskirties teritorijos (parkai, gėlynai, namų, mokyklų, ligoninių ir kt. žaliosios zonos)	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJA

Norma: 5 kg/ha

Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praėti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.

Didžiausias panaudojimų skaičius - 4

NAUDOJIMO BŪDAI

Sluggo Pro galima paskleisti naudojant mineralinių trąšų barstytuvus. Daržovių, dekoratyvinių augalų, miško sodinių, uždaro grunto plotuose Sluggo Pro paskleisti reikia tarpuvagiuose arba tarp eilučių, naudojant tarpueilių tręštuvus.

Sluggo Pro nerekomenduojama maišyti su mineralinėmis trąšomis, kadangi granulės gali būti nevienodo dydžio ir svorio, dėl ko produktai pasiskleis netolygiai.

Barstant pasėlius stebėkite, kad granulė neliktų ant lapų. Nebarstykite, kai augalų lapai yra šlapi. Tiesiogiai kontaktuojant granulėms su jautriais augalais, kurių plonas vaškinis sluoksnis, kai kuriais atvejais buvo pastebėtos nekrozinės dėmės.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir barstant produktą rankomis būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm),

chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Barstant produktą mechaniniu barstytuvu rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Higienos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Tuščios pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti nuo vaikų. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Registracijos savininko pateikiamas produktas yra aukštos kokybės ir tinkamas tiems tikslams, kurie numatyti etiketėje. Kadangi registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.