

**BELOUKHA® GARDEN RTU  
HERBICIDAS**

**Veiklioji medžiaga:** pelargono rūgštis 21,7 g/l, 2.16%

**Produkto forma:** kiti skysčiai, naudojami nepraskiesti (AL)

BELOUKHA® GARDEN RTU - kontaktinis, neatrankinis herbicidas skirtas naikinti piktžolės, samanės.

**Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.**

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Turi būti apsaugotas nuo šalčio.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

**Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052.**

**Pakuotė:** 500 ml, 750 ml, 1 L, 1,5 L, 3 L, 5 L, 10 L.

**Registracijos Nr.:** AS2-55H(2024)

**Pagaminimo data/ siuntos numeris:** žiūrėti ant pakuotės.

**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos.

**Sandėliavimas:** saugoti nuo užšalimo.

**Registracijos savininkas:**

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16,

NL-3521 AZ Utrecht, Olandija

Tel.: +31 30 200 1200

[www.certisbelchim.com](http://www.certisbelchim.com)

**Gamintojo atstovas Lietuvoje:**

NORDISK ALKALI AB

Tel.: +370 648 93200

[www.nordiskalkali.lt](http://www.nordiskalkali.lt)

**Platintojai:**

UAB BALTIC AGRO

Ukmergės g. 322,

LT-12106 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 527 01187

[www.balticagro.lt](http://www.balticagro.lt)

UAB AGRIMATCO VILNIUS

S. Lozoraičio g. 19A

LT-53228 Garliava,

Kauno r., Lietuva

Tel.: +370 614 53256

[www.agrimatco.lt](http://www.agrimatco.lt)

AB LINAS AGRO

Smėlynės g. 2c

LT-35143 Panevėžys, Lietuva

Tel.: +370 455 07354

[www.linasagro.lt](http://www.linasagro.lt)

UAB SCANDAGRA

Biochemikų g. 6

LT-57234, Kėdainiai, Lietuva

Tel.: +370 347 41551

[www.scandagra.lt](http://www.scandagra.lt)

ŽVALGUVA UAB

Metalistų g. 6,

UAB AGROKONCERNAS

Vėrupės g. 1, Babtai,

LT-78107 Šiauliai, Lietuva  
Tel.: +370 69 803 587  
www.zvalguva.lt

LT-54328 Kauno r., Lietuva  
Tel.: +370 37 490 490  
www.agrokoncernas.lt

UAB AGROCHEMA  
Jonalaukio k., Ruklos sen.  
LT-55296 Jonavos r., Lietuva  
Tel.: +370 349 56142  
www.agrochema.lt

UAB AGRODEMA  
Žirmūnų g. 139  
LT-09120 Vilnius, Lietuva  
Tel.: +370 524 0229  
www.agrodema.lt

## **PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

### **VEIKIMO BŪDAS**

BELOUKHA<sup>®</sup> GARDEN RTU - paruoštas naudoti, kontaktinis, neatrankinis herbicidas skirtas naikinti piktžolės ir samanų.

Produkto veiklioji medžiaga pelargonų rūgštis yra natūrali. Tai iš augalų išgautas aliejaus ekstraktas, kuris labai greitai suardo augalų kutikulą taip sukeldamas dehidrataciją, dėl ko piktžolės, samanos žūva.

Rezultatas matomas praėjus 2-3 valandoms po purškimo. Produktas neturi liekamojo poveikio. Išdygus naujoms piktžolėms ar samanoms purškimą reikia pakartoti.

### **NAUDOJIMAS**

Naudojimas	Naikinamos piktžolės	Norma ml/10m <sup>2</sup>	Didžiausias purškimų skaičius per sezoną	Purškimo laikas ir sąlygos
Klombos, atviros teritorijos, kuriose auga medžiai. Apie gėlynus, krūmus, medžius ir kitus žalius augalus (įskaitant rožių krūmus). Tarpueiliai ir aplinkui daržoves. Sodo takai ir šaligatviai.	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	1	6 purškimai. Tarp purškimų išlaikyti mažiausiai 2 savaičių intervalą	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn. po piktžolių sudygimo.
	Samanos	1	4 purškimai. Tarp purškimų išlaikyti mažiausiai 2 savaičių intervalą	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn.
Medžių kamienai.	Samanos	1	4 purškimai. Tarp purškimų išlaikyti mažiausiai 2 savaičių intervalą	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn.

**Piktžolių kontrolė**Norma: 1 l/10 m<sup>2</sup>

Sezono metu galite purkšti daugiausiai šešis kartus išlaikydami mažiausiai 2 savaitių intervalą tarp purškimų. Purškimų skaičius priklauso nuo oro sąlygų ir piktžolių augimo intensyvumo. Purškite po pietų ant sausų piktžolių.

Vienmetes ir dvimetes plačialapes piktžoles purškite nuo skilčialapių iki 6 lapelių tarpsnio (ne didesnes kaip 10 cm), o vienaskiltės piktžoles, kuomet jos yra skrotelės (ne didesnės kaip 4 cm diametro) tarpsnyje.

**Samanų kontrolė**Norma: 1 l/10 m<sup>2</sup>

Sezono metu galite purkšti daugiausiai keturis kartus išlaikydami mažiausiai 2 savaitių intervalą tarp purškimų. Purškimų skaičius priklauso nuo oro sąlygų ir piktžolių augimo intensyvumo.

Įsitikinkite, kad purškimo metu labai gerai tirpalu padengiate samanas.

**DĖMESIO!**

**BELOUKHA® GARDEN RTU skirtas naudoti tik mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.**

**PASTABOS**

Geriausi rezultatai pasiekiami, kuomet BELOUKHA® GARDEN RTU purškiamos mažos piktžolės.

Purkšti geriausiai vidurdienį ant sausų augalų, kuomet numatoma saulėta likusi dienos dalis.

Purškite nugariniais arba rankiniais purkštuvais. Produktas paruoštas naudoti. Papildomai vandens nenaudokite.

Produktas veikia tik kontaktiniu būdu ir neturi liekamojo ar sisteminio poveikio, todėl išdygus naujoms piktžolėms purškimą reikės pakartoti.

Norint užtikrinti gerą BELOUKHA® GARDEN RTU veikimą būtina laikytis šių reikalavimų:

- 1 – Naudoti tik pilną normą remiantis lentelėje nurodytais duomenimis.
- 2 – Purkšti sausus augalus esant geroms oro sąlygoms. Didesnis saulėtų valandų skaičius po purškimo ir aukšta temperatūra padės greičiau pamatyti herbicido veikimą. Lietus praėjus 2 valandoms po purškimo neturi neigiamos įtakos herbicido veikimui.
- 3 – Piktžolės turi būti gerai augančios, jaunos ir nedideles (iki 10 cm aukščio).
- 4 – Purškimo metu būtina kruopščiai padengti visas piktžoles, samanas, nes tos kurios bus uždengtos, pavyzdžiui, kitų augalų lapais ir neapipurkštos- nebus sunaikintos.

**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Nenaudoti BELOUKHA® GARDEN RTU atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Nenaudoti spalio – vasario mėnesiais.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Purškiant BELOUKHA® GARDEN RTU** rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).

**Eiti į apipurkštus plotus ir/ar dirbti, liesti, imti rankomis** augalų apsaugos produktais apdorotus augalus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti pirštines.

**Higienos ir kitos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** gali sukelti silpną arba stiprų dirginimą. Nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052.**

## TIRPALO PARUOŠIMAS

BELOUKHA® GARDEN RTU yra paruoštas naudoti produktas. Nieko papildomai prieš purškimą pridėti nereikia. Naudotojas privalo išpurkšti produktą neviršydamas maksimalios leistinos 1 l/10 m<sup>2</sup> normos.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti uždarytą originalioje pakuotėje, nuo +5° iki +40° C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mes tiekiamo tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Registracijos savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.