

MOLIUSKOCIDAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Ferronite Slug Granule Doff Portland Limited AS2-58M(2024) 2031-12-31	Geležies fosfatas 12,5 g/kg	3,8 g/m ²	Dirvos apdorojimas	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	
			3,8 g/m ²	Gėlės ir dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	
2.	Gusto Adama Registrations B.V AS2-17M/2016 2027-08-31	Metaldehidas 30 g/kg	6,0	Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki stolonų formavimosi pradžios (BBCH 41)
			6,0	Bulvėms.	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip 3 dienos iki derliaus nuėmimo
			6,0	Cukriniams ir pašariniams runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 19)
			6,0	Morkoms, burokėliams, salierams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip šakniavaisiai pasiekia būdingą formą ir dydį (BBCH 49)
			6,0	Svogūnams, shallot“ svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
			6,0	Pomidorams, baklažanams, auginamiems lauke	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			ir šiltnamiuose		pažeidimus ant augalų		19)
		6,0	Žiediniams kopūstams, gūžiniams kopūstams, lapiniams kopūstams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip gūžė pasieka būdingą gūžės dydį, formą ir kietumą (BBCH 49)
		6,0	Salotoms, špinatams, šviežiems prieskoniniams augalams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Sparaginėms pupelėms, žirniams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žiedyno pasirodymo (BBCH 50)
		6,0	Žirniams, pupelėms grūdams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19).
		6,0	Žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, kviečiams, avižoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			6,0	Dekoratyviems augalams, sodinukams, medelynuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).
3.	Lima Oro Sharda Cropchem España S.L. AS2-34M(2017) 2027-08-31	Metaldehidas 50 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
			7,0	Salotoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19).
			7,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki tarpubamblių formavimosi tarpsnio (BBCH 29).
			7,0	Bulvėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
			7,0	Uogakrūmiams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Pastaba: nenaudoti braškėms ir žemuogėms.
			7,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			7,0	Ganykloms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).
			7,0	Vejoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
4.	Meridian Sharda Cropchem España S.L. AS2-40M(2017) 2027-08-31	Metaldehidas 50 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
			7,0	Salotoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19).
			7,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki tarpubamblių formavimosi tarpsnio (BBCH 29).
			7,0	Bulvėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
			7,0	Uogakrūmiams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Pastaba: nenaudoti braškėms ir žemuogėms.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			7,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).
			7,0	Ganykloms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).
			7,0	Vejoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
5.	Ironmax Pro De Sangosse S.A.S. AS2-86M(2017) 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies ortofosfatas 24,2 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Pupoms, žirniams, šparaginėms pupelėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Prieskoniniams augalams lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Rapsams, linams, kanapėms, saulėgrąžoms, sojoms, garstyčioms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Kukurūzams, saldiesiems kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						pažeidimus ant augalų		
			7,0	Moliūgams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Žiediniams kopūstams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, briuseliniais kopūstams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Ropiniams svogūnams, laiškiniams svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Salierams, porams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Salotoms, špinatams, lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			7,0	Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
			7,0	Pievoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Pomidorams, paprikoms, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Agurkams, cukinijoms, arbūzams, melionams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
6.	Sluggo Pro W.Neudorff GmbH KG AS2-50M(2024) 2031-12-31	Geležies fosfatas 41,6 g/kg	5	Lauke auginami žemės ūkio augalų pasėliai, išskyrus bulves ir apynius	Šliužai	Nuo sėjos iki išsiskleidžia septintas lapas (BBCH 00- 17)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Bulvės	Šliužai	8 dienos prieš sodinimą iki lapai ir stiebai sunyksta, stiebai išblunka ir nudžiūna (iki BBCH 97)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Apyniai	Šliužai	Nuo pirmų dviejų lapelių iki apynių spurgai pilnai subręsta BBCH 11 - 89	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Daržovės	Šliužai	Nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (BBCH 00-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Prieskoniniai augalai	Šliužai	Nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (BBCH 00-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Uogakrūmiai (uogynai)	Šliužai	Nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (BBCH 00-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Riešutmedžiai	Šliužai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Kaulavaisiai	Šliužai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Sėklavaisiai	Šliužai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Dekoratyviniai augalai	Šliužai	Nuo sėjos iki vegetacijos pabaigos (BBCH 00-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Vynuogės	Šliužai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki derliaus nuėmimo (BBCH 01-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
							daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Kultūrinės ir natūralios pievos, ganyklos	Šliužai	Nuo sėjos iki pjovimo	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
			Visuomeninės paskirties teritorijos (parkai, gėlynai, namų, mokyklų, ligoninių ir kt. žaliosios zonos)	Šliužai	Nuo pumpurų brinkimo pradžios iki vegetacijos pabaigos (BBCH 01-89)	4	Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartotinai išbarstyti Sluggo Pro, tačiau ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
								daugiau kaip 4 kartus per metus. Tarp naudojamų turi praeiti ne mažiau nei 5 – 7 dienos.
7.	SluXX^{HP} W.Neudorff GmbH KG AS2-54M(2016) 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies fosfatas 29,7 g/kg	4,0-5,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti profilaktiškai prieš pasireiškiant šliužams ir sraigėms		
			7,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	
8.	Vitrol GB Pro BROS sp. z o.o. AS2-5M(2023) 2036-08-03	Geležies pirofosfatas 24 g/kg	7,0	Javai, rapsai ir kiti aliejiniai augalai	Šliužai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	
			7,0	Braškės ir kiti uogakrūmiai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai, sraigės	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	
			7,0	Serentis, melsvė ir kiti dekoratyviniai augalai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus	6	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						pažeidimus		
			7,0	Kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai, salotos ir kitos lapinės daržovės bei kitos daržovių rūšys (auginamos lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai, sraigės	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	
			7,0	Bulvės ir kiti gumbiniai augalai (auginami lauke ir tuneliuose)	Šliužai, sraigės	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	