

MEPIK 300 SL

AUGIMO REGULIATORIUS

Veiklioji medžiaga: mepikvatchloridas 300 g/l (29 %)

Produkto forma: tirpus koncentratas

Mepik 300 SL - augimo reguliatorius, skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rapsų apsaugai nuo išgulimo

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Kenksminga prarijus.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas vietas su muilu ir vandeniu.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą, iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotė: 0.25 l, 0.5 l, 1 l, 5 l, 10 l

Registracijos Nr.: AS2-78AR(2020)

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 4 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas: „INNVIGO Sp. z o.o.“ Aleje Jerozolimskie 178, 02–486 Varšuva, Lenkija

Tel. +48 22 468 26 70,

El. paštas: biuro@innvigo.com

Platintojas:

UAB Scandagra

Biochemikų g. 6,

LT-57234, Kėdainiai, Lietuva

Tel.: +370 347 41 551

www.scandagra.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Mepik 300 SL yra piperidino grupės sisteminio veikimo augimo reguliatorius. Veiklioji medžiaga mepikvatchloridas mažina giberelinų kiekį augale, apsaugo augalus nuo pernelyg intensyvaus augimo, sutrumpina ir sustiprina stiebą, tuo pačiu saugo nuo išgulimo.

NAUDOJIMAS

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS

Žieminiai kviečiai

Purškimo norma: 0,8–1,3 l/ha

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49).

Siekiant geriausio poveikio, produktą patartina naudoti iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 39).

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Rekomenduojamas purškimo būdas: vidutiniais lašeliais.

Didžiausias purškimų skaičius vegetacijos metu: 1

Žieminiai kvietrugiai

Purškimo norma: 0,8–1,0 l/ha

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49).

Siekiant geriausio poveikio, produktą patartina naudoti iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 39).

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Rekomenduojamas purškimo būdas: vidutiniais lašeliais.

Didžiausias purškimų skaičius vegetacijos metu: 1

Žieminiai rapsai

Purškimo norma: 0,6–0,7 l/ha

Naudojimo laikas: nuo stiebo ilgėjimo pradžios tarpsnio iki tarpsnio, kai matomi devyni arba daugiau ištįsusių tarpubamblių (BBCH 30–39).

Purškimų skaičius: 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha

Rekomenduojamas purškimo būdas: vidutiniais lašeliais.

Didžiausias purškimų skaičius vegetacijos metu: 1.

KARENCIJOS LAIKOTARPIS

Karencijos laikotarpis iki derliaus nuėmimo žieminiams kviečiams, žieminiams kvietrugiams, žieminiams rapsams netaikomas.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Didžiausią normą naudoti, kai yra palankios sąlygos išgulimui.

Visas apdorojamų augalų paviršius turi būti tolygiai padengtas produktu.

Mepik 300 SL geriausias efektyvumas pasiekiamas, produktą panaudojus ankstyvesniuose augimo tarpsniuose.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų vėliau auginamiems augalams.

Jei dėl kokių nors priežasčių **Mepik 300 SL** apdorotas pasėlis sunyko, galima atsėti visus augalus.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. **Mepik 300 SL** mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš purškimą. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvą yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį Mepik 300 SL ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvą turi būti įjungtas.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę ir mėvėti pirštines. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei būtina avėti sandarius batus ir būtina mėvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai, purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyrų nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Augalų apsaugos produktą laikyti:

– originalioje pakuotėje;

- taip, kad būtų užkirstas kelias sąlyčiui su maistu, gėrimais ar pašarais, aplinkos užteršimui ir trečiųjų šalių prieigai;
- 0–30 °C temperatūroje;
- taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.