

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
1.	Afinto ISK Biosciences Europe N.V. AS2-70I(2020) 2027-11-30	Flonikamidas 500 g/kg	0,1-0,14	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, speltos	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
			0,1-0,14	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,14	Žalieji žirniai (be ankščių)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, persikiniai (žalieji) amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,14	Žalieji žirniai ir pupos (su ankštimis)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,14	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Pupiniai amarai, persikiniai (žalieji) amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
			0,16	Bulvės	Persikiniai (žalieji) amarai, šunobeliniai amarai, šaltekšniniai amarai, paprastieji bulviniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,14	Obelys	Žalieji obeliniai amarai, pilkieji obeliniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
			0,14	Kriaušės	Kriaušiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
2.	Benevia 100 OD FMC Agricultural Solutions A/S AS2-31I(2024)	ciantranipolis 100 g/l	0,125	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti nuo antro lapo išsiskleidimo iki	14	1	Purkšti išplitus kenkėjams, kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
2027-09-14					vaisiaus vystymosi (BBCH 12-70)			
		0,45	Svogūnai, šalotiniai svogūnai, česnakai, laiškiniai svogūnai	Vakarinis tripsas, tabakinis tripsas, svogūninė musė, svogūnų laiškų minamusė	Purkšti, kai visiškai matomas antrasis lapelis iki vaisiaus brendimo (BBCH 12-80)	14	1	Purkšti išplitus kenkėjams. Tripsų kontrolei kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo. Svogūninės musės ir svogūnų laiškų minamusės kontrolei – pastebėjus suaugusius vabzdžius.
		0,5	Svogūnai, šalotiniai svogūnai, česnakai, laiškiniai svogūnai	Vakarinis tripsas, tabakinis tripsas, svogūninė musė, svogūnų laiškų minamusė	Purkšti nuo žiedyno formavimosi iki vaisiaus brendimo (BBCH 40-80)	14		
		0,45	Morkos	Morkinė musė	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki žydėjimo (BBCH 12-89)	14	1	Purkšti išplitus kenkėjams (pastebėjus skraidant suaugusius vabzdžius).
		0,5	Morkos	Morkinė musė	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki žydėjimo (BBCH 40-89)	14		Purkšti išplitus kenkėjams (pastebėjus skraidant suaugusius vabzdžius).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,45	Pastarnokai, šakninės petražolės, salierai, burokėliai, krienai, ridikėliai, griežčiai, ropės	Stepinis dykrinukas, afrikinis dykrinukas, morkinė musė	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki senėjimo tarpsnio (BBCH 12-89)	14	1	Purkšti išplitus kenkėjams (pastebėjus skraidant suaugusius vabzdžius).
		0,5	Pastarnokai, šakninės petražolės, salierai, burokėliai, krienai, ridikėliai, griežčiai, ropės	Stepinis dykrinukas, afrikinis dykrinukas, morkinė musė	Purkšti nuo derlingųjų vegetatyvinių dalių vystymosi iki senėjimo tarpsnio (BBCH 40-89)	14		Purkšti išplitus kenkėjams (pastebėjus skraidant suaugusius vabzdžius).
		0,45	Braškės	Stepinis dykrinukas	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki senėjimo tarpsnio (BBCH 12-89)	1	1	Purkšti išplitus kenkėjams. Stepinio dykrinuko kontrolei – kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo. Avietinio žiedgraužio kontrolei – pastebėjus suaugusius vabzdžius. Vaisinės muselės kontrolei – kiaušinėlių dėjimo metu.
		0,5	Braškės	Avietinis žiedgraužis, vaisinė muselė	Purkšti nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki senėjimo tarpsnio (BBCH 40-89)	1		Purkšti išplitus kenkėjams. Stepinio dykrinuko kontrolei – kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo. Avietinio žiedgraužio kontrolei – pastebėjus suaugusius vabzdžius. Vaisinės muselės kontrolei – kiaušinėlių dėjimo metu.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,45	Baltieji gūžiniai kopūstai, raudonieji gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, briuselio kopūstai, pekininiai kopūstai	Stepinis dykrinukas, Afrikinis dykrinukas, Gaminis žvilgūnas, Kopūstinis pelėdgalvis, Kopūstinė kandis, Kopūstinis ugniukas, Margasis klepsis, Rapsinis pjūklelis Kopūstinis baltasparnis, Kryžmažiedės spragės, Pavasarinė kopūstinė musė	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki žiedyno formavimosi tarpsnio (BBCH 12-49)	7	1	Purkšti išplitus kenkėjams, kiaušinėlių dėjimo metu iki pat pirmųjų lervų pasirodymo. Kopūstinio baltasparnio kontrolei - kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo. Kryžmažiedžių spragių kontrolei - pastebėjus pirmuosius suaugusius kenkėjus.	
		0,5	Baltieji gūžiniai kopūstai, raudonieji gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, briuselio kopūstai, pekininiai kopūstai	Stepinis dykrinukas, Afrikinis dykrinukas, Gaminis žvilgūnas, Kopūstinis pelėdgalvis, Kopūstinė kandis, Kopūstinis ugniukas, Margasis klepsis, Rapsinis pjūklelis Kopūstinis baltasparnis, Kryžmažiedės spragės, Pavasarinė kopūstinė musė	Purkšti kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki žiedyno formavimosi tarpsnio (BBCH 12-49)	7		Purkšti išplitus kenkėjams, kiaušinėlių dėjimo metu iki pat pirmųjų lervų pasirodymo. Kopūstinio baltasparnio kontrolei - kiaušinėlių dėjimo metu iki pirmųjų lervų pasirodymo. Kryžmažiedžių spragių kontrolei - pastebėjus pirmuosius suaugusius kenkėjus.	
3.	Carnadine Nufarm GmbH & Co KG AS2-32I(2024) 2034-02-28	Acetamipridas 200 g/l	0,12	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai,	Javinis amaras, Ievinis amaras	Purkšti rudenį nuo antrojo lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12 – 29)	29	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,15	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Javinis amaras, Ievinis amaras	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69)	29	1	
		0,2	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Tripsai	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69)	29	1	
		0,12	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai	Javinis amaras, Ievinis amaras	Purkšti antrojo lapo išsiskleidimo iki devinto lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19)	29	1	
		0,15	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai	Javinis amaras, Ievinis amaras	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20 – 29)	29	1	
		0,2	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai	Tripsai	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69)	29	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,18	Bulvės	Kolorado vabalas	Purkšti kai tarpuvagiuose susilieja 50 proc. augalų iki tarpsnio, kai beveik visos uogos pasiekia veislei būdingą dydį (BBCH 35 – 79)	7	1	
		0,18	Bulvės	Amarai, persikiniai amarai, didieji bulviniai amarai	Purkšti kai tarpuvagiuose susilieja 30 proc. augalų iki tarpsnio, kai beveik visos uogos pasiekia veislei būdingą dydį (BBCH 33 – 79)	7	1	
		0,25	Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Pupinis amaras	Purkšti nuo 9 ir daugiau neišsiskleidusių lapelių iki runkelių šakniavaisio pasiekia technologinę brandą (BBCH 20 – 49)	0	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,15	Morkos	Morkinė musė	Purkšti, kai yra išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki morkų šakniavaisia i pradeda didėti (BBCH 12 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą per dvejus metus tame pačiame lauke.	48	1	
		0,15	Kmynai	Morkinė musė	Purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12 – 39)	0	1	
		0,2	Gūžinės salotos, gūžiniai kopūstai, baltieji kopūstai, raudonieji kopūstai, savojos kopūstai, smailieji kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, baltai	Kopūstinis amaras, ropinis baltukas, kopūstinis baltukas, kopūstinė kandis, pavasarinė kopūstinė musė, ankštinis paslėptastraublis, rapsinis pjūklelis	Purkšti kai išsiskleidžia visi lapai iki susiformuoja būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 20 – 49)	14	1	Naikina graužiančius čiulpiančius kenkėjus: amarus, tripsus, baltąsias muselės, kopūstinius amarus, ropinius baltukus, kopūstinius baltukus, kopūstinę kandį, kopūstinius ugniukus, pavasarinę kopūstinę musę, kopūstinę baltasparnę, ankštinį paslėptastraublį, rapsinį pjūklelį.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			Žydintys kiniški brokolija					
		0,2	Lapinės daržovės (salotos, sėjamosios gražgarstės/rukola, sėjamoji pipirinė ir kitos lapinės daržovės išskyrus špinatus, burolėlių lapus, salotines trūkažoles, portulakas)	Amarai, tripsai, baltosios muselės, pelėdgalviai, dirvinukai	Purkšti kai išsiskleidžia visi lapai iki susiformuojančios būdingos gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 20 – 49)	7	1	Naikina amarus, tripsus, baltąsias muselės, pelėdgalvius, dirvinukus.
4.	Carnadine Extra Nufarm GmbH & Co KG AS2-27I(2022) 2034-02-28	Acetamipridas 200 g/l	Žieminiai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti nuo ankštarių vystymosi pradžios iki 10 proc. išsivysčiusių ankštarių (BBCH 70–71) tarpsnio	28	1	
		0,2–0,25	Vasariniai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti nuo ankštarių vystymosi pradžios iki 10 proc. išsivysčiusių ankštarių (BBCH 70–71) tarpsnio	28	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,12–0,18	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti nuo pagrindinių stiebų formavimosi pradžios iki tarpsnio, kai beveik visos uogos pasiekia veislei būdingą dydį (BBCH 20–79)	7	1	
		0,2	Obelys	Obuoliniai vaisėdžiai	Purkšti pasibaigus žydėjimui (nuo BBCH 70)	14	1	
		0,125	Obelys	Obeliniai amarai	Purkšti pasibaigus žydėjimui (nuo BBCH 70)	14	1	
5.	Cyperkill 500 EC Arysta LifeScience Benelux Sprl AS2-34I(2023) 2030-01-31	Cipermetrinas 500 g/l	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį	35	1	Pakuotė: 1 l, 5 l

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)			
		0,05	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba	28	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)			
		0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai pjūkleliai	Purkšti nuo išsiskleidusių skilčialapių iki matomų pirmųjų žiedlapių tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo ankštarių vystymosi pradžios iki išsivysto 30 proc. ankštarių (BBCH 70 – 73)	49	1	
		0,05	Žirniai, pupos	Gumbeliniai straubliukai, žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai, žirniniai amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmųjų vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba nuo 10	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį iki 70 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 71 – 77)			
		0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai, žvilgūnai, baltukai, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai	Purkšti nuo sėklaskilčių visiško išsiskleidimo iki kol gūžės pasiekia būdingą dydį, formą ir kietumą (BBCH 10 – 49)	21	1	
		0,05	Svogūnai, česnakai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki visiško lapų sunykimo ir ropelių visiškos sausos tarpsnio (BBCH 10 – 49)	7	1	
		0,05	Porai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki kol stiebo ilgis ir	28		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos, amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmojo žiedyno vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba nuo matomų pirmųjų uogų tarpsnio iki uogos ima raukšlėtis (BBCH 70 – 89)	7	1	
		0,1	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		1		
6.	CythrIn 500 Arysta LifeScience Benelux Sprl AS2-5I(2024) 2030-01-31	Cipermetrinas 500 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne	35	1	Pakuotė: 1 l, 5 l

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)			
		0,05	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį	28	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)			
		0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai pjūkleliai	Purkšti nuo išsiskleidusių skilčialapių iki matomų pirmųjų žiedlapių tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo ankštarių vystymosi pradžios iki išsivysto 30 proc. ankštarių (BBCH 70 – 73)	49	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,05	Žirniai, pupos	Gumbeliniai straubliukai, žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai, žirniniai amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmųjų vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba nuo 10 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį iki 70 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 71 – 77)	14	1	
		0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai, žvilgūnai, baltukai, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai	Purkšti nuo sėklaskilčių visiško išsiskleidimo iki kol gūžės pasiekia būdingą dydį, formą ir kietumą (BBCH 10 – 49)	21	1	
		0,05	Svogūnai, česnakai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki visiško lapų sunykimo ir ropelių	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					visiškos sausos tarpsnio (BBCH 10 – 49)			
		0,05	Porai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki kol stiebo ilgis ir diametras tampa tipiškas veislei (BBCH 10 – 49)	28		
		0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos, amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmojo žiedyno vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba nuo matomų pirmųjų uogų tarpsnio iki uogos ima raukšlėtis (BBCH 70 – 89)	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,1	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		1		
7.	Coragen 20 SC FMC Agricultural Solutions A/S AS2-66I(2020) 2025-04-30	Chlorantraniprolas 200 g/kg	0,125	Kukurūzai	Kukurūziniai ugniukai	Purkšti vegetacijos metu		2	
			0,125	Saldieji kukurūzai	Kukurūziniai ugniukai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,263	Obelys, kriaušės	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai	Purkšti, kai vaisius padidėja iki 10 mm, dalis vaisių po žydėjimo krenta – vaisiaus skynimo brandos tarpsniuose (BBCH 71–87)	14	1	
			0,15–0,175	Slyvos	Slyviniai vaisėdžiai	Purkšti, kai auga mezginė, dalis vaisių po žydėjimo krenta – vaisiaus skynimo brandos tarpsniuose	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 71–87)			
		0,06	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,125	Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, savojiniai kopūstai	Kopūstinės kandys, kopūstiniai pelėdgalviai, ropiniai baltukai, kopūstiniai baltukai	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
		0,175	Morkos, auginamos maistui	Morkinės musės	Purkšti išsiskleidusių 5 tikrųjų lapelių–visiško išsivystymo tarpsniuose (BBCH 15–49)	21	1	
		0,175	Morkos, auginamos sėklai	Morkinės musės	Purkšti išsiskleidusių 5 tikrųjų lapelių–visiškos brandos tarpsniuose (BBCH 15–89)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,175	Pastarnokai, šakninės petražolės, burokėliai, salierai, krienai, topinambai, ridikėliai, gelteklės, griežčiai, ropės	Morkinės musės, runkelinės musės, minamusės, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstiniai baltukai	Purkšti vegetacijos metu	21	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,12	Dekoratyviniai augalai	Buksmedinio ugniuko vikšrai	Purkšti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų pažeistus augalus		2	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
8.	Decis Forte Bayer AG AS2-5I(2018) 2027-08-15	Deltametrinas 100 g/l	0,075	Žirniai, pupos	Amarai, Gumbeliniai štraubliukai, Žirniniai vaisėdžiai, Žirniniai gumbauodžiai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	2	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
		0,075	Žiediniai kopūstai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.	
		0,075	Gūžiniai, briuseliniai kopūstai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	2	Laikas tarp purškimų 14 dienų.	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,0625	Salotos auginamos lauke	Dirvinukų lervos	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
		0,075	Ropės, griežčiai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	30	1	
		0,0875	Obelys	Amarai, Blakės, Blakutės, Lapsukiai, Obuoliniai vaisėdžiai, Pjūkleliai, Tripsai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.
		0,0875	Kriaušės	Blakės, Blakutės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.
		0,175	Agurkai auginami po danga	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
		0,188	Paprikos auginamos po danga	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			0,175	Dekoratyviniai augalai lauke ir po dangą, rekreaciniai želdynai	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purškšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	-	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.
9.	Decis Mega Bayer AG 0336I/07 2027-08-15	Deltametrinas 50 g/l	0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Tripsai, lemai, pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiama vegetacijos metu.	20	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,1-0,15	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,15	Maistinės bulvės	Amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,125-0,15	Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarus	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
		0,15	Morkos	Morkinės musės	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
		0,15	Dekoratyviniai augalai	Cikadelės	Purškiama vegetacijos metu 0,15 % tirpalu		2	
		0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai	Purškiama vegetacijos metu 0,25 % tirpalu		2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,15-0,25	Obelys, kriaušės	Lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	Purškama vegetacijos metu 0,15-0,25 % tirpalu	30	2		
		0,25	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Amarai, skydamariai, pjūkleliai, gumbavapsvės, lapsukiai	Purkšti vegetacijos metu		2		
10.	Delmetros 100 SC Innvigo Sp. z o.o. AS2-81I(2019) 2027-08-15	Deltametrinas 100 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuo tada, kai matyti pirmieji akuotai iki pieninės brandos pabaigos (BBCH 49–79)	30	1	Pakuotė: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l.
			0,05	Vasariniai miežiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuo vamzdelėji mo vidurio iki pieninės brandos vidurio (BBCH 45–75)	30	1	
			0,05	Žieminiai rapsai	Rapsinės spragės, pavasarinės kopūstinės musės	Purkšti rudenį, kai rapsai turi 2–5 tikruosius lapelius	45	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 12–15)			
		0,05	Žieminiai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo tada, kai pagrindinio butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (geltoni butonai) (BBCH 55–59)	45	1	
		0,05	Žieminiai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki pirmųjų ankštarų formavimosi pradžios (BBCH 67–72)	45	1	
		0,05	Gūžiniai kopūstai	Kopūstiniai baltukai, ropiniai baltukai, kopūstiniai amarai, kopūstiniai pelėdgalviai,	Purkšti nuo gūžės formavimosi pradžios iki susiformuoja būdingas	14	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos	Purkšti nuo tada, kai matomi pirmojo žiedyno pumpurai, iki išsiskleidžia 50 proc. pirmojo žiedyno žiedų (BBCH 51–65)	7	1
11.	Delta Forte Sharda Cropchem Espana SL AS2-12I(2020) 2027-08-15	Deltametrinas 50 g/l	0,125–0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Tripsai, lemai, pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	20	2
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	20	2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			kvietrugiai, rugiai, avižos					
		0,15	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
		0,125–0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
		0,1–0,15	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
		0,15	Maistinės bulvės	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
		0,125–0,15	Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstiniai pelėdgalviai, amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,15	Morkos	Morkinės musės	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
		0,15	Dekoratyviniai augalai	Cikadėlės	Purkšti vegetacijos metu		2	
		0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu		2	
		0,15–0,25	Obelys, kriaušės	Amarai, lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai,	Purkšti vegetacijos metu		2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
					obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai				
12.	Evure Adama Registrations B.V. AS2-78I(2017) 2025-08-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, tripsai, lemai, balniniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	30	2	Purškiama pavasarį
			0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai su ankštimis ir be ankščių	Sitonai, tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			0,15–0,20	Žirniai	Sitonai, tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,15–0,20	Pupos	Sitonai, amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,2	Žiediniai kopūstai ir brokoliai	Kopūstiniai amarai, kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės,	Purkšti vegetacijos metu	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kryžmažiedinės spragės				
		0,2	Gūžiniai ir briuseliniai kopūstai	Kopūstiniai amarai, kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,1–02	Bulvės	Kolorado vabalai, bulvių amarai, cikadėlės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės blakutės, morkinės musės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Linai	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,2	Eglučių sodinukai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,3	Obelys, kriaušės	Obuolini vaisėdis, žaliasis obelinis amaras, pilkasis obelinis amaras, obelinis žiedgraužis.	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
		0,3	Cukriniai runkeliai, burokėliai ir pašariniai runkeliai	Runkelinė musė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,15–0,20	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas, žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, didžiojo kirpiko ir mažojo kirpiko įsigraužimai	-	-	1	<p>Norma: 0,15–0,20 l 0,5 proc. tirpalo / m² žievės ploto.</p> <p>Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Evure apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po Evure panaudojimo.</p>
13.	Fibro Certis Belchim B.V. AS2-10I(2023) 2026-08-15	Parafino aliejus 797 g/l	10	Bulvės	Amarai, kaip virusų pernešėjai	Purkšti vegetacijos metu	8	Pakuotė: 5 l, 20 l.
			20-30	Obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos	Rausvosios sodinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			20-30	Kriaušės	Kriaušinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu	Jeigu purškiama 2 kartus	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
							naudoti 20 l/ha		
		10	Šilauogės	Amarai, skydamariai, erkės, pumpurinės erkės, sodinės erkės	Purkšti pavasarį nuo pumpuro srogimo pradžios (matomos pirmos lapų viršūnėlės) iki pirmieji žiediniai pumpurai atsiskiria nuo išstjusios skrotelės (BBCH 07-57) arba rudenį prasidėjus senėjimo tarpsniui iki nukrenta visi lapai (BBCH 90-97)		2		
14.	Fluxum Certis Belchim B.V. AS2-9I(2004) 2025-07-31	Flonikamidas 525 g/l	1	Gūžiniai kopūstai	Kopūstinis amaras, persikinis amaras	Purkšti, kai yra išsiskleidęs pirmasis tikrasis lapelis iki kol pasiekiamas būdingas gūžės	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					dydis, forma ir kietumas (BBCH 11-49)			
	Apelsinų aliejus 450 g/l	1,35	Gūžiniai kopūstai	Baltasparniai	Purkšti, kai yra išsiskleidęs pirmasis tikrasis lapelis iki kol pasiekiamas būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 11-49)	14	2	
		1	Bruselio kopūstai	Kopūstinis amaras, persikinis amaras	Purkšti, kai yra išsiskleidęs pirmasis tikrasis lapelis iki kol pasiekiamas būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 11-49)	7	2	
		1,35	Bruselio kopūstai	Baltasparniai	Purkšti, kai yra išsiskleidęs	7	2	

Augaļu apsaugos produkta pavadināms, forma, reģistrācijas savininks, reģistrācijas numers reģistrācijas galiojimo laiks	Veiklās medžiagas pavadināms, kieks	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augaļi ir kiti objekti	Kenkēji	Apdorojimo laiks, būdi	Paskutinis apdorojimo termins iki derliaus nuēmimo, dienoms	Didziasis apdorojimo skaičis	Pastabas	
					pirmais tikrais lapelis iki kol pasiekams būdingas gūžes dydis, forma ir kietums (BBCH 11- 49)				
		1	Prieskoninēs žolelēs	Amarai	Purksti, kai yra išsiskleides pirmais tikrais lapelis iki kol pasiekams būdingas gūžes dydis, forma ir kietums (BBCH 11- 49)	14	2		
15.	Kaiso 50 EG Nufarm GmbH & Co KG 0410I/11 2025-03-31	Lambda cihalotrinās 50 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, mieži,ai, rugiai, kviatrugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai	Purksti vegetācijas metu	28	1	Pakuotē: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.
		0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsinēs spragēs, rapsiniai žiedinukai, ankštāriniai paslēptāstrāubli,ai, kopūstiniai stiebini,ai	Purksti vegetācijas metu	28	1		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai				
		0,15	Bulvės	Amarai, kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15	Špinatai auginami sėklai	Amarai, ankštariniai gumbauodžiai, stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu		1	
		0,15	Raudonieji ir baltieji dobilai, auginami sėklai	Baltųjų ir raudonųjų dobilų apionai, tripsai, amarai, žolinės blakės, uoginės skydblakės, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu		1	
		0,15	Sėkliniai miglinių pašarinių augalų pasėliai	Amarai, lemai, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		1	registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.
		0,15	Sėkliniai pupinių pašarinių augalų pasėliai (ridikams, garstyčioms, pupoms, sėjamiems žirniams, lubinams,	Vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai, amarai, rapsiniai žiedinukai, rapsinės spragės, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu		1	registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			vikiams, dovilams)						
		0,15	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Amarai, gumbauodžiai, paslėptastraubliai, žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu		1		
16.	Karate Zeon 5 CS Syngenta Polska Sp. z o.o. 0236I/07 2025-12-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama, kai kolorado vabalo lervos yra II ir III ūgio (lervos 3-8 mm dydžio).	20	1	
			0,2	Kviečiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai, lemai	Purškiama kenkėjams plintant	20	1	
			0,15-0,2	Miežiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai	Purškiama kenkėjams plintant	20	1	
			0,1-0,15	Rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, amarai, spragės	Purškiama kenkėjams plintant	20	1	
			0,15	Liucernos	Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	
			0,4	Obelys	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai	Purškiama kenkėjams plintant	20	1	
			0,6	Obelys	Erkės	Purškiama kenkėjams plintant	20	1	
			0,4	Vyšnios, avietės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,5	Braškės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	
		0,3–0,4	Serbentai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	
		0,3	Agrastai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	
		0,4	Apyniai	Amarai, erkės	Purškiama kenkėjams plintant	30	1	
		0,2-0,4	Lapuočiai	Lapus graužiantys ir čiulpiantys vabzdžiai bei jų lervos, voratinklinės erkės	Purškiama kenkėjams plintant			Negrybauti, neuogauti – 10 Nedirbti miške –1 Nepoilsiauti – 4 dienas po purškimo
		0,2–0,4	Lapuočių ir spygliuočių medžių ir krūmų sodmenys medelynuose	Lapus graužiantys ir čiulpiantys vabzdžiai bei jų lervos, voratinklinės erkės	Purškiama kenkėjams plintant			
		0,2–0,4	Dekoratyviniai augalai	Amarai, tripsai, baltasparniai, pjūkleliai, drugiai, įskaitant buksmedinius ugniukus, vikšrus ir kitus lapus graužiantys ir čiulpiantys vabzdžiai bei jų lervos	Purškiama kenkėjams plintant			
		0,4 ml/m ²	Tušti sandėliai	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiuoju būdu (200 ml tirpalo-1m ²).			Praėjus 72 valandoms po apdoravimo leidžiama jeiti ir pilti grūdus.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,8 ml/m ²	Teritorija apie sandėlius	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiuoju būdu (400 ml tirpalo-1m ²)				
17.	K-Obiol EC 25 2022 Environmental Science FR SAS AS2-54I(2024) 2027-08-15	Deltametrinas 25g/l	0,4-0,6 ml/m ²	Tušti sandėliai	Surinaminis aruodvabalis, aruodinis straubliukas, ryžinis straubliukas, grūdinis skaptukas, kapravabalis	Produktą geriausiai naudoti prevenciškai prieš grūdų sandėliavimą. Nuėmus derlių grūdus būtina apsaugoti nuo kenkėjų antplūdžio.	21	1	Norma 40–60 ml insekticido / 100 m ² paviršiaus; Apdorojimo laikas, būdai Purkšti tuščius sandėlius 40–60 ml insekticido, 5–10 l vandens / 100 m ² paviršiaus. Produktą geriausiai naudoti prevenciškai prieš grūdų sandėliavimą. Nuėmus derlių grūdus būtina apsaugoti nuo kenkėjo rūšies ir paviršiaus poringumo (mediena, džiuoto maišai, betonas, glazūruotos plytelės, metalas), saugo 1 - 2 mėnesius.
			10-20 ml/t	Grūdai	Surinaminis aruodvabalis, aruodinis straubliukas, ryžinis straubliukas, grūdinis skaptukas, kapravabalis	Produktą geriausiai naudoti prevenciškai prieš grūdų sandėliavimą. Nuėmus derlių grūdus būtina apsaugoti nuo kenkėjų antplūdžio.	42	1	Norma 10–20 ml/t grūdų; Apdorojimo laikas, būdai Purkšti 10–20 ml/t insekticido atskiedus 0,5–1,5 l vandens. 1 tonai grūdų apdoroti reikia 10 ar 20 ml produkto atskiesti 0,5 -1,5 l vandens. Vandens kiekis, reikalingas tirpalo paruošimui, priklauso nuo purkštuvo galimybių ir transportuojamų grūdų kiekio per laiko vieneta.
18.	Koron 100 SC Innvigo Sp.z o.o. AS2-86I(2020) 2027-08-15	Deltametrinas 100 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuo tada, kai matyti pirmieji akuotai iki pieninės	30	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					brandos pabaigos (BBCH 49–79)			
		0,05	Vasariniai miežiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuo vamzdelėji mo vidurio iki pieninės brandos vidurio (BBCH 45–75)	30	1	
		0,05	Žieminiai rapsai	Rapsinės spragės, pavasarinės kopūstinės musės	Purkšti rudenį, kai rapsai turi 2–5 tikruosius lapelius (BBCH 12–15)	45	1	
		0,05	Žieminiai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo tada, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (geltoni butonai)	45	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 55–59)			
		0,05	Žieminiai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki pirmųjų ankštarų formavimosi pradžios (BBCH 67–72)	45	1	
		0,05	Gūžiniai kopūstai	Kopūstiniai baltukai, ropiniai baltukai, kopūstiniai amarai, kopūstiniai pelėdgalviai, pavasarinės kopūstinės musės	Purkšti nuo gūžės formavimosi pradžios iki susiformuojančią būdingą gūžės dydį, forma ir kietumą (BBCH 41–49)	14	1	
		0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos	Purkšti nuo tada, kai matomi pirmojo žiedyno pumpurai, iki išsiskleidžia 50 proc. pirmojo žiedyno žiedų (BBCH 51–65)	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
19.	Mavrik Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016) 2025-08-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, tripsai, lemai	Purkšti vegetacijos metu	30	2	Pavadinimas iš Mavrik 2F į Mavrik Vita pakeistas 2017-01-16; Pavadinimas iš Mavrik Vita į Mavrik pakeistas 2018-01-22
			0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai su ankštimis ir be ankščių	Sitonai, tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			0,15–0,20	Žirniai	Sitonai, tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,15–0,20	Pupos	Sitonai, amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,2	Žiediniai kopūstai ir brokoliai	Kopūstiniai amarai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės	Purkšti vegetacijos metu	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,2	Gūžiniai ir briuseliniai kopūstai	Kopūstiniai amarai, kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,1–0,2	Bulvės	Kolorado vabalai, bulvių amarai, cikadėlės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės blakutės, morkinės musės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Linai	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,2	Eglučių sodinukai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
		0,3	Obelys, kriaušės	Obuolini vaisėdis, žaliasis obelinis amaras, pilkasis obelinis amaras, obelinis žiedgraužis.	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
		0,3	Cukriniai runkeliai, burokėliai ir pašariniai runkeliai	Runkelinė musė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
20.	Mospilan 20 SG Nisso Chemical Europe GmbH	Acetamipridas 200 g/kg	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo butonų, matomų iš	28	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
AS2-15I(2022) 2034-02-28					viršaus iki matomų pirmųjų žiedlapių tarpsnio (BBCH 51–59)			
		0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti žydėjimo pabaigoje – ankštarų vystymosi tarpsnyje (BBCH 69–72)	28	1	
		0,25	Bulvės	Amarai, kolorado vabalai	Purkšti nuo gumbų formavimosi pradžios iki bulvienojai ima gelsti (BBCH 40–89)	3	2	
		0,375	Obelys ir kriaušės	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai, skydamariai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos, kai vaisiai padidėja iki 10 mm, o dalis vaisių krenta, iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 71–89)	14	1	Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido dažniau kaip kartą per dvejus metus obelių ir kriaušių soduose, kai naudojama norma yra didesnė nei 375 g/ha.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,25	Obelys ir kriaušės	Amarai, obelų ir kriaušių lapiniai gumbauodžiai, kriaušiniai žiedgraužiai	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)	14	1	
		0,25	Vyšnios	Amarai	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)	7	1	
		0,25	Slyvos	Amarai, slyviniai pjūkleliai	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)	14	1	
		0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai, baltasparniai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,25	Salotos (gūžinės, lapinės, romaninės), špinatai ir kitos lapinės daržovės (mangoldai), vaistažolės (įskaitant lapinius salierus) ir valgomos gėlės	Amarai	Purkšti nuo vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki būdingos lapų masės ar gūžės susiformavimo tarpsnio (BBCH 40–49)	7	1	Registruota pagal 51 str.
		0,2-0,325	Gūžiniai kopūstai (baltagūžiai, raudongūžiai)	Amarai, tripsai	Purkšti nuo vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 40–85)	14	1	Registruota pagal 51 str.
		0,25-0,325	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Amarai	Purkšti nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi, kai jaunesni lapai nebesiskleidžia iki gūžės padidėja 60	7	1	Registruota pagal 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			0,2-0,325	Briuselio kopūstai	Amarai, tripsai	proc., (BBCH 41–46)	14	1	Registruota pagal 51 str.
			0,25	Vyšnios	Vyšninės musės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos tarpsnio, kai dalis vaisių krenta iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 71–89)	7	1	Registruota pagal 51 str.
			0,25	Miško medelynai, kalėdinių eglių plantacijos	Amarai	Purkšti gegužės – rugpjūčio mėnesiais		1	Registruota pagal 51 str.
			0,25	Dekoratyviniai plačialapiai medžiai	Amarai	Purkšti kenkėjams plintant		1	Registruota pagal 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			uždaramė grunte		pavasarij ir vasarą				
		0,25	Miško medelynai uždaramė grunte	Amarai, didieji pušiniai straubliukai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.	
		0,5	Dekoratyvinės gėlės auginamos šiltnamiuose ar uždaramė grunte	Baltasparniai, tripsai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.	
		0,25	Dekoratyvinės gėlės auginamos šiltnamiuose ar uždaramė grunte	Amarai, lapgraužiai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.	
		0,4	Dauginimui ir sėkloms auginami dekoratyviniai augalai uždaramė grunte ar šiltnamiuose	Amarai, baltasparniai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje		1	Registruota pagal 51 str.	
21.	Movento SC100 Bayer AG AS2-24I(2020) 2025-04-30	Spirotetramatas 100 g/l	2,25	Obelys	Amarai, kableliniai skydamariai, žalieji obeliniai amarai, obeliniai gumbauodžiai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisius nusispalvina būdinga spalva	21	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 69–81)			
		2,25	Kriaušės	Amarai, pilkieji kriaušiniai amarai, kableliniai skydamariai, kriaušinės blakutės, kriaušiniai gumbauodžiai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisius nusispalvina būdinga spalva (BBCH 69–81)	21	2	
		1,125	Vyšnios, slyvos	Amarai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisių brandos pradžios (BBCH 69–81)	14	2	
		0,75	Gūžiniai (raudonieji, baltieji, savojiniai), Briuseliniai, lapiniai kopūstai (garbiniuotieji ir kininiai), brokoliai, žiediniai kopūstai, kaliaropės	Amarai, kopūstiniai baltasparniai	Purkšti nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki susiformuoja būdingas veislei dydis (BBCH 13–49)	3	2	
		0,45	Salotos, auginamos lauke	Amarai, serbentiniai-salotiniai amarai	Purkšti nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki	7	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					susiformuojama būdingas veislei dydis (BBCH 13–49)			
		0,75	Salotos, auginamos lauke	Šakniniai amarai	Purkšti nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki susiformuojama būdingas veislei dydis (BBCH 13–49)	7	2	
		0,45	Salotos, auginamos šiltnamiuose	Amarai, serbentiniai-salotiniai amarai	Purkšti nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki susiformuojama būdingas veislei dydis (BBCH 13–49)	7	2	
		0,75	Lauke auginami dekoratyviniai augalai ir sodo augalų sodinukai	Amarai, baltasparniai	Purkšti vegetacijos metu		2	
		0,75	Miškų medelynuose ir sėklinių miško medžių plantacijose auginami augalai	Amarai, baltasparniai	Purkšti vegetacijos metu		2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
22.	NeemAzal T/S Trifolio M GmbH AS2-52I(2016) 2028-01-31	Azadirachtinas A 10 g/l	2,5	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	4	2	
			3,0	Vaistiniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,5–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 89)	14	4	
			3,0	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose (išskyrus laiškinius česnakus)	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,4–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
			2,0–3,0	Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginamiems šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,3 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	3	3	
			3,0	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose (išskyrus dekoratyvinius spygliuočius)	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,15 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
			3,0	Obelys	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus	Purkšti vegetacijos metu iki		4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				minuojantys vabzdžiai	Žydėjimo pabaigos (BBCH 69)				
23.	Nexidde CS FMC Agricultural Solutions A/S AS2-117I(2019) 2026-03-31	Gama cihalotrinas 60 g/l	0,05	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, speltos, žieminiai rugiai, avižos	Javiniai ir ieviniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	21	1	Pakuotės: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l.
			0,06	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsinės spragės, kryžmažiedinės spragės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,05–0,06	Žalieji žirniai, žirniai, auginami grūdams	Amarai, žirniniai vaisėdžiai, sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,05–0,06	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,08	Kopūstai	Ropiniai baltukai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,06	Raudonieji burokėliai	Runkelinės musės, pupiniai amarai, persikiniai amarai, runkelinės spragės, blizgantieji maitvabaliai,	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šakniavaisis padidėja 30 proc. būdingo	10	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				matiniai maitvabaliai	dydžio (BBCH 13–43)				
		0,05	Dobilai auginami sėklai	Baltųjų ir raudonųjų dobilų apionai, amarai, marganugarės žolblakės	Purkšti nuo dviejų tikrųjų lapelių išsikleidimo tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 12–69)	0	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,06	Aliejiniai ridikai auginami sėklai	Amarai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, rapsiniai žiedinukai, rapsinės spragės	Purkšti nuo matomo augimo kūgelio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 10–69)	0	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
24.	Nissorun 250 SC Nisso Chemical Europe GmbH. AS2-65A(2017) 2025-08-31	Heksitiazoksas 250 g/	0.4	Obelys, kriaušės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
		0,4	Braškės lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1		
		0,4	Braškės šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,32	Vynuogės lauke	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	21	2		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,32	Agurkai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1		
		0,12	Agurkai, cukinijos lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	2	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,4	Pomidorai, baklažanai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,32	Paprikos šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,4	Serbentai, agrastai, avietės, gervuogės, šilauogės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti po derliaus nuėmimo, liepos–rugpjūčio mėnesiais		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,32	Dekoratyviniais augalai lauke ir šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,6	Apyniai	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
	Pygrain New Newpharm S.r.l. AS2-48I(2023) 2027-06-15	Piretrinai 18,61	50 – 67 ml/t	Sandėliuojami grūdai (kviečiai, spelta kviečiai, kvietrugiai, ryžiai, kukurūzai, miežiai, avižos, rugiai, sorgai)	Mažasis buožiaūsis milčius, aruodinis straubliukas, grūdinis gaubtavabalis	Apdoroti grūdus sandėliuose		1	Grūdus galima naudoti praėjus 2 dienoms po apdorojimo
25.	Poleci Sharda Cropchem España S.L. AS2-21I(2020) 2027-08-15	Deltametrinas 25 g/l	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti, kai šoninių šakų žiedynų butonai	90	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
					išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 57–59)				
		0,3	Morkos	Amarai, morkinės musės	Purkšti, kai yra išsiskleidęs pirmas tikrasis lapelis iki kol pasiekiamas šakniavaisiams būdingas forma ir dydis (BBCH 11–49)	7	2	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
26.	POLYSECT NATUREN HOBBY Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o. AS2-11I(2024) 2025-12-15	Augaliniai aliejai / Rapsų aliejus 10 g/l	0,06	Dekoratyviniam s augalams auginamiems atvirame lauke	Amarai, voratinklinės erkės, lapus graužiantys vabalai, skydamariai, miltuotieji skydamariai, altasparniai	Purkšti pradėjus plisti kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, kas 7 dienas.	0	2	Norma: 60 ml/m2 (augalų aukštis < 50 cm).
		Piretrinai 0,1 g/l	0,1	Dekoratyviniam s augalams	Amarai, voratinklinės erkės, lapus graužiantys	Purkšti pradėjus plisti	0	2	Norma: 100 ml/m2 (augalų aukštis < 50 cm).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			auginamiems atvirame lauke	vabalai, skydamariai, miltuotieji skydamariai, altasparniai	kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, kas 7 dienas.				
27.	Super Cyper 500 Arysta LifeScience Benelux Sprl AS2-4I(2024) 2030-01-30	Cipermetrinas 500 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,05	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, blyškieji varpiniai amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai	Purkšti rudenį nuo pirmojo lapo tarpsnio iki pirmasis bamblys pakilęs ne mažiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 10 – 31) arba pavasarį nuo pirmojo lapo iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo grūdo formavimosi iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 70 – 77)	28	1	
		0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai	Purkšti nuo išsiskleidusių skilčialapių iki matomų pirmųjų žiedlapių	49	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				paslėptastraubliai, rapsiniai pjūkleliai	tarpsnio (BBCH 10 – 59) arba nuo ankštarų vystymosi pradžios iki išsivysto 30 proc. ankštarų (BBCH 70 – 73)			
		0,05	Žirniai, pupos	Gumbeliniai straubliukai, žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai, žirniniai amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmųjų vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba nuo 10 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį iki 70 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 71 – 77)	14	1	
		0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai, žvilgūnai, baltukai,	Purkšti nuo sėklaskilčių visiško išsiskleidimo iki kol gūžės	21	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai	pasiekia būdingą dydį, formą ir kietumą (BBCH 10 – 49)			
		0,05	Svogūnai, česnakai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki visiško lapų sunykimo ir ropelių visiškos sausos tarpsnio (BBCH 10 – 49)	7	1	
		0,05	Porai	Tabakiniai tripsai, svogūninė kandis	Purkšti nuo kilpelės nykimo iki kol stiebo ilgis ir diametras tampa tipiškas veislei (BBCH 10 – 49)	28		
		0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos, amarai	Purkšti nuo pirmojo lapo tarpsnio iki matomų pirmojo žiedyno vainiklapių (BBCH 10 – 59) arba	7	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
					nuo matomų pirmųjų uogų tarpsnio iki uogos ima raukšlėtis (BBCH 70 – 89)				
		0,1	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		1		
28.	Tepeki ISK Biosciences Europe N.V. AS2-36I(2017) 2027-11-30	Flonikamidas 500 g/kg	0,1-0,14	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, speltos	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	28	2	
		0,1-0,14	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	28	1		
		0,14	Žalieji žirniai (be ankščių)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, persikiniai (žalieji) amarai	Purškiama vegetacijos metu	14	1		
		0,14	Žalieji žirniai ir pupos (su ankštimis)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	14	1		
		0,14	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Pupiniai amarai, persikiniai (žalieji) amarai	Purškiama vegetacijos metu	60	1		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,16	Bulvės	Persikiniai (žalieji) amarai, šunobeliniai amarai, šaltekšniniai amarai, paprastieji bulviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	2		
		0,14	Obelys	Žalieji obeliniai amarai, pilkieji obeliniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	3		
		0,14	Kriaušės	Kriaušiniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	3		
29.	Vantex CS FMC Agricultural Solutions A/S AS2-119I(2019) 2026-03-31	Gama cihalotrinas 60 g/l	0,05	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, spelta, žieminiai rugiai, avižos	Javiniai ir ieviniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	21	1	Pakuotės: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l
		0,06	0,06	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsinės spragės, kryžmažiedinės spragės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
		0,05–0,06	0,05–0,06	Žalieji žirniai, žirniai, auginami grūdams	Amarai, žirniniai vaisėdžiai, sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,05–0,06	0,05–0,06	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,08	0,08	Kopūstai	Ropiniai baltukai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,06	Raudonieji burokėliai	Runkelinės musės, pupiniai amarai, persikiniai amarai, runkelinės spragės, blizgantieji maitvabaliai, matiniai maitvabaliai	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šakniavaisis padidėja 30 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–43)	10	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,05	Dobilai auginami sėklai	Baltųjų ir raudonųjų dobilų apionai, amarai, marganugarės žolblakės	Purkšti nuo dviejų tikrųjų lapelių išsikleidimo tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 12–69)	0	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,06	Aliejiniai ridikai auginami sėklai	Amarai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, rapsiniai žiedinukai, rapsinės spragės	Purkšti nuo matomo augimo kūgelio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 10–69)	0	1	Registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
30.	Vertimec 018 EC Syngenta Crop Protection AG 0307I/13 2024-04-30	Abamektinas 18 g/l	120 ml/100 l vandens	Agurkai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l
			120 ml/100 l vandens	Braškės, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, žemuoginės erkės, munamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		120 ml/100 l vandens	Cukinijos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2		
		110 ml/100 l vandens	Paprikos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2		
		120 ml/100 l vandens	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2		
		50 ml/100 l vandens	Salotos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	12	4		
		110 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2		
		120 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai/gėlės skynimui auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.	
24.	Gazelle 20 SG Nisso Chemical Europe GmbH AS2-17I(2023) 2035-02-28	Acetamipridas 200 g/kg	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo butonų, matomų iš viršaus iki matomų pirmųjų žiedlapių	28	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					tarpsnio (BBCH 51–59)			
		0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Ankštariniai paslėptastraubliai ir ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti žydėjimo pabaigoje – ankštarų vystymosi tarpsnyje (BBCH 69–72)	28	1	
		0,25	Bulvės	Amarai, kolorado vabalai	Purkšti nuo gumbų formavimosi pradžios iki bulvienojai ima gelsti (BBCH 40–89)	3	2	
		0,375	Obelys ir kriaušės	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai, skydamariai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos, kai vaisiai padidėja iki 10 mm, o dalis vaisių krenta, iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 71–89)	14	1	Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido dažniau kaip kartą per dvejus metus obelių ir kriaušių soduose, kai naudojama norma yra didesnė nei 375 g/ha.
		0,25	Obelys ir kriaušės	Amarai, obelių ir kriaušių lapiniai gumbauodžiai,	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kriaušiniai žiedgraužiai	vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)			
		0,25	Vyšnios	Amarai	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)	7	1	
		0,25	Slyvos	Amarai, slyviniai pjūkleliai	Purkšti nuo žiedyno formavimosi tarpsnio iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 50–89)	14	1	
		0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai, baltasparniai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje		1	
		0,25	Salotos (gūžinės, lapinės, romaninės), špinatai ir kitos	Amarai	Purkšti nuo vegetatyvinių augalų dalių vystymosi	7	1	Registruota pagal 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			lapinės daržovės (mangoldai), vaistažolės (įskaitant lapinius salierus) ir valgomos gėlės		pradžios iki būdingos lapų masės ar gūžės susiformavimo tarpsnio (BBCH 40–49)			
		0,2-0,325	Gūžiniai kopūstai (baltagūžiai, raudongūžiai)	Amarai, tripsai	Purkšti nuo vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 40–85)	14	1	Registruota pagal 51 str.
		0,25-0,325	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Amarai	Purkšti nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi, kai jaunesni lapai nebesiskleidžia iki gūžės padidėja 60 proc., (BBCH 41–46)	7	1	Registruota pagal 51 str.
		0,2-0,325	Bruselio kopūstai	Amarai, tripsai	Purkšti nuo derlingųjų	14	1	Registruota pagal 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					vegetatyvinių augalų dalių vystymosi, kai jaunesni lapai nebesiskleidžia iki gūželės padidėja 70 proc. (BBCH 41–47)			
		0,25	Vyšnios	Vyšninės musės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos tarpsnio, kai dalis vaisių krenta iki vaisiai tampa būdingo skonio ir tvirtumo (BBCH 71–89)	7	1	Registruota pagal 51 str.
		0,25	Miško medelynai, kalėdinių eglių plantacijos	Amarai	Purkšti gegužės – rugpjūčio mėnesiais		1	Registruota pagal 51 str.
		0,25	Dekoratyviniai plačialapiai medžiai uždaramė grunte	Amarai	Purkšti kenkėjams plintant pavasarį ir vasarą		1	Registruota pagal 51 str.
		0,25	Miško medelynai	Amarai, didieji pušiniai straubliukai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			uždarame grunte					
		0,5	Dekoratyvinės gėlės auginamos šiltnamiuose ar uždarame grunte	Baltasparniai, tripsai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.
		0,25	Dekoratyvinės gėlės auginamos šiltnamiuose ar uždarame grunte	Amarai, lapgraužiai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams		1	Registruota pagal 51 str.
		0,4	Dauginimui ir sėkloms auginami dekoratyviniai augalai uždarame grunte ar šiltnamiuose	Amarai, baltasparniai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje		1	Registruota pagal 51 str.