

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdoravimo būdai	Beicas klasifikuojamas
1.	<b>Allstar</b> BASF UAB AS2-9B(2021) 2026-05-31	Fluksapiroksadas 300 g/l	0,2	Bulvės	Baltoji kojelė, sidabriškosios rauplės, bulvių antraknozė	Beicuoti prieš sodinimą (naudojant beicavimo mašiną) arba sodinimo metu (naudojant sodinimo mašinoje integruotą beicavimo sistemą), naudojant 1,6-2,6 l/t tirpalo	
			0,8	Bulvės	Baltoji kojelė, sidabriškosios rauplės, bulvių antraknozė	Purkšti gumbus sodinimo metu vagose, naudojant sodinimo mašiną su integruotais purkštukais.	
2.	<b>Bariton Super</b> Bayer AG AS2-79B(2017) 2026-06-15	Protiokonazolas + tebukonazolas + fludioksonilas 50 +1 10 + 37,5 g/l.	1,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Žieminiai kvietrugiai, rugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Žieminiai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulciančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai, kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulciančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
3.	<b>Buteo Start</b> Bayer AG	Flupiradifuronas 480 g/l	6,25	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsinės spragės, kryžmažiedės spragės,	Beicuoti naudojant 1,25 - 2,5 l/100 kg tirpalo	Sėklas, apdorotas flupiradifurono turinčiais beicais, galima sėti ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
	AS2-110B(2019) 2026-12-09				kopūstinės musės		dažniau kaip kas trečius metus tame pačiame lauke. Sėjos norma yra 3 kg sėklos į hektarą
			6,25	Žieminiai ir vasariniai rapsukai	Rapsinės spragės, kryžmažiedės spragės, kopūstinės musės	Beicuoti naudojant 1,25 - 2,5 l/100 kg tirpalo	
4.	<b>Celest Trio 060 FS</b> (A16772B) Syngenta Crop Protection AG 0395B/10 2026-06-15	Fludioksonilas + Difenokonazolas + Tebukonazolas 25+25+10 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, nykštukinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5	Žieminiai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
5.	<b>Chambel 6 FS</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-72B(2018) 2027-08-15	Tebukonazolas 60 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, juostuotoji ir tinkliškoji dryžligė (ankstyvuosiuose vystymosi tarpsniuose)	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
6.	<b>Difend Extra FS</b> Globachem N.V. AS2-53B(2016) 2026-06-15	Difenokonazolas 25 g/l + Fludioksonilas 25 g/l.	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai, spelta kviečiai	Kietosios kūlės, nykštukinės kūlės, daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, avižos	Daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
7.	<b>Difend</b> Globachem nv, 0453B/13 2027-03-15	Difenokonazolas 30 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlės	Beicuoti neskiestu beicu arba atskiedžiant 4 l vandens	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 1000 l
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Nykštukinės kūlės	Beicuoti neskiestu beicu arba atskiedžiant 4 l vandens	
8.	<b>Difender Plus</b> Globachem NV. AS2-5B(2021) 2026-06-15	Difenokonazolas 25 g/l + fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, speltos	Kietosios kūlės, nykštukinės kūlės, daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai rugiai, avižos	Daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų
9.	<b>Gamelan 100 FS</b>  Innvigo Sp. z o.o.  AS2-10B(2024)	Protiokonazolas 100 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Pavasarinis pelėsis, kietosios kūlės, dulkančios kūlės, pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 8 l/t tirpalo	
			1,0	Žieminiai kvietrugiai	Pavasarinis pelėsis, pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 8 l/t tirpalo	
			1,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis, pašaknio puviniai, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 8 l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas	
2026-08-15							
10.	<b>Interest</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-75B(2017) 2027-03-15	Difenokonazolas 30 g/l	2,0 2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai Žieminiai kviečiai	Miežių dryžligė Kviečių kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 20 l, 600 l
11.	<b>Kinto Plus</b> BASF UAB AS2-90B(2018) 2026-03-15	Fluksapiroksadas 33,3 g/l + Tritikonazolas 33,3 g/l + Fludioksonilas 33,3 g/l.	1,5 1,5 1,5 1,2–1,5l 1,2–1,5 1,5 1,5 1,5	Žieminiai kviečiai Vasariniai kviečiai Spelta kviečiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Žieminiai rugiai Žieminiai miežiai Vasariniai miežiai avižos	Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rizoktoniozė Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis Stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis Dulkančiosios kūlės juostuotoji dryžligė, tifuliozė, rizoktoniozė, kietosios kūlės, tinkliškoji dryžligė Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, kietosios kūlės, tinkliškoji dryžligė Dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, avižų dryžligės	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,2–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,2–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo	
12.	<b>Latitude XL</b> Certis Belchim B.V. AS2-63B(2022)	Siltiofamas 125 g/l	2,0	Vasariniai kviečiai, vasariniai	Javaklupė	Beicuoti naudojant 10l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
2034-06-30			kviatrugiai ir vasariniai spelta kviečiai			
13.	<b>Lumiposa 625 FS</b> Corteva Agriscience Denmark A/S AS2-81B(2020)) 2027-09-14	Ciantraniliprolas 625 g/l	1,14 l/100 kg sėklų	Žieminiai rapsai	Kryžmažiedinės spragės, rapsinės spragės, pavasarinės kopūstinės musės, rapsiniai pjūkleliai	Beicuoti naudojant 1,14– 1,24 l/100 kg tirpalo
14.	<b>Maxim 025 FS (A8207M)</b> Syngenta Crop Protection AG 0102B/10 2026-06-15	Fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
			2,0	Žieminiai rugiai	Pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kviatrugiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Pašaknio ligos	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė	Beicuojama naudojant 5,5-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
			2,0	Žirniai	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6–8 l/t tirpalo
			2,0	Pupos	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6 l/t tirpalo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas	
		2,0	Lubiniai	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6–8 l/t tirpalo	Registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		1,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4–8 l/t vandens arba neskiestu produktu		
15.	<b>Prepper</b> Globachem NV AS2-85B(2019) 2026-06-15	Fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūlys, daigų pašaknio puvinys, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l.
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlys, daigų pašaknio puvinys, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puvinys, stiebinės kūlys	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Pupos	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Žirniai	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Pupelės	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Avinžirniai	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Lęšiai	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Lubiniai	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
		2,0–4,0	Soja	Daigų pašaknio puvinys, askochitozė	Beicuoti naudojant 4,0–10 l/t tirpalo		
16.	<b>Redigo Pro</b> Bayer AG AS2-60B(2016) 2026-08-15	Protiokonazolas 150 g/l + Tebukonazolas 20 g/l	0,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
		0,67	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo		
		0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo		
		0,67	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo		
		0,67	Vasariniai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdoravimo būdai	Beicas klasifikuojamas
				kvietrugiai		l/t tirpalo	
			0,67	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
17.	<b>Relenya</b> BASF UAB AS2-38B(2021) 2030-03-20	Mefentriflukonazolas 50 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Nykštukinės kūlės, kietosios kūlės	Beicuoti naudojant neskiestą produktą arba skiesti iki 8,0 l/t tirpalo	
			1,0	Žieminės speltos	Nykštukinės kūlės, kietosios kūlės	Beicuoti naudojant neskiestą produktą arba skiesti iki 8,0 l/t tirpalo	
18.	<b>Revesti</b> Sharda Cropchem Espana S.L. AS2-19B(2021) 2026-06-15	Fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.	Pakuotė: 5 l, 20 l, 200 l
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Daigų septoriozė, pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, kietosios kūlės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.	
			2,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis, Pašaknio ligos, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Žirniai	Askochitozė, šaknų puviniai	Beicuoti naudojant 6–8 l/t tirpalo	
			2,0	Pupos	Askochitozė, šaknų puviniai	Beicuoti naudojant 6 l/t tirpalo	
			2,0	Lubiniai	Askochitozė, šaknų puviniai	Beicuoti naudojant 6–8 l/t tirpalo	registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Pašaknio ligos, juostuotoji dryžligė	Nuo pašaknio ligų. Norma 2,0 l/t, Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.  Nuo juostotosios dryžligės 1,5-2,0 l/t, Beicuoti naudojant 5,5–10 l/t tirpalo.	
19.	<b>Scenic Gold</b> Bayer AG	Fluoksastrobinas 150 g/l +	10,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai,	Daigų fomozė, juodoji dėmėtligė, netikroji miltligė,	Beicuoti neskiestu produktu.	Pakuotė 200 l.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
	AS2-39B(2018) 2026-06-15	Fluopikolidas 200 g/l		ropsukai, garstyčios	daigų juodšaknė.		
20.	<b>Seedron</b> Adama Registrations B.V. AS2-35B(2016) 2026-06-15	Fludioksonilas 50 g/l + Tebukonazolas 10 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Dulkančiosios kūlės, daigų pašaknis, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknis, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
21.	<b>Systiva</b> BASF UAB AS2-8B(2021) 2026-05-31	Fluksapiroksadas 333 g/l	0,15 l/100 kg sėklų	Žieminiai kviečiai	Miltligė, septoriozė, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 0,4–1,2 l/100 kg tirpalo	
			0,15 l/100 kg sėklų	Žieminiai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė	Beicuoti naudojant 0,4–1,2 l/100 kg tirpalo	
			0,075 l/100 kg sėklų	Vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, rinchosporiozė	Beicuoti naudojant 0,4–1,2 l/100 kg tirpalo	
			0,1 l/100 kg sėklų	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė	Beicuoti naudojant 0,4–1,2 l/100 kg tirpalo	
22.	<b>Tarcza</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-14B(2018) 2027-08-15	Tebukonazolas 30 g/l	0,5	Žieminiams ir vasariniams miežiams	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 5 l/t tirpalo	Pakuotė: 0,3 l, 1 l, 5 l, 10 l
23.	<b>Tebseme</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-74B(2017) 2027-08-15	Tebukonazolas 25 g/l	1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l
			1,2	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	



Augaļu apsaugos produkta pavadināms, forma, registrācijas savininkas, registrācijas numers registrācijas galiojimo laiks	Veiklīosios medžiagos pavadināms, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augaļai	Līgos, kenkējai	Apdorojimo būdai	Beīcas klasīfīkūojamas
24. <b>Vibrance Duo</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-37B(2017) 2026-05-31	Sedaksanas 25 g/l + fludīoksonīlas 25 g/l	1,5-2,0	Žīemīnīai ir vasarīnīai kvīēčīai	Kīetosīos kūlēs, dulkančīosīos kūlēs, daīgū pašaknīo pūvīnīai, daīgū septorīozē, pavasarīnīs pelēsīs, javū rīzoktonīozēs.	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5-2,0	Žīemīnīai ir vasarīnīai kvīetrugīai	Pavasarīnīs pelēsīs, daīgū pašaknīo pūvīnīai, kīetosīos kūlēs, daīgū septorīozē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		2,0	Žīemīnīai rugīai	Pavasarīnīs pelēsīs, stīebīnēs kūlēs, daīgū pašaknīo pūvīnīai	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
25. <b>Vibrance Pro</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-48B(2018) 2026-03-15	Sedaksanas 25 g/l + fludīoksonīlas 25 g/l + trītikonazolās 20 g/l	1,5–2,0	Žīemīnīai kvīēčīai	Kīetosīos kūlēs, dulkančīosīos kūēs, daīgū pašaknīo pūvīnīai, pavasarīnīs pelēsīs, daīgū septorīozē, javū rīzoktonīozē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Vasarīnīai kvīēčīai	Kīetosīos kūlēs, dulkančīosīos kūlēs, daīgū pašaknīo pūvīnīai, daīgū septorīozē, javū rīzoktonīozē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		2,0	Žīemīnīai mīēžīai	Kīetosīos kūlēs, tīfulīozē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Žīemīnīai mīēžīai	Dulkančīosīos kūlēs, pavasarīnīs pelēsīs, juostuotojī dryžlīgē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		2,0	Vasarīnīai mīēžīai	Kīetosīos kūlēs	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Vasarīnīai mīēžīai	Dulkančīosīos kūlēs, juostuotojī dryžlīgē	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		2,0	Žīemīnīai rugīai	Stīebīnēs kūlēs	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Žīemīnīai rugīai	Pavasarīnīs pelēsīs	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Žīemīnīai kvīetrugīai	Kīetosīos kūlēs, dulkančīosīos kūlēs, daīgū pašaknīo pūvīnīai, pavasarīnīs pelēsīs, daīgū septorīozē.	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	
		1,5–2,0	Vasarīnīai kvīetrugīai	Kīetosīos kūlēs, dulkančīosīos kūlēs, daīgū pašaknīo	Beīcuoti naudojant 6–10 l/t tīrpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdoravimo būdai	Beicas klasifikuojamas	
			1,5	Avižos	puviniai, daigų septoriozė Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Speltos	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
26.	<b>Vibrance Star</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-83B(2019) 2026-03-15	Sedaksanas 25 g/l + fludioksonilas 25 g/l + tritikonazolas 20 g/l	1,5–2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Žieminiai miežiai	Kietosios kūlės, tifuliozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, pavasarinis pelėsis, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Vasariniai miežiai	Kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai kvietrugiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
		1,5	Avižos	Dulkančiosios kūrės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Speltos	Kietosios kūrės, dulkančiosios kūrės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
27.	<b>Vibrance Trio</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-84B(2017) 2026-05-31	Sedaksanas 25 g/l + fludioksonilas 25 g/ + tebukonazolas 10 g/l	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūrės, dulkančiosios kūrės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, javų rizoktoniozės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo
		1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūrės, kietosios kūrės, pavasarinis pelėsis, juostuotoji dryžligė, javų tifuliozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūrės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5	Avižos	Dulkančiosios kūrės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
28.	<b>Beret 025 FS</b> Syngenta Crop Protection AG AS2-25B(2023) 2026-06-15	Fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūrės, dulkančiosios kūrės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų
		2,0	Žieminiai rugiai	Pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūrės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūrės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Pašaknio ligos	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
		1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė	Beicuojama naudojant 5,5-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
		2,0	Žirniai	Daigų askochitozė, šaknų	Beicuojamai naudojant 6–	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
				puviniai	8 l/t tirpalo	
		2,0	Pupos	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6 l/t tirpalo	
		2,0	Lubiniai	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6–8 l/t tirpalo	Registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
		1,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4–8 l/t vandens arba neskiestu produktu	