

PREPARATAI NAUDOJAMI SANDĒLIŪ DEZINSEKCIJAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
<p>1. Actellic 50 EC (A5862C) Syngenta Crop Protection AG 0106I/11, 2026-06-15</p>	<p>Pirimifos metilas 500 g/l</p>	<p>100 ml/100m²</p>	<p>Tušti sandėliai</p>	<p>Miltinės erkės, aruodiniai straubliukai, mažieji milčiai, mažieji grūdiniai skaptukai, aruodinės kandys, amiltiniai, aruodiniai ir malūniniai ugniukai, surinaminiai aruodvabaliai</p>	<p>Tušti sandėliai apdorojami tik automatizuotomis sistemomis, mažiau kaip 15 dienų iki naujo derliaus grūdų sandėliavimo. Sandėlyje galima dirbti ir pilti grūdus tik gerai jį išvėdinus. Vėdinti netrumpiau kaip 1 valandą.</p>	<p>Pastaba: dezinfekciją gali atlikti tik sertifikuotas įmonės su specialia įranga (aerozolinė dezinfekcija).</p>
<p>2. Granprotec Sharda Cropchem Espana S.L. AS2-69I(2017) 2027-08-15</p>	<p>Deltametrias 25 g/l</p>	<p>10-20 ml/t grūdų</p>	<p>Kviečių, rugių, kvietrugių, miežių, avižų, grikių, sorgų, ryžių grūdams sandėliuose</p>	<p>Aruodiniai straubliukai, ryžiniai straubliukai, mažieji milčiai, grūdiniai skaptukai, surinaminiai aruodvabaliai, rudieji plokščiaavaliai, malūniniai ugniukai, grūdines kandis.</p>	<p>Purkšti 10–20 ml/t insekticido atskiedus 0,98–0,99 l vandens, ne daugiau kaip 1 kartą</p>	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
3. Karate Zeon 5 CS Syngenta Polska Sp. z o.o. 0236I/07 2025-12-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,4 ml/m ²	Tušti sandėliai	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiu būdu 200 ml tirpalo 1m ²	Praėjus 72 valandoms po apdorojimo, leidžiama jeiti žmonėms ir pilti grūdus
		0,8 ml/m ²	Teritorija apie sandėlius	Sandėlių kenkėjai	Apdorojama šlapiu būdu 400 ml tirpalo 1 m ²	
4. K-Obiol EC 25 2022 Environmental Science FR SAS AS2-54I(2024) 2027-08-15	Deltametrinas 25 g/l	40-60 ml/100m ² paviršius	Tušti sandėliai	Naikina sandėlių kenkėjus: aruodinių (javų) straubliukų, ryžinių straubliukų, mažųjų milčių, mažųjų grūdinių skaptukų, plokščiavabalių (milčių) vabalus ir mažųjų milčių bei kapravabalių lervas.	Purkšti tuščius sandėlius 40–60 ml insekticido, 5–10 l vandens / 100 m ² paviršiaus ne daugiau kaip 1 kartą.	
		10-20 ml/t grūdų	Žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių	Naikina sandėlių kenkėjus: aruodinių (javų) straubliukų,	Purkšti 10–20 ml/t insekticido atskiedus 0,5–1,5 l vandens ne daugiau kaip 1 kartą	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
			ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių grūdai	ryžinių straubliukų, mažųjų milčių, mažųjų grūdinių skaptukų, plokščiavabalių (milčių) vabalus ir mažųjų milčių bei kapravabalių lervas.		