

## AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	<b>Applesmart 3,3 VP</b> Innvigo Sp. z o.o. AS2-56AR(2023) 2035-07-31	1-metilciklopropenas 33 g/kg	0,037– 0,068 g/m <sup>3</sup>	Obuoliai	Apdoroti 24 val., vėdinti 15 min		1	Kontroliuoja vaisių nokimą. Saugykla gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo
			0,020- 0,049 g/m <sup>3</sup>	Kriaušės	Apdoroti 24 val., vėdinti 15 min		1	Kontroliuoja vaisių nokimą. Saugykla gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo
2.	<b>Banarg</b> Linde Gas UAB AS2-41AR(2023) 2027-11-30	Etilenas 4%	11,25-25 l/m <sup>3</sup>	Bananai	Nokinti 24 val.		1	Skatina vaisių nokimą. Nokinimo zona gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo, kai etileno koncentracija zonoje bus ne didesnė nei 200 ppm.
			0,025-0,25 l/m <sup>3</sup>	Citrusiniai vaisiai	Nokinti 72 val.		1	Skatina vaisių nokimą. Nokinimo zona gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo, kai etileno koncentracija zonoje bus ne didesnė nei 200 ppm.
3.	<b>Bertego</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-5AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l.
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
4.	<b>Calma</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-70AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2–0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
5.	<b>Camposan Extra</b> Nufarm GmbH & Co KG	Etefonas 660 g/l	0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai miežiai,	Purkšti nuo pirmojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH		1	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
AS2-35AR(2021) 2025-11-15			žieminiai kvietrugiai	31–49)			
		0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo pirmojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 31–49)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,6	Speltos	Purkšti nuo pirmojo bamblio susiformavimo iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 31–45)		1	Saugo nuo išgulimo
		1,1	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo pirmojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 31–49)		1	Saugo nuo išgulimo
6. <b>Caryx</b> BASF UAB AS2-32AR(2019) 2026-03-15	Mepikvat chloridas + metkonazolas 210+30 g/l	0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs-iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13-20)		1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
		0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis-iki matomo pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	
		0,7-1,4	Vasariniai rapsai	Purkšti nuo pirmojo tarpbamblio iki pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo, tačiau kol jie dar neišsiskleidę (BBCH 31–55)		1	
7.	<b>Cerone</b> Bayer CropScience AG 0146R/05, 2025-11-15	Etefonas 480 g/l	Žieminiai kviečiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
		0,5	Vasariniai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	
		0,5	Vasariniai miežiai	Purškiama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
8.	<b>Cycocel 750</b> BASF UAB AS2-26AR(2016) 2028-02-28	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)	1	Pakuotė: 10 l.
		0,8–1,25	Vasariniai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	
		1,0–1,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	
		1,0–2,0	Žieminiai rugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	Didesnę normą naudokite aukštaūgėms rugių veislėms ir gerai įtręštiems, daug maisto medžiagų turintiems dirvožemiams, mažesnę normą naudokite lengvoms, mažai tręštoms dirvoms ir žemaūgėms rugių veislėms.
		1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	Pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi
		1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo bamblių pradžios iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 30–32)		1	Naudojant vėliau nei antro bamblio tarpsnyje Cycocel 750 gali smarkiai pažeisti avižas
		1,2 – 2,0	Raudonieji eraičinai	Purkšti krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
9. <b>Click 750 SL</b> Sharda Cropchem Espana S.L., AS2-26AR(2023) 2028-02-28	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi
		0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
10. <b>Crown MH</b> Kreglinger Europe NV AS2-20AR(2024) 2032-10-31	Maleino hidrazidas 270 g/l	11,0	Bulvės	Purkšti nuo pirmo žiedyno žydėjimo pabaigos iki senėjimo tarpsnio (BBCH 69–89)	21	1	
		8,9	Svogūnai	Purkšti prasidėjus svogūnų užsisklendimui, kai 10 proc. laiškų nulinkę iki nulinksta 50 proc. laiškų (BBCH 47–48)	4	1	
11. <b>Countdown NT</b> FMC Agricultural Solutions A/S, AS2-33AR(2022) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
		0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
		0,4–0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, žieminiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–39)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
			kvietrugiai				
12. <b>CCC</b> Nufarm GmbH & Co KG, AS2-31AR(2016) 2028-02-28	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti bamblėjimo–vamzdelėjimo tarpsniuose (BBCH 30–49)		1	
		0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.
		0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
13. <b>Cuadro NT</b> FMC Agricultural Solutions A/S, AS2-32AR(2022) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
		0,4–0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, žieminiai kvietrugiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–39)		1	
		0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,4-0,8	Varpinės žolės, auginamos sėklai	Purkšti bambulėjų–vamzdelėjų tarpsniuose (BBCH 30–49)		1	
14. <b>Etefone</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-13AR(2021) 2025-11-15	Etefonas 480 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo vamzdelėjų pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 41–51)		1	Pakuotė: 100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 20 l Saugo nuo išgulimo
		1,0	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo vamzdelėjų pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 41–51)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,75	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo vamzdelėjų pradžios iki matyti pirmieji akuotai (BBCH 41–49)		1	Saugo nuo išgulimo
15. <b>Everest</b> Sharda Cropchem España S.L. AS2-39AR(2021) 2025-11-15	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjų vidurio, kai sustorėja paskutinio lapo lapamakštė (BBCH 37–45)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,75–1,0	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 37–49)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 32–49)		1	Saugo nuo išgulimo
16. <b>Frooti</b> Sharda Cropchem España S.L. AS2-37AR(2021) 2027-05-31	1-naftilo acto rūgštis (1-NAA) 77,8 g/l	0,2	Obelys ir kriaušės	Purkšti nuo vaisiaus vystymosi pradžios iki kol vaisius pasiekia 20 mm dydį (BBCH 70–72)		1	Skirtas vaisių užuomazgų retinimui Yra tikimybė, kad produkto panaudojimas gali turėti neigiamos įtakos vaismedžių žydėjimui kito sezono metu.
		0,2	Obelys ir kriaušės	Purkšti, kai vaisiai yra didesni nei 10 mm dydžio iki jų subrendimo (BBCH 71–87)	7	2	Skirtas vaisių kritimui mažinti Yra tikimybė, kad produkto panaudojimas gali turėti neigiamos įtakos vaismedžių

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
								žydėjimui kito sezono metu.
17.	<b>Gift</b> Sharda Cropchem España S.L. AS2-27AR(2021) 2026-07-15	Giberelino rūgštis 90 g/kg	5 tabletės/ha	Obelys	Purkšti, kai 10 proc. žiedpumpurių yra atviri iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61–69)		1	Skirtas vaisių užuomazgų retinimui. Neatmetama galimybė, kad produktas kitą vegetacijos sezoną turės neigiamą poveikį obelių ir kriaušių žydėjimui ir vaisiams. Produktas naudojamas obelių užuomazgoms retinti, gali sumažinti derlių iki 30 proc., tačiau neigiamos įtakos obuolių kokybei neturės.
			5 tabletės/ha	Kriaušės	Purkšti, kai 10 proc. žiedpumpurių yra atviri iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61–69)		1	Skirtas vaisių užuomazgų retinimui. Neatmetama galimybė, kad produktas kitą vegetacijos sezoną turės neigiamą poveikį obelių ir kriaušių žydėjimui ir vaisiams. Produktas naudojamas obelių užuomazgoms retinti, gali sumažinti derlių iki 30 proc., tačiau neigiamos įtakos obuolių kokybei neturės.
18.	<b>Grassrooter</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-107AR(2019) 2025-11-15	Etefonas 480 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 41–51)		1	Pakuotė: 100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 20 l
			1,0	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 41–51)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,75	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki matyti pirmieji akuotai (BBCH 41–49)		1	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
19. <b>Hingios</b> Bayer AG AS2-23AR(2024) 2027-05-31	kalcio proheksadionas 75 g/l	0,8-1,2	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai žieminiai rapsai turi 2 – 8 lapelius (BBCH 12 – 18)		1	
		0,8-1,2	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai žieminiai rapsai yra nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 30 – 59)		1	
		0,8-1,2 + 0,8+1,2		Purkšti rudenį, kai žieminiai rapsai turi 2 – 8 lapelius (BBCH 12 – 18)  ir  Purkšti pavasarį, kai žieminiai rapsai yra nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 30 – 59)		2	Laikas tarp purškimų – ne mažiau kaip 90 dienų
20. <b>Kobral 480 SL</b> INNVIKO Sp. z o.o. AS2-16AR(2022), <b>2024-05-01</b>	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	Suteiktas laikotarpis iki 2024 m. lapkričio 1 d. parduoti ir platinti, iki 2025 m. lapkričio 1 d. – saugoti ir naudoti.
		0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
		0,5	Vasariniai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	



	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
			0,5	Vasariniai miežiai	Purškama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
21.	<b>Kudos</b> Fine Agrochemicals Ltd. AS2-43AR(2020) 2027-05-31	Kalcio proheksadionas 100 g/kg	1,25	Obelys	Purkšti žydėjimo pabaigos, kai vainiklapiai nukritę – antro vaisių kritimo tarpsniuose (BBCH 69–73)	55	2	Sumažina ūglių augimą. Pakuotės: 0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.
22.	<b>MAP</b> Sharda Cropchem España S.L. AS2-13AR(2024) 2026-10-15	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, avižos	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,5 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Varpinės žolės sėklai	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purkšti nuo pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,6-1,0	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių formavimosi pradžios (BBCH 13-20)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,5-0,5	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių formavimosi pradžios (BBCH 13-20)		2	Saugo nuo išgulimo Mažiausias intervalas tarp purškimų – 14 dienų
			0,6-1,0	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių		2	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
				formavimosi pradžios (BBCH 13-20) ir pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59), pirmas purškimas – rudenį, antrasis purškimas – pavasarį			
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsukai, baltosios ir juodosios garstyčios, linai, daržinės aguonos, sėjamosios judros, aliejiniai ridikai	Purkšti nuo pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	Saugo nuo išgulimo
23. <b>Medax Max</b> BASF UAB AS2-56AR(2019) 2025-12-31	Trineksapak etilas 75 g/kg + kalcio proheksadionas 50 g/kg	0,3-0,75	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,3-0,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,3-0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 29–33)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,15–0,35	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 29–33)		2	Saugo nuo išgulimo Pastaba: didžiausia produkto norma per sezoną negali viršyti 0,5 kg/ha
		0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio bamblio tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 33–39)		1	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,5-1,0	Žieminiai miežiai, rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
		0,5-0,75	Žieminiai miežiai, rugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.
		0,3-0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,15–0,35	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo Pastaba: didžiausia produkto norma per sezoną negali viršyti 0,5 kg/ha
		0,5-0,75	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
		0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Saugo nuo išgulimo Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.
		0,3-0,5	Vasarinės avižos	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 29–34)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,5-1,0	Varpinės žolės sėklai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki vėliavinio lapo tarpsnio (BBCH 29-39)		1	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
24. <b>Medax Top</b> BASF UAB AS2-57AR(2019) 2024 2026-10-15	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
		1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
		0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, avižos	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,5 l/ha	Saugo nuo išgulimo
		1,0-1,5	Varpinės žolės sėklai	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purkšti nuo pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,6-1,0	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių formavimosi pradžios (BBCH 13-20)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,5-0,5	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių formavimosi pradžios (BBCH 13-20)		2	Saugo nuo išgulimo Mažiausias intervalas tarp purškimų – 14 dienų
		0,6-1,0	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo trečio išsivysčiusio lapo tarpsnio iki šoninių ūglių formavimosi pradžios (BBCH 13-20) ir pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59),		2	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsukai, baltosios ir juodosios garstyčios, linai, daržinės aguonos, sėjamosios judros, aliejiniai ridikai	pirmas purškimas – rudenį, antrasis purškimas – pavasarį Purkšti nuo pirmo šoninio ūglio susiformavimo iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	Saugo nuo išgulimo
25. <b>Mepik 300 SL</b> Innvigo Sp. z o. o. AS2-78AR(2020) 2026-10-15	Mepikvatchloridas 300 g/l	0,8-1,3	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,8-1,0	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,6-0,7	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios tarpsnio iki tarpsnio, kai matomi devyni arba daugiau ištįsusių tarpbamblių (BBCH 30–39)		1	Saugo nuo išgulimo
26. <b>Moddus 250 EC (A7725M)</b> Syngenta Polska Sp. z o. o. 0219R/11 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l.
		0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
		0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
27. <b>Moddus Start (A17600C)</b> Syngenta Polska Sp. z o.o.	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,15 l/ha	Saugo javus nuo išgulimo

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
	AS2-33AR/2015 2025-12-15		0,5	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
			0,8	Varpinės žolės sėklai: paprastosios šunažolės, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pievinės miglės	Purkšti bambklėjimo–vamzdelėjimo metu (BBCH 30–49)		1 arba 2x 0,4 l/ha	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,3 l/ha	
28.	<b>Monex</b> Sharda Cropchem España SL AS2-27AR(2020) 2027-05-31	1-naftilacto rūgštis 10 g/kg	1,0	Obelims vaisių užuomazgoms retinti	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos, iki kol vaisius užauga iki 20 mm dydžio (BBCH 69–72)		1	
			1,5	Obelims vaisių kritimui mažinti	Purkšti, kai vaisiai pasiekia apie 90 % būdingo dydžio, iki kol bręsta ir intensyvėja veislei būdinga spalva (BBCH 79–85)	14	1	
29.	<b>Moxa</b> Globachem NV AS2-42AR(2016) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
			0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
				lapo tarpsnio (BBCH 25–39)			
		0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
		0,5-0,6	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	
		0,25	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
		0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	
		0,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
		0,3	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)		1	
		0,15	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)		2	
		0,4-0,8	Varpinės žolės (tikrieji eraičiniai, raudonieji eraičiniai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,4	Varpinės žolės (tikrieji eraičinai, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		2	
30. <b>Nexa 500 EC</b> Innvigo Sp. z o. o. AS2-82AR(2020) 2025-12-15	Trineksapak etilas 500 g/l	0,2	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 30–39)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,15	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 29–39)		2	
		0,3	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki 6 bamblio tarpsnio (BBCH 30–36)		1	
		0,15	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo lapamakštės pailgėjimo (BBCH 29–41)		2	
		0,3	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 31–39)		1	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,2	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki paskutinio lapo visiškai išsiskleidimo (BBCH 30–39)		1	
31. <b>Next</b> Sharda Cropchem España S.L., AS2-91AR(2019) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39)		1	Saugo javus nuo išgulimo
		0,8	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39)		1	
		0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30-39)		1	
32. <b>Novagib</b> Fine Agrochemicals Limited AS2-69AR(2021) 2026-07-15	Giberelinai 10 g/l (GA4/7)	0,25–0,5	Obelys	Purškama nuo žydėjimo pabaigos iki kol vaisiaus diametras padidėja iki 4 cm (BBCH 69–74)		4	Skirtas vaisių luobelės trūkinėjimui ir vaisių rudėtumui sumažinti. Tarp purškimų išlaikyti 7–10 dienų intervalą. Didesnes normas naudokite esant didesnei rudėtumo rizikai. Neviršykite bendros, 2 l/ha normos per sezoną.
		0,6	Kriaušės	Purškama atsivėrus 20 proc. žiedų iki žydėjimo pabaigos, kol nukrenta visi vainiklapiai (BBCH 62–69)		2	Skirtas vaisių užuomazgų kritimo mažinimui. Tarp purškimų išlaikyti 3 dienų intervalą.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		1,2	Kriaušės	Purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69)		1	Neviršykite bendros, 2 l/ha normos per sezoną.
33. <b>Optimus</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-69AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purškšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
0,4	Vasariniai kviečiai	Purškšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1			
0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purškšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1			
0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purškšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1			
34. <b>Regalis Plus</b> BASF UAB AS2-6AR(2019) 2027-05-31	Kalčio proheksadionas 100 g/kg	3,0 (per sezoną)	Obelys, kriaušės	Purškšti vegetacijos metu: purškiant BBCH 60–69 purškimo norma 0,5–2,5 kg/ha, neviršijant 2,5 kg/ha, purškiant BBCH 71–75 purškimo norma 0,5–1,5 kg/ha, neviršijant 1,5 kg/ha.			Maksimali produkto norma per sezoną negali viršyti 3,0 kg/ha.
35. <b>Regucil</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-6AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purškšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l.
0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purškšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 30-32)		1			
0,4	Vasariniai miežiai	Purškšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1			
36. <b>Regulato 300 SL</b> Innvigo Sp. z o. o. AS2-15AR(2021) 2025-02-28	Mepikvat chloridas 300 g/l	0,8–1,3	Žieminiai kviečiai	Purškšti nuo bambklėjimo pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49)		1	Pakuotės: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,8–1,0	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki kol tampa matomi pirmieji akuotai (BBCH 30–49)		1	
		0,6–0,7	Žieminiai rapsai	Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios tarpsnio iki tarpsnio, kai matomi devyni arba daugiau ištsusių tarpbamblių (BBCH 30–39)		1	
37.	<b>Regullo 500 EC</b> Innvigo Sp. z o. o. AS2-1AR(2022) 2025-12-15	Trineksapak etilas 500 g/l	0,2	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 30–39)	1	
		0,15	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 29–39)		2	
		0,3	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki 6 bamblio tarpsnio (BBCH 30–36)		1	
		0,15	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo lapamakštės pailgėjimo (BBCH 29–41)		2	
		0,3	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 31–39)		1	
		0,2	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo visiško išsiskleidimo (BBCH 30–39)		1	
38.	<b>Stabilan 400SL</b> Nufarm GmbH & Co KG, AS2-31AR(2022)	Chlormekvatchloridas 400 g/l	2,5 arba	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, kietieji kviečiai, žieminiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29)	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
2028-02-28			rugiai	arba			
		1,35 arba		Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		2	
		3,75 arba		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30–37) arba		1	
		1,875		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30–37)		2	
		2,5 arba	Vasariniams kviečiams, vasariniams kvietrugiams, vasariniams rugiams, kietiesiems kviečiams	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		1	
		1,35 arba		Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		2	
		3,75 arba		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) arba		1	
		1,875		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32)		2	
		2,5 arba	Žieminiams ir vasariniams miežiams.	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
				pabaigos (BBCH 21–29) arba			
		1,35 arba		Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		2	
		3,75 arba		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki trečiojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–33) arba		1	
		1,875		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki trečiojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–33)		2	
		2,5 arba	Avižoms.	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		1	
		1,35 arba		Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29) arba		2	
		3,75 arba		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30–37) arba		1	
		1,875		Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 30–37)		2	
		3,75	Spelta kviečiams.	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32)		1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
39.	<b>Stabilan 750 SL</b> Nufarm GmbH & Co KG, AS2-32AR(2016) 2028-02-28	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi
			0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
40.	<b>Stemper</b> ADAMA Registrations B.V. AS2-59AR(2021) 2025-12-15	Trineksapak etilas 175 g/l	0,2 – 0,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo lapamakštės prasivėrimo (BBCH 29–47)		1	Saugo nuo išgulimo.
			0,2 – 0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės prasivėrimo (BBCH 30–47)		1	
			0,2 – 0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 29–49)		1	
			0,2 – 0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 30–49)			
			0,3 – 0,4	Žieminiams rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 29–49)		1	
			0,3 – 0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki pirmųjų akuotų		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,2 – 0,4	Avižos	pasirodymo (BBCH 29–49) Purkšti nuo bamblių pradžios iki 4 bamblio tarpsnio (BBCH 29–34)		1	
		0,4 – 1,0	Varpinės žolės auginamos sėklai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49)		1	
41.	<b>Swim</b> Sharda Cropchem Espana S.L. AS2-47AR(2023) 2025-02-29	Mepikvatchloridas 305 g/l + etefonas 155 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai	Purkšti kai pirmas bamblys pakilęs daugiau nei 1 cm nuo krūmijimosi bamblio iki paskutinio lapo, kai paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 31-39)	1	
		2,0	Žieminiai miežiai	Purkšti kai pirmas bamblys pakilęs daugiau nei 1 cm nuo krūmijimosi bamblio iki paskutinio lapo, kai paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 31-39)		1	
		1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti kai pirmas bamblys pakilęs daugiau nei 1 cm nuo krūmijimosi bamblio iki paskutinio lapo, kai paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 31-39)		1	
42.	<b>Tempo</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-7AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)	1	Saugo javus nuo išgulimo Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l.
		0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
		0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
43.	<b>Terpal</b> BASF UAB, AS2-11AR(2019), 2025-11-15	Mepikvatchloridas + etefonas 305 +155 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
		1,0-1,5	Žieminiai rugiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		1,0	Vasariniai miežiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
44. <b>Toprex 375 SC (A14049A)</b> Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2027-03-15	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	0,35	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonai (BBCH 31-55)		1	Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir išgulimo. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
45. <b>Trimaxx</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-75AR(2018) 2025-12-15	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
		0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
		0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
		0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
4 <b>Regucil Start</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-21AR(2023) 2025-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,15 l/ha	Saugo javus nuo išgulimo
		0,5	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
		0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
		0,8	Varpinės žolės sėklai: paprastosios	Purkšti bamblėjimo–vamzdelėjimo metu (BBCH		1 arba 2x 0,4 l/ha	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
		0,6	šunažolės, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pievinės miglės Žieminiai ir vasariniai miežiai	30–49)  Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,3 l/ha	

**DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS**

Preparato pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Apdorojimas	Kenksmingi organizmai	Pastabos

1.	<b>Menno Florades</b> Menno Chemie- Vertriebs Ges.m.b.H, AS2-4D(2021), 2033-08-31	Benzoinė rūgštis 90 g/l	Šiltnamių, bulvių sandėlių, daržovių saugyklų dezinfekcijai (Kietųjų paviršių dezinfekcijai (padėklų, vazonų, lovelių, dėklų, kilimėlių, indų, konteinerių, dėžių, sandėliavimo patalpų, šiltnamių, pakrovimo ir iškrovimo vietų, transporterių, techninės įrangos, transporto priemonių).	Dezinfekuojama 1% tirpalu/ 16 valandų	Grybai, bakterijos	Naudojant dezinfekcijos priemonę rekomenduojama kruopščiai nuvalyti dezinfekuojamus paviršius, pašalinti visus likučius, organines liekanas, nuplauti paviršius bei atlikti kitus prieš dezinfekciją ir jos metu reikalingus veiksmus.
				Dezinfekuojama 2 % tirpalu/ 4 valandas	Grybai, bakterijos	
				Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 16 valandų	Naikina virusus (ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, PVX, RMV ir kt.) ir viroidus	
				Dezinfekuojama 2 % tirpalu/ 16 valandų	Naikina PepMV, ORSV ir CyMV rūšies virusus.	
				Dezinfekuojama 4 % tirpalu/ 16 valandų	Naikina TMV ir ToMV rūšies virusus.	
				Dezinfekuojama 4% tirpalu/ 3 minutes	Naikina bakterijas, grybus, virusus	
			Šiltnamių, bulvių sandėlių, daržovių saugyklų dezinfekcijai (smulkiųjų darbo įrankių dezinfekcijai)	Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 3 minutes	Naikina viroidus (PSTVd)	