

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
1.	Accurate 200 WG Cheminova A/S AS2-64H(2018) 2027-08-31	Metsulfuron metilas 200 g/kg	20 g/ha	Ne žemės ūkio paskirties plotuose Sosnovskio barščio naikinimui (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 str.)	Sosnovskio barštis	Pavasarij, kai Sosnovskio barščiai pradeda vegetaciją, t. y. yra 2–8 lapelių (20–30 cm dydžio rozetės iki pradendant auginti stiebą), mišinyje su <i>Nuance 75 WG</i> 10 g/ha ir <i>PAM ekstra</i> 200 g/ha	Per sezoną galima naudoti tik 1 kartą
			20 g/ha	Ne žemės ūkio paskirties plotuose Sosnovskio barščio naikinimui (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 str.)	Sosnovskio barštis	Vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2–3 savaitėms, kai Sosnovskio barščiai išauga iki 20–30 cm dydžio, mišinyje su <i>Nuance 75 WG</i> 10 g/ha ir <i>PAM ekstra</i> 200 g/ha	
2.	Banvel 4 S (A7254B) Nufarm GmbH & Co KG AS2-62H(2018) 2028-03-31	Dikamba 480 g/l	0,75	Ne žemės ūkio paskirties plotai, dirvonai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama pavasarį – vasarą piktžolėms intensyviai augant, kai jo yra 15 – 20 cm aukščio.	
3.	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Ltd. AS2-86H(2019) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.
4.	Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited	Glifosatas 360 g/l	3,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių)	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
	AS2-85H(2018) 2025-12-15			linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	vienaskiltės		
			6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu	
5.	Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-86H(2018) 2025-12-15	Glifosatas 490 g/l	2,2	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu	
			4,4	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu	
6.	Clinic Up Nufarm GmbH&Co KG AS2-71H(2019) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama piktžolių vegetacijos metu	Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
7.	Dominator 480 Albaugh TKI d.o.o. AS2-38H(2022) 2025-12-15	Glifosatas 480 g/	2,25–4,5	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purškiama vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 2 kartus. Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 21 d.	Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Didžiausias Dominator 480 kiekis per sezoną 4,5 l/ha.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos	
			teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)				
		0,15–0,225 l, naudojant 10–15 l vandens (500 m ² plotui)	Nedidelių plotų prie tvorų augančių piktžolių naikinimui, aplink krūmus ir kt. purškimas rankiniais (nugariniais) purkštuvais su hidrauliniiais purkštukais	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, ne daugiau kaip 3 kartus. Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 28 d.	Purkšti tik augalus, kuriuos planuojama naikinti.	
8.	Gallup 360-K Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-67H(2019) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0-6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (kelkraščiai, drenažo grioviai be vandens, drenažo pylimai, pramoniniai plotai, plotai prie degalinių, oro uostų, geležinkelių)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga.	1
9.	Gallup Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Ltd. AS2-87H(2019) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
10.	Glare Sharda Cropchem Espana S.L. AS2-9H(2022) 2025-01-31	Glifosatas 360 g/l	3,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti aktyviai augančias piktžoles	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
11.	Glyphomax 480 Albaugh TKI d.o.o. AS2-63H(2021) 2025-12-15	Glifosatas 480 g/l	2,25–4,5	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 2 kartus. Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 21 d.	Didesnė norma naikina daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Didžiausias Glyphomax 480 kiekis per sezoną 4,5 l/ha.

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
				(išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)			
			0,15–0,225 l, naudojant 10–15 l vandens (500 m ² plotui)	Nedidelių plotų prie tvorų augančių piktžolių naikinimui, aplink krūmus ir kt. purškimas rankiniais (nugariniais) purkštuvais su hidrauliniiais purkštukais	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, ne daugiau kaip 3 kartus. Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 28 d.	Purkšti tik augalus, kuriuos planuojama naikinti.
12.	Halvetic QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. AS2-77H(2024) 2025-12-15	Glifosatas 180 g/l	4,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.	Didžiausias Halvetic kiekis per sezoną 6,0 l/ha.
13.	Kyleo Nufarm GmbH & Co KG AS2-79H(2020) 2025-12-15	Glifosatas 240 g/l + 2,4-D 160 g/l	3,0-4,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijos, kelio juostų elementai, geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos).	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės piktžoles. Didesnė norma naikina	1

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
						daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.	
14.	Krypt 540 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-68H(2019) 2025-12-15	Glifosatas 540 g/L	2,0-4,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (kelkraščiai, drenažo grioviai be vandens, drenažo pylimai, pramoniniai plotai, plotai prie degalinių, oro uostų, geležinkelių)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga	1
15.	Monosate G Bayer AG AS2-5H(2022) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0–6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama piktžolių vegetacijos metu	Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžolės. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.
16.	Nuance 75 WG Cheminova A/S AS2-66H(2018) 2035-01-30	Tribenuron- metilas, 750 g/kg	0,01	Ne žemės ūkio paskirties plotuose Sosnovskio barščio naikinimui (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Sosnovskio barštis	Purkšti pavasarį, kai Sosnovskio barščiai pradeda vegetaciją, t. y. yra 2–8 lapelių (20–30 cm dydžio rozetės iki pradendant auginti stiebą), mišinyje <i>su Accurate 200WG 20 g/ha ir PAM ekstra 200 g/ha</i>	Per sezoną galima naudoti tik 1 kartą
			0,01	Ne žemės ūkio paskirties plotuose Sosnovskio barščio naikinimui (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Sosnovskio barštis	Purkšti vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2–3 savaitėms, kai Sosnovskio barščiai išauga iki 20–30 cm dydžio, mišinyje su <i>Accurate 200 WG 20 g/ha ir PAM ekstra 200 g/ha</i>	
17.	Ouragan with system 4	Glifosatas 360 g/l	3,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai	Mažai išplitusios daugiametės	Purkšti aktyviai augančias, 4-5 lapų	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
	Syngenta Polska Sp.zo.o AS2-52H(2018) 2025-12-15				vienaskiltės piktžolės, Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	arba 10-20 cm aukščio piktžolės.	
			6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti aktyviai augančias, 4-5 lapų arba 10-20 cm aukščio piktžolės.	
18.	Rodeo FL Bayer AG AS2-2H(2022) 2024-12-15	Glifosatas 360 g/l	6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžolės ne daugiau kaip 1 kartą.	
19.	Roundup PowerMax Bayer AG AS2-3H(2022) 2025-12-15	Glifosatas 720 g/kg	1,5-3,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė - daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes	
20.	Taifun B Adama Registrations B.V. AS2-55H(2018) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti aktyviai augančias piktžolės.	
			6,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti aktyviai augančias piktžolės.	
21.	Zypar Corteva AgrScience	Haloksifenmetilas 6,254 g/l +	1,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai,	Sosnovskio barščiai	Purkšti pavasarį, kai Sosnovskio barščiai ne	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdorojimo būdai	Pastabos
Denmark A/S AS2-75H(2020) 2026-08-05	florasulamas 5 g/l		įskaitant pamiškes		aukštesni kaip 15 cm, o skrotelė ne platesnė nei 25 cm	