

INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
				Preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1. NeemAzal T/S Trifolio M GmbH AS2-52I/2016 2025-08-31	Azadirachtinas A 10 g/l	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,6 proc. tirpalas (30 ml/arui)	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
		Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,3 proc. tirpalas (20-30 ml/arui).	3	3	
		Dekoratyvinių augalų daigams, auginamiems šiltnamiuose	Saugo nuo daiginių uodelių	0,5 proc. tirpalas.		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
		Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,15 proc. tirpalas (30 ml/arui).		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
2. Karate Spray Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-53I(2017) 2027-08-31	Lambda cihalotrinas 0,015 g/l	Morkos, pastarnokai	Naikina morkines muses	500 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Ropės, griežčiai	Naikina kopūstinę kandį, kopūstinius baltukus,	500 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
				Preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
			kopūstinius pelėdgalvius, ropinius baltukus, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius.				
		Gumbiniai salierai	Naikina morkines muses.	500 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Ridikėliai	Naikina kopūstinę kandį, kopūstinius baltukus, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius.	500 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Pomidorai lauke	Naikina gaminius žvilgūnus	500 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Naikina kopūstinę kandį, kopūstinius baltukus, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus,	500 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
				Preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
			kopūstinius gumbauodžius, ropinius baltukus.				
		Gūžiniai kopūstai	Naikina kopūstinę kandį, kopūstinius baltukus, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius, ropinius baltukus, gaminius žvilgūnus.	500 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Prieskoniniai augalai (laiškiniai česnakai, bazilikai, čiobreliai, lapiniai salierai, petražolės, rozmarinai, šalavijai)	Naikina amarus, drugių vikšrus.	500 ml/10 m ²	10	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
		Dekoratyviniai augalai, gėlės	Naikina amarus, blakes, baltasparnius,	500 ml/10 m ²		2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos	
				Preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius		
			tripsus, paprastųjų grambuolių vabalus, sodinių grambuoliukų vabalus, drugių, įskaitant bukšmedinių ugniukų, vikšrus.					
3.	Mavrik ADAMA Registrations B.V. AS2-45I(2017) 2025-08-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	Žirniai (žalieji)	Saugo nuo sitonų, tripsų, žirniinių, pupinių amarų, žirniinių drugių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	1	
			Žirniai (grūdams)	Saugo nuo sitonų, tripsų, žirniinių, pupinių amarų, žirniinių drugių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	14	1	
			Pupos (grūdams)	Saugo nuo sitonų, amarų.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	14	1	
			Bulvės	Saugo nuo kolorado vabalų, bulvių amarų, cikadelių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	2	Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.
			Morkos	Saugo nuo morkinės blakutės, morkinės musės.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	30	2	Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.

			Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai ir briuseliniai kopūstai	Saugo nuo kopūstinių amarų, kopūstinių baltukų, griežtinių baltukų, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinių kandžių, kopūstinių musių, kryžmažiedinių spragių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	1	
			Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo amarų, vabalų, blakučių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).		2	Minimalus intervalas tarp purškimų – 7-14 dienų.

FUNGICIDAI (augalų apsaugos produktai augalų ligoms naikinti)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
				preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1. Previcur Energy Bayer AG 0356F/08 2026-03-15	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Naudojamas 1,25 % (2,5 ml/200 ml vandens) tirpalas. Saugo nuo šaknų puvinio (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)			1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:
		Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, briuselių kopūstų, salotų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²		2	Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
		Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,2% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	20ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²		2	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml
		Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.)	25 ml/100 m ²		2	
2. Revus 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-13F/2016 2026-12-31	Mandipropamidaz 250 g/l	Bulvės	Saugo bulves nuo maro	6 ml/a	3	3	

			Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Saugo pomidorus nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Baklažanai auginami šiltnamiuose	Saugo baklažanus nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Salotos, špinatai, mangoldai, pipirnės, prieskoniniai augalai auginami šiltnamiuose	Saugo nuo netikrosios miltligės	6 ml/a	7	1	
4.	Score 250 EC (A7402T) Syngenta Crop Protection AG 0047F/13 2027-03-15	Difenkonazolas 250 g/l	Obelys, kriaušės	Purškiama prieš rauples, miltligę apsaugos iš dalies	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	21	2	
			Slyvos, vyšnios	Moniliozė	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	14	2	

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml, g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Banvel 4S (A7254B) Nufarm GmbH & Co KG AS2-62H(2018) 2028-03-31	Dikamba 480 g/l	Naujai įrengtos vejos	Purkšti pavasarį–vasarą, kai vejų žolės turi 3 lapelius, o vienametės piktžolės yra ne aukštesnės kaip 15 cm. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	10 ml / 200 m ²		1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
			Senos vejos	Purkšti pavasarį–vasarą, kai daugiametės piktžolės intensyviai auga, bet ne vėliau žiedinio pumpuro pasirodymo. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	10 ml / 100 m ²			Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti

								<p>netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Pakuotė: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.</p>
2.	<p>Beloukha Garden Certos Belchim B.V. AS2-40H(2024) 2025-12-15</p>	<p>Pelargono rūgštis 500 g/l</p>	<p>Klombos, atviros teritorijos, kuriose auga medžiai. Aplink daržoves, tarp eilučių, vagose. Aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus). Plotuose aplink gėles, lapinius, dekoratyvinius augalus</p>	<p>Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn. Ankstyvuose augimo tarpsniuose.</p>	<p>22,5 ml/10m²</p>		4	<p>Naudojamas klombose, atvirose teritorijose, kuriose auga medžiai, aplink daržoves ir tarp eilučių vagose, aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus) prieš ir po pasodinimo, plotuose aplink gėles, lapinius ir dekoratyvinius augalus auginamus lauke ar vazonuose prieš ir po pasodinimo. DĖMESIO! BELOUKHA® GARDEN skirtas naudoti tik mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.</p>

			Klombos, atviros teritorijos, kuriose auga medžiai. Aplink daržoves, tarp eilučių, vagose. Aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus). Plotuose aplink gėles, lapinius, dekoratyvinius augalus	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn.	22,5 ml/10m ²		2	Naudojamas klombose, atvirose teritorijose, kuriose auga medžiai, aplink daržoves ir tarp eilučių vagose, aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus) prieš ir po pasodinimo, plotuose aplink gėles, lapinius ir dekoratyvinius augalus auginamus lauke ar vazonuose prieš ir po pasodinimo. DĖMESIO! BELOUKHA® GARDEN skirtas naudoti tik mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.
3.	Betanal Bayer AG 0355H/08 2026-02-15	Fenmedifamas 160 g/l	Derančios braškės	Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.	60 ml/arui		3	
			Naujai įveistos braškės	Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/arui, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui.	60 ml/arui		2	

4.	Glare Sharda Cropchem Espana S.L. AS2-9H(2022) 2025-01-31	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiai ir uogakrūmių pokrūmiai	Purkšti aktyvaus piktžolių augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį	200 ml <i>Glare</i> + 10 l vandens, apdorojama 500 m ²		1	Naudoti atskiriems kelmams / augalams purkšti arba tepti. Stengtis neliesti medžių šakų ar lapų.
			Plotai, skirti sodams ir uogynams įveisti	Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3–4 lapelius arba yra 10–12 cm aukščio	150–200 ml <i>Glare</i> 10 l vandens, apdorojama 500 m ²		1	
			Aukštaūgėms piktžolėms naikinti gėlynuose, vejose	Aukštaūgės piktžolės naikinti pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis <i>Glare</i> ir 3 dalys vandens		1	Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnės. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.
			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t. y. varpučiai yra 10–20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės piktžolės – skrotelės tarpsnyje	150 ml <i>Glare</i> + 10 l vandens, apdorojama 500 m ²		1	Zemės darbus galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo.

			Plotai prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją	Purkšti vegetuojančias piktžoles, 10 dienų prieš sėją / sodinimą, kai varpučiai yra 10 cm aukščio	150 ml <i>Glare</i> + 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Mėgėjų sodų žemės sklypai, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, rekreacinės teritorijos	Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti.	200 ml <i>Glare</i> + 10 l vandens		1	Didžiausia naudojimo norma yra 400 ml /100 m ² 2 proc. tirpalo.
5.	MCPA 750 Nufarm GmbH&Co KG 0116H/10 2027-08-15	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purškiama, kai kiaulpienės yra pilnos rozetės stadijoje, bet prieš žiedinio pumpuro susidarymą, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
6.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH&Co KG 0064H/10 2027-08-15	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purkšti jaunas, aktyviai augančias piktžoles	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	

7.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd. 0244H/06 2024-12-15	Glifosatas 360 g/l	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10 – 20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje. Naikina vienmetes vienaskiltes bei daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	150-200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	
			Vaismedžių pomedžiai	Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Naikina vienmetes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	150-200 ml 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių. Naudoti specialią kamienų apsaugą.
8.	Piktžolių naikinimui Hobby Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. AS2-42H(2020) 2025-12-15	Pelargono rūgštis 43,1 g/l	Takeliai, įvažiavimo keliai, kieti paviršiai, namų kiemai, terasos, tvorų ir vejų pakraščiai, dirvai paruošti prieš daržovių, gėlių sėją, sodinimą	Vienametės dviskiltes piktžoles ir vienmetes migles purkšti vegetacijos metu (balandžio–rugsėjo mėn.) jaunas, ne aukštesnes nei 10 cm piktžoles	30 ml/m ²		4	Nenaudoti Piktžolių naikinimui Hobby atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

			Takeliai, įvažiavimo keliai, kieti paviršiai, namų kiemai, terasos, tvorų ir vejų pakraščiai	Samanas purkšti vegetacijos metu (balandžio–rugsėjo mėn.)	30 ml/m ²		4	Nenaudoti Piktžolių naikinimui Hobby atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.
9.	Piktžolių naikinimui Ultra Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o. AS2-44H(2020) 2025-12-15	Pelargono rūgštis: 565,5 g/l	Takeliai, įvažiavimo keliai, kieti paviršiai, namų kiemai, terasos, tvorų ir vejų pakraščiai, dirvai paruošti prieš daržovių, gėlių sėją, sodinimą	Vienametės ir daugiametės dviskiltės piktžolės ir vienametės migles purkšti vegetacijos metu (balandžio–rugsėjo mėn.) jaunas, ne aukštesnes nei 10 cm piktžolės	46 ml produkto skiesti 1 l vandens / purkšti 20 m ²		4	Nenaudoti Piktžolių naikinimui Ultra atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.
			Takeliai, įvažiavimo keliai, kieti paviršiai, namų kiemai, terasos, tvorų ir vejų pakraščiai	Samanas purkšti vegetacijos metu (balandžio–rugsėjo mėn.) - atsiradus arba pakartotinai sužaliavus samanoms.	46 ml produkto skiesti 1 l vandens / purkšti 20 m ²		4	
.	Roundup B Evergreen Garden Care Poland Sp .z o.o.A/S AS2-2H(2023) 2024-12-15	Glifosatas 360 g/l	Plotuose prieš sodinant daržoves, gėles, krūmus ar medžius.	Naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.	6-12 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	

			Vaismedžių pomedžiai, plotai aplink dekoratyvinius krūmus.	Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	6-12 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	
			Plotai, kur augalai nepageidaujami: žvyru ar skalda padengtos vietos, ant takelių, įvažiavimo kelių, kieti paviršiai, asfaltas, namų kiemai, prie tvorų ir vejų pakraščiuose.	Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	6-12 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	
			Vejos atnaujinimas	Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	12 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		1	
			Medžių kelmai, krūmai, krūmokšniai	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių	20 ml 80 ml vandens			Saugoti, kad nepatektų ant šalia augančių augalų.
			Piktžolės su tuščiaviduriai stiebais	Nupjovus stiebus, paliekant 20 cm virš žemės, 5–10 ml Roundup B įpilti į tuščiavidurį stiebą.	20 ml 80 ml vandens			
11.	Roundup G Evergreen Garden Care Poland Sp .z o.o. AS2-37H(2023) 2024-12-15	Glifosatas 120 g/l	Sodams ir plotams, kur augalai nepageidaujami: žvyru ar skalda padengtose vietose, ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių,	Naikina vienmetes ir daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, barščius, didžiąsias dilgeles, paprastąją garšvą.	9-18 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	

			asfalto, namų kiemuose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Vejos atnaujinimas	Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles	18 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		1	
			Medžių kelmai, krūmai, krūmokšniai	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių	60 ml 40 ml vandens			Saugoti, kad nepatektų ant šalia augančių augalų.
			Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais	Nupjovus stiebus, paliekant 20 cm virš žemės, 5–10 ml Roundup G įpilti į tuščiavidurį stiebą.	60 ml 40 ml vandens			

12.	Taifun B Adama Registrations B.V. AS2-55H(2018) 2025-12-15	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių (obelų, kriaušių) pomedžiai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga pavasarį, vasarą arba rudenį. Stengtis neliesti medžių šakų ir lapų.	200 ml + 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti sodams ir uogynams įveisti	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml + 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!	1 dalis Taifun ir 3 dalys vandens			Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!
			Plotai skirti kitų metų augalų auginimui	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t.y. varpučiai yra 10-12 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamečių piktžolės skrotelės tarsnyje	150 ml + 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų.

			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio.	150 ml + 10 l vandens apdorojant 500 m ²		1	Purkšti 10 dienų prieš, sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu.
			Mėgėjų sodų žemės sklypai, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, rekreacinės teritorijos	Naikina vienmetes ir daugiameses piktžoles. Pavienius kelmus/augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurie turi išlikti.	200 ml Taifun B ir 10 L vandens		1	Naudojamas nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais. Maksimali leidžiama produkto naudojimo norma yra 0,4 dL/100 m ² su 2 % praskiedimu.

Moliuskocidai

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			
					Preparato kiekis g/m ²	Didžiausias apdorojimų skaičius	Karencijos laikotarpis	Pakuotė
1.	Ferramol W.Neudorff GmbH KG AS2-58M/2016 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigčių pakenkimus	1,25–2,5	4		200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg

2.	Ferramol Limacide W. Neudorff GmbH KG AS2-2M(2021) 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigų pakenkimus	1,25–2,5	4		200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
3.	Ferronite Slug Granule Doff Portland Limited AS2-58M(2024) 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies fosfatas 12,5 g/kg	3,8 g/m ²	Dirvos apdorojimas	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigų pakenkimus		
			3,8 g/m ²	Gėlės ir dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigų pakenkimus		
4.	Limex Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o. AS2-50M(2022) 2031-12-31	Geležies fosfatas 10 g/kg	Salotos, gūžiniai, lapiniai, žiediniai kopūstai, braškės dekoratyviniai augalai auginami lauke ir šiltnamyje, takai ir terasos	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigų pakenkimus	3	4		150g; 400g; 685g; 900g; 1kg; 1,1kg; 1,5kg; 1,8kg; 2kg; 2,3kg
5.	Vitrol GB BROS sp. z o.o. AS2-3M(2023) 2036-08-03	Geležies pirofosfatas 24 g/kg	Braškės ir kiti uogakrūmiai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	0,7	6		100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg
			Serentis, melsvė ir kiti dekoratyviniai augalai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	0,7	6		

			Salotos ir kitos lapinės daržovės bei kitos daržovių rūšys, kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	0,7	6		
--	--	--	--	---	-----	---	--	--

Repelentai

1. Cervacol extra FMC Agricultural Solutions A/S AS2-47R(2022) 2025-08-31	Kvarcinis smėlis 251 g/kg	3,0-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo nuo stirnų ir elnių nugraužimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
2. Detia Wühlmausgas Detia Freyberg GmbH AS2-49R(2018) 2027-11-30	Kalcio karbidas 800 g/kg	5 g	Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotai, pievos	Atbaido pelėnus	Į pelėno urvą įdėti vieną maišėlį, po to angą uždengti
		20 g	Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotai, pievos	Atbaido kurmius	Į kurmio urvą įdėti keturis maišelius, po to angą uždengti
3. Plantskydd Plantskydd AB AS2-8R(2022) 2037-03-31	Kraujo miltai 998 g/kg	Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai	Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių.	0,8-1,6 kg/1000 augalų	Augalus apipurkšti, aptepti arba mirkyti paruoštame tirpale 1 kartą per sezoną nuo rugsėjo iki kovo mėnesio.
4. Trico Garden Kwizda Agro GmbH 0461R/13 2025-08-31	Avių riebalai 65 g/l	Spygliuočiams ir lapuočiams, dekoratyviniams augalams	Apsaugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	10-20 ml/10 m ²	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus
5. WAM Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH AS2-48R/2015 2025-08-31	Kvarcinis smėlis 300g/kg	Lapuočių ir spygliuočių želdiniams	Apsaugo nuo kanopinių gyvūnų apgraužimo	2,5-4,0 kg/1000 augalų	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį, pasibaigus vegetacijai