

# Cervacol<sup>®</sup> extra

## Repelentas

Veiklioji medžiaga: kvarcinis smėlis su polimerų dispersija.

Veikliosios medžiagos kiekis: 251 g/kg kvarcinio smėlio (25%).

**Produkto forma:** pasta.

Cervacol<sup>®</sup>extra – repelentas, skirtas naudoti miškų ūkyje profesionaliajam naudojimui. Pilnai paruošta tepimui pasta apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos žalos žiemos metu.

Cervacol<sup>®</sup>extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir šiurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripanta net naudojant jį eilę metų.

### Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti tepimo priemonių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

**Pakuotė:** 5 kg.

**Registracijos Nr.:** AS2-2R(2025)

**Siuntos Nr.:** žiūrėti ant pakuotės

**Pagaminimo data:** žiūrėti ant pakuotės.

**Galiojimo laikas:** 2 metai nuo pagaminimo datos.

### Registracijos savininkas:

FMC Agricultural Solutions A/S

Tyborønvej 78,

7673 Harbøre

Danija

E-mail.: [info@graderlitas.lt](mailto:info@graderlitas.lt)

Internetinis puslapis: [www.graderlitas.lt](http://www.graderlitas.lt)

### Platintojas Lietuvoje:

UAB Graderlitas

Smolensko g. 6, LT03201 Vilnius

Vilnius Mob.tel.: 8 685 21688,

Faks.: 8 5 2432241

## PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

### NAUDOJIMAS

Cervacol<sup>®</sup>extra – repelentas. Skirtas naudoti miškų ūkyje profesionaliam naudojimui. Pilnai paruošta tepimui pasta apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos žalos žiemos metu. Cervacol<sup>®</sup>extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir šiuurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.

Cervacol<sup>®</sup> extra yra tepama, melsva spalva dažanti pasta skirta lapuočių ir spygliuočių medžių ūglių apsaugai nuo stirnų ir elnių apskabymo vegetacinės ramybės periodu. Apsaugos efektyvumas pagrįstas produkte esančiomis mechaninėmis apsauginėmis medžiagomis, todėl atmetama galimybė, jog žvėrys pripras prie preparato. Kadangi foliniai maišeliai optimaliai supakuoti, kiekvieną kartą garantuojama teisinga Cervacol<sup>®</sup> extra konsistencija. Prieš atidarant plastikinį maišelį, jį paminkyti, vieną kampą nukirpti ir turinį lengvai nubraukti į tepimui skirtą indą (kibirą, kubilą ar kitą indą) arba į Afa-Quick miško darbų įrengimą. Naudojant gumines pirštines, Cervacol<sup>®</sup> extra storai tepti ant laukinių žvėrių pažeidžiamų augalo dalių - viršūninio ūglio. Ranka apimti norimą apsaugoti augalo dalį, storai tepant iš apačios į viršų. Spygliuočiams medžiams priemonė paprastai naudojama tik viršūniniam ūgliui, svarbiausia, kad viršūnėlių pumpurai būtų pilnai padengti. Rekomenduojame naudoti specialius tepimo įrankius (teptukus, volelius), kurie pagerina darbų kokybę.

#### Naudojimo norma

Priklausomai nuo augalo rūšies, dydžio ir ūglio ilgio, apdorojant 5 – 10 cm viršūninio ūglio, Cervacol<sup>®</sup> extra norma yra 3,0 – 4,0 kg 1000-čiui augalų, tepant su pirštinėmis. Jeigu naudojama tepimui ant medžių su teptuku, naudojimo norma yra 2,5 – 3,5 kg/1000 medelių.

Repelento negalima skiesti vandeniu.

#### Naudojimo laikas

Cervacol<sup>®</sup> extra turėtų būti tepamas rudenį, pasibaigus einamų metų vegetacijai, temperatūra turi būti aukštesnė nei 0° C, augalas sausas (rasos drėgmė netrukdo). Pradėjus lyti, Cervacol<sup>®</sup> extra sluoksnis turi būti jau pilnai išdžiūvęs.

### SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $\geq 300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245 \text{ g/m}^2$ ) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ( $\geq 0,5 \text{ mm}$ ) ar kt. Akių apsaugai rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166).

**Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus, rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

**Higienos ir kitos priemonės.** Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

## **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominei gydymą.

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052**

## **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Darbo metu laikykitės įprastų saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis nurodymų. Laikykitės produkto naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Venkite produkto kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Saugokite nuo vaikų. Prieš pertraukus ir baigus darbą plauti 3 rankas. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Prieš įeinant į valgymo zoną, būtina nusivilkti užterštus drabužius ir individualias apsaugos priemones.

## **PRODUKTO LAIKYMAS**

Laikykite repelentą vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. Cervacol® extra turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki + 30°C. Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų, gyvulių pašaro. Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytas pakuotes vėl sandariai uždarykite.

Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 2 metai nuo pagaminimo datos.

Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip galima greičiau.

Laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

## **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas arba naudojamas.

Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, dirvožemis, augalų rūšis, augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.