

BELOUKHA® GARDEN HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: pelargono rūgštis 500 g/l (52 % w/w)

Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)

BELOUKHA® GARDEN - kontaktinis, neatrankinis herbicidas skirtas naikinti piktžolės, samanų klombos, atvirose teritorijose, kuriose auga medžiai, aplink daržoves ir tarp eilučių vagose, aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus) prieš ir po pasodinimo, plotuose aplink gėles, lapinius ir dekoratyvinius augalus auginamus lauke ar vazonuose prieš ir po pasodinimo.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112.

Pakuotė: 0,025 l, 0,038 l, 0,075 l, 0,1 l, 0,2 l, 0,125 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2,5 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Registracijos Nr.: AS2-40H(2024)

Pagaminimo data/ siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Sandėliavimas: saugoti nuo užšalimo.

Registracijos savininkas:

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16,

NL-3521 AZ Utrecht,

Nyderlandai

Tel.: +31 30 200 1200

www.certisbelchim.com

Gamintojo atstovas

Lietuvoje:

NORDISK ALKALI AB

info@nordiskalkali.lt

Tel.: +370 648 93200

www.nordiskalkali.lt

Už galutinį produkto pakavimą

ir ženklimą atsakingas:

UAB INOVACINĖ FIRMA

MKDS

Piliakalnio g. 68, Nemenčinė

LT-15175 Vilniaus r., Lietuva

Tel.: +370 52 726 727

www.mkds.lt

Platintojai:

UAB INOVACINĖ FIRMA MKDS

Piliakalnio g. 68, Nemenčinė
LT-15175 Vilniaus r., Lietuva
Tel.: +370 52 726 727
www.mkds.lt

UAB SCANDAGRA

Biochemikų g. 6
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 347 41 551
www.scandagra.lt

UAB BALTIC AGRO

Ukmergės g. 322,
LT-12106 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 270 1187
www.balticagro.lt

AB LINAS AGRO

Smėlynės g. 2c
LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 507354
Faks.: +370 45 507351
www.linasagro.lt

UAB AGRIMATCO VILNIUS

S. Lozoraičio g.19A
LT-53228 Garliava,
Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 614 53256
www.agrimatco.lt

UAB AGROKONCERNAS

Vėrupės g. 1, Babtai,
LT-54328 Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 37 49 0490
www.agrokoncernas.lt

UAB AGROCHEMA

Jonalaukio k., Ruklos sen.
LT-55296 Jonavos r., Lietuva
Tel.: +370 349 56 142
www.agrochema.lt

UAB AGRODEMA

Žirmūnų g. 139
LT-09120 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52 40 229
www.agrodema.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

BELOUKHA® GARDEN - kontaktinis, neatrankinis herbicidas skirtas naikinti piktžolės samanų klombose, atvirose teritorijose, kuriose auga medžiai, aplink daržoves ir tarp eilučių vagose, aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus) prieš ir po pasodinimo, plotuose aplink gėles, lapinius ir dekoratyvinius augalus auginamus lauke ar vazonuose prieš ir po pasodinimo.

Produkto veiklioji medžiaga pelargonų rūgštis yra natūrali. Tai iš augalų išgautas aliejaus ekstraktas, kuris labai greitai suardo augalų kutikulą taip sukeldamas dehidrataciją, dėl ko piktžolės ir samanos žūva.

Rezultatas matomas praėjus 2-3 valandoms po purškimo. Produktas neturi liekamojo poveikio. Išdygus naujoms piktžolėms ar samanoms purškimą reikia pakartoti.

NAUDOJIMAS

Naudojimas	Naikinamos piktžolės	Norma ml/10m ²	Didžiausias purškimų skaičius per sezoną	Purškimo laikas ir sąlygos
Klombos, atviros teritorijos, kuriose auga medžiai. Aplink daržoves ir tarp eilučių, vagose. Aplink medelius ir krūmus (įskaitant rožių krūmus) prieš ir po pasodinimo. Plotuose aplink gėles, lapinius, dekoratyvinius augalus auginamus lauke ar vazonuose, prieš ir po sodinimo	Vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	22,5	4 purškimai. Tarp purškimų išlaikyti mažiausiai 2 savaitių intervalą	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn. Ankstyvuose augimo tarpsniuose. Vandens kiekis: 0,3 - 0,5 l/10 m ²
	Samanos	22,5	2 purškimai. Tarp purškimų išlaikyti mažiausiai 2 savaitių intervalą	Naudoti tik kovo – rugsėjo mėn. Vandens kiekis: 0,8 - 1 l/10 m ²

DĖMESIO!

BELOUKHA® GARDEN skirtas naudoti tik mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose.

PASTABOS

Purškite esant geroms oro sąlygoms nuvariniais arba rankiniais purkštuvais nedideles (iki 10 cm aukščio), gerai augančias piktžoles. Didesnis saulėtų valandų skaičius po purškimo ir aukšta temperatūra padės greičiau pamatyti herbicido veikimą.

Produktas veikia tik kontaktiniu būdu ir neturi liekamojo ar sisteminio poveikio, todėl purškimo metu reikia užtikrinti gerą piktžolių ir samanų padengimą tirpalu.

Saugokite, kad purškimo metu dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų (medžių, krūmų ir dekoratyvinių augalų lapų, vejų, gėlynų).

Lietus praėjus 2 valandoms po purškimo neturi neigiamos įtakos herbicido veikimui.

Karecinis laikotarpis produktui netaikomas.

Produktui išdžiūvus, naminiai gyvūnai gali grįžti į sodą.

Gerai suplakti prieš naudojimą.

Naudojimo metu tirpalas turi būti maišomas/ supurtomas.

Produktas turi būti apsaugotas nuo šalčio.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Nenaudoti BELOUKHA® GARDEN atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, būtina mėvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.). Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį.

Purškiant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, rekomenduojama mėvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).

Eiti į apipurkštus plotus ir/ar dirbti, liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Gerai suplakti prieš naudojimą. Naudojimo metu tirpalas turi būti maišomas/supurtomas. Produktas turi būti apsaugotas nuo šalčio.

Higienos ir kitos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: gali sukelti silpną arba stiprų dirginimą. Nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pripildyti puse purkštuvo talpos švariu vandeniu, įjungti maišyklę. Supilti reikiamą herbicido kiekį ir pripilti trūkstantį vandens kiekį, gerai išmaišyti. Maišyklė turi būti įjungta purškimo metu. Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti. Nelaikykite paruošto tirpalo purkštuve per naktį.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame plote. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10 % purkštuvo talpos tūrio. Plovimui naudotą tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti uždarytą originalioje pakuotėje, nuo +8 iki +40° C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mes tiekiamo tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Registracijos savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.