

## CONFIRMATION

13/02/2025

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company:** **BS Chemical**

Briedžio str. 13

97187 Kretinga, Lithuania

E-Mail:  
info@bs-chemical.lt

Internet:  
www.bs-chemical.lt

**Product:** **Baltic Agro seaweed B-Mo**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Aids and additives // Seaweed products

**Standard:**

**Restriction:**

**Valid until:**

*EU organic legislation*

31/12/2026

*Demeter International*

31/12/2026

*Biocyclic Vegan*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria for the European Input List'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

The user must ensure compliance with national legislation prior to using the product.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---



## PATVIRTINIMAS

2025-02-13

Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas pagal nurodytas kategorijas .

**Bendrovė:** **BS Chemical**

Briedžio str. 13

97187 Kretinga, Lietuva

El. paštas:  
info@bs-chemical.lt

Tinklalapis:  
www.bs-chemical.lt

**Produktas:** **Baltic Agro jūros dumbliai B-Mo**

Trašos, kompostas, dirvožemis ir  
techninės medžiagos

Pagalbinės medžiagos ir priedai //  
Jūros dumblių produktai

**Standartas:**

**Apribojimas:**

**Galioja iki:**

Standartas:	Apribojimas:	Galioja iki:
<i>Ekologinį ūkininkavimą reglamentuojantys ES teisės</i>		2026-12-31
<i>Demeter International</i>		2026-12-31
<i>Biociklinė veganiška žemdirbystė</i>		2026-12-31

„Ekologinį ūkininkavimą reglamentuojantys ES teisės aktai“ reiškia Reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo į Europos sąrašą kriterijuose“. „Ekologinį ūkininkavimą reglamentuojantys ES teisės aktai“ nurodyti apribojimai taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Prieš naudodamas produktą, vartotojas privalo užtikrinti, kad jis atitinka nacionalinius teisės aktus.

**Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31**

When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. For all countries not listed, marketability must be clarified by the user. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL and the standard holders (associations) disclaim any liability in connection with the use of the listed inputs. The authenticity of this confirmation can be verified on the internet at <https://www.input-list.com/search.html>.

Page 1 of 1

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertėja Diana Kaušpėdienė dėl baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą įspėta.



# **Baltic Agro** seaweed B-Mo



Aukščiausia kokybė  
Augstākā kvalitāte  
Kõrgeim kvaliteet



Užtikrintas efektyvumas  
Garantēta efektivitāte  
Garanteeritud efektiivsus.



Patogi pakuotė  
Ērts iepakojums  
Mugav pakend.



Patvirtinta mokslininkų  
Zinātnieku apstiprināts  
Teadlaste poolt kinnitatud

**JŪROS DUMBLIŲ EKSTRAKTAS  
SU BORU (B) IR MOLIBDENU (MO)**

**JŪRAS AĻĢU EKSTRAKTS  
AR BORU (B) UN MOLIBDĒNU (MO)**

**MEREVETIKA EKSTRAKT  
BOORI (B) JA MOLŪBDEENIGA (MO)**

20 L

## JŪROS DUMBLIŲ EKSTRAKTAS SU BORU (B) IR MOLIBDENU (MO)

### Prēšimui per lapus PFC: 1(B)(II) SKYSTOSIOS ORGANINĒS – MINERALINĒS TRAŠOS

#### Deklaruojamų maisto medžiagų kiekis masės procentine dalimi:

Sausoji medžiaga		
(iš 100% Ascophyllum nodosum natūralus ekstraktas)	3,0%	38,4 g/l
Suminis azotas (N)	3,6%	46,1 g/l
Organinis azotas (N)	3,6%	46,1 g/l
Boras (B), kaip boro etanolamins, vandenyje tirpus	8,7%	111 g/l
Molibdenas (Mo), kaip natrio druska, vandenyje tirpus	0,8%	10,1 g/l
Organinė anglis (C org)	6,1%	78,1 g/l

Sudėtyje taip pat yra manitolio, organinių junginių, polifenolių ir alginatų.

## TIK PROFESIONALAMS

### LT SUVEDAMOSIOS DALYS: SMK 1: Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų

medžiagų: Boro etanolamins (CAS Nr. 26038-87-9; EC Nr. 701-024-0), Natrio molibdatas 2 –hidratas (CAS Nr. 12054-85-2, EC Nr. 263-031-3), SMK 2: Augalai, augalų dalys arba augalų ekstraktai: Šalt spaudimo 100% natūralus Ascophyllum nodosum dumblių ekstraktas (CAS Nr.

Pirkejo atsakomybe yra užtikrinti teisingą ir atskirą produkto pritaikymą. Naudoiti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

### BALTIC AGRO SEAWEED B-MO REKOMENDUOJAMAS KAI:

Pastebimas ar įtariamas boro ir molibdeno trūkumas. Produkte esantys mikroelementai pagerina augalų fiziologinį atsparumą ir padeda lengviau išverti nepalankias sąlygas.

### Gerai supurtyti pakuoje prieš atidarant ir naudojant!

Rekomendacija naudojimui pūrkiant ant augalų lapų:

AUGALAI	TRĖŠIMO BŪDAS	NORMOS
Rapsai	Prieš žydėjimą.	1,0-3,0 l/ha.
Daržovės	Po persodinimo, kai yra pakankamai lapijos – purkšti kas 2 savaites. Taip pat galima naudoti žydėjimo metu.	1,0-5,0 l/ha.
Cukriniai runkeliai	4-8 lapelių tarpsnyje ir kai uždenčia vagas.	1,0-5,0 l/ha.
Žirniai, pupos, sojos	Prieš žydėjimą.	1,0-3,0 l/ha.

Jei reikia derinti trašas su kitu produktu, pirmiausia padarykite bandomąjį abiejų medžiagų maišymą ir pažiūrėkite, kaip augalai reaguoja į tokį mišinį.

### INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Saugoti nuo vaikų. Dėvėti apsauginius rūbus ir apsauginius akinus, mūvėti apsaugines pirštines. Laikytis higienos taisyklių. Prarijus: galimas gerklės dirginimas, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

### SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Sandėliavimo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C. Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuoje. Šviesai užklijuoti surinkti jį, o paviršių nuplauti vandeniu. Laikykite trašas vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

### GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.

### UFI: USCO-G0JH-U005-GY37

### GAMINTOJAS / RAŽOTĀJS / TOOTJA:

UAB "BS CHEMICAL" Briedžio g. 13, Kretinga, Lietuva, www.bs-chemical.lt, tel.: +370 663 73748

PLATINTOJAS: UAB "Baltic Agro" Ukmergės g. 322, Vilnius, Lietuva, www.balticagro.lt, tel.: 8 699 41009

IZPLATĪTĀJS: SIA "Baltic Agro" Bauskas 58a, Rīga www.balticagro.lv

LEVITAJA: Baltic Agro AS, Rukki tee 8, Lehmiņa kūla, Rae vald, Harjumaa, www.balticagro.ee, tel +372 606 2260

## JŪRAS AĻĶU EKSTRAKTS AR BORU (B) UN MOLIBDĒNU (MO)

### Mēslošanai caur lapām PFC 1(B)(II) ŠĶIDRS ORGANOMINERĀLAIS MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

#### Deklarēto barības vielu daudzums masas procentu daļās:

Sausnas		
(no 100% dabīgā Ascophyllum nodosum ekstraktā)	3,0%	38,4 g/l
Kopeļjais slāpekļlis (N)	3,6%	46,1 g/l
Organiskais slāpekļlis (N)	3,6%	46,1 g/l
Bors (B), kā bora etanolamins, ūdeni šķīstošais	8,7%	111 g/l
Molibdēns (Mo) kā nātrija sāls, ūdeni šķīstošais	0,8%	10,1 g/l
Organiskais ogleklis (C org)	6,1%	78,1 g/l

Satur arī manitolu, organiskos savienojumus, polifenolus un alginātus.

## TIKAI PROFESIONĀLIEM

### LV SASTĀVDAĻAS:

CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi: Bora etanolamins (CAS Nr. 26038-87-9; EC Nr. 701-024-0), Nātrija molibdāts 2 – hidrāts (CAS Nr. 12054-85-2, EC Nr. 263-031-3), CMC 2: augu, augu daļas vai augu ekstrakti: Ascophyllum nodosum augu ekstrakti (CAS Nr.

Par pareizu un atbildīgu produkta lietošanu ir atbildīgs pircējs. Lietot tikai tad, ja ir atzīta vajadzība. Nepārsniedz lietošanas normu.

### BALTIC AGRO SEAWEED B-MO IETEIKAMS LIETOT, JA:

Novērojams vai aizdomas par boro un molibdena deficītu. Produktā esošie mikroelementi uzlabo augu fizioloģisko izturību un palīdz tiem vieglāk izturēt nelabvēlīgus apstākļus.

### Pirms atvēršanas un lietošanas iepakojumu labi sakratīt!

Ieteikums lietot, smidzinot uz augu lapām:

AUGI	MĒSLOŠANAS VEIDS	DEVAS
Rapsis	Pirms ziedēšanas.	1,0-3,0 l/ha.
Darženi	Pēc pārstādēšanas, kad ir pietiekami daudz lapotnes – smidziniet ik pēc 2 nedēļām. Var lietot arī ziedēšanas laikā.	1,0-5,0 l/ha.
Cukurbietes	4-8 lapu stadijā un tad, kad tiek pārsegta vāga.	1,0-5,0 l/ha.
Zirņi, pupiņas, soja	Pirms ziedēšanas	1,0-3,0 l/ha.

Ja jums ir nepieciešams apvienot mēslojumu ar citu produktu, vispirms veiciet abu vielu izmēģinājuma samaisīšanu un pārbaudiet, kā augi reaģē uz šādu maisījumu.

### DROŠĪBAS UN VIDES INFORMĀCIJA:

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Sargāt no bērniem. Valkāt aizsargapģērbu, aizsargbrilles un aizsargcimdus. Ievērot higiēnas noteikumus. Norīšanas gadījumā: iespējams rīkles kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību. Saskaroties ar acīm, nekavējoties skalot ar ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību. Maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt produkta drošības datu lapu.

### UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:

Uzglabāšanas temperatūrai jābūt no +5 līdz +30 °C. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Izlīšanas gadījumā šķidrumu savākt un noskalot virmu ar ūdeni. Uzglabāt mēslojumu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

### DERĪGUMA TERMIŅŠ:

2 gadi no izgatavošanas datuma.

## Pagaminimo data / Izgatavošanas datums / Tootmiskupāve:

## Partijas numeris / Partijas numurs / Partii number:

## MEREVETIKAEKSTRAKT BOORI (B) JA MOLŪBDEENIGA (MO)

### Vāetamiseksi lehtede kaudu

### PFC: 1(B)(II) ORGAANILIS-MINERAALNE VEDELVĀETIS

#### Toitainete deklareeritud kogus massiprotsentides:

Kuivaine		
(100% Ascophyllum nodosum looduslikust ekstraktist)	3,0%	38,4 g/l
Lämmastiku (N) üldsisaldus	3,6%	46,1 g/l
Orgaaniline lämmastik (N)	3,6%	46,1 g/l
Boor (B) booretanolamiinina, vees lahustuv	8,7%	111 g/l
Molibdeen (Mo), naatriumsoolana, vees lahustuv	0,8%	10,1 g/l
Orgaaniline süsinik (C org)	6,1%	78,1 g/l

Sisaldab ka manitooli, orgaanilisi ühendeid, polifenoole ja algiinaate.

## AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

### EE KOOSTISOSAD: CMC 1: Algmaterjalist ained ja segud: Booretanolamiin (CASI nr

26038-87-9; EÜ nr 701-024-0), Naatriummolibdāat 2 – hidrāat (CASI nr 12054-85-2, EÜ nr 263-031-3), CMC 2: Taimede, taimesoad või taimiekstraktid: külmpresutut 100% looduslik Ascophyllum nodosum vetikaekstrakt (CASI nr 84775-78-0).

Ostja kohustus on tagada toote giige ja vastutustundlik kasutamine. Kasutamiseks ainult kindlaksmääratud vajaduse korra. Mitte ületada kasutusnorme.

### BALTIC AGRO SEAWEED B-MO SOOVITATAKSE KASUTADA, KUI:

Täheledatava või kahtlustatava boori ja molibdeeni puuduse korral. Toote sisaldavad mikroelementid parandavad taimede füsioloogilist vastupanuvõimet ja aitavad neil ebasoodsate tingimustele kergemini vastu pidada.

### Enne avamist ja kasutamist loksutada pakendit korralikult!

Soovitus taimede lehtede kaudu vāetamiseks:

KULTUUR	KASUTAMISE AEG	KASUTUSMĀÄRÄD
Raps	Enne õitsemist.	1,0-3,0 l/ha.
Köögilviljad	Pärast ümberistutamist, kui on piisavalt lehestikku - väetada iga 2 nädala järel. Võib kasutada ka õitsemisel ajal.	1,0-5,0 l/ha.
Peet	4-8 lehe faasis ja kui lehed katavad reavahed.	1,0-5,0 l/ha.
Herned, oad	Enne õitsemist.	1,0-3,0 l/ha.

Kui teil on vaja vāetist kombineerida mõne muu tootega, tehke esmalt mõlema aine proovisegamine ja vaadake, kuidas taimed sellele segule reageerivad.

### OHU - JA KESKKONNATAEVE:

Tagada piisav ventilatsioon. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitseriietust ja kaitseprille, kaitsekindaid. Jārgida hügieeninõudeid. Allaneelamisel: võimalik kurguärritus, pööruda arsti poole. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pööruda arsti poole. Aine ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

### Rohkem teavet leiate toote ohutuskaardilt.

### SÄILITUSTEMPORAATUUR:

Säilitustemperatuur peab olema +5 °C kuni +30 °C. Säilitada hermeetiliselt suletuna originaalpakendis. Kui vedelik on maha loksunud, koguda see kokku ja pesta pind veega. Hoida vāetist lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

### REGUMISKUUPĀEV:

2 aastat alates valmistamiskuupāevast.

Pakuetē  
Iepakojums  
Pakend: 20 L