

Recervin®

Repelentas

Veiklioji medžiaga: riebalų distiliavimo likučiai 94 g/kg (9,4 % w/w)

Produkto forma: pasta (PA).

Sudėtyje yra pirminis benzinas (naftos), hidronusierintas, sunkusis.

Recervin® – repelentas, skirtas naudoti miškų ūkyje apsaugai nuo kanopinių žvėrių. Apsaugo lapuočių ir spygliuočių medžių kamienus, paviršines šaknis nuo žievės laupymo ir viršūnių nukandimo.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Gali pakenkti centrinei nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, amidų (C18 nesočiųjų riebalų rūgščių, N-[3-(dimetilamino)propilo]) ir mišinio iš 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neįkvėpti dulkių/rūko/garų/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti tepimo priemonių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotė: 10 kg

Registracijos Nr.: AS2-61R(2025)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas ir registracijos savininkas:

NeraAgro, spol. s ro

Neratovice, 277 11,

Čekija

El. paštas: milan.marsik@neraagro.cz

petra.valigurova@neraagro.cz

Platintojas Lietuvoje:

UAB Graderlitas

Smolensko g. 6, LT03201, Vilnius

Tel. nr.: +370 685 21688,

El. paštas.: info@graderlitas.lt

Internetinis puslapis: www.zaliassprendimas.lt

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Recervin® – repelentas, skirtas naudoti miškų ūkyje profesionaliajam naudojimui. Recervin® naudojamas neskiestas arba skiestas vandeniui. Pilkšvai rudos spalvos pastos mišinys, pasižymintis būdingu kvapu, turintis laukinius gyvūnus atbaidantį (natūralių ir sintetinių medžiagų) kvapą ir skonį.

Recervin® yra skirtas išskirtinai spygliuočių ir lapuočių medžių kamienų ir paviršinių šaknų apsaugai nuo žievės laupymo vasarą ir viršūnių nukandimų žiemą. Spygliuočiai gali būti apdorojami padengiant visą kamieną, lapuočius, kurių žievės paviršius yra lygus, galima tepti linijomis arba punktyrinėmis linijomis. Kai kurių lapuočių medžių kamienai taip pat gali būti apdoroti padengiant visą kamieno paviršių (daugiausia buko, ąžuolo), tačiau reikia pasirūpinti, kad kamienas būtų tolygiai padengtas produktu ir neviršytų maksimalios normos.

NAUDOJIMAS

Miško medžiai nuo nukandimo ir žievės laupymo apdorojami prevenciškai, tuo metu, kai atsiranda tikimybė, kad medžiai bus pažeisti, vėliausiai – kai pastebimi pirmieji laukinių žvėrių padaryti pažeidimai.

Recervin® tepamas tik tiek, kad nenubėgtų. Jei galima, tepti dažymo teptuku. Repelento negalima tepti pakartotinai. Ant viso apdoroto kamieno susidaro ištisinis rudos spalvos sluoksnis, kuris išdžiūvęs pajuoduoja ir užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo laukinių žvėrių laupymo vasarą ir nukandimų žiemą.

Taikymo sritys	Skirta naudoti	Norma	Naudojimo būdas	Maksimalus apdoravimo skaičius
Lapuočiai ir spygliuočiai miško medžiai	Atbaidyti laukinius kanopinius žvėris nuo viršūnių nukandimų žiemą ir žievės laupymo vasarą	110 - 130 kg / 100 medžių	Tepimas teptuku arba purškimas rankiniu, nugariniu purkštuvu su teleskopiniu vamzdžiu, kurio ilgis ne mažesnis kaip 0,5 metro	1 (kas 6-7 metus)

PASTABOS

Galima naudoti trečdaliu – per pusę sumažintą normą, šis naudojimas garantuoja apsaugą 3 - 4 metų laikotarpiui, tuomet naudojimą reikia kartoti pagal poreikį. Po apdoravimo repelentas turi bent iš dalies išdžiūti, kad jo nenuplautų lietus. Teisingai užtepta priemonė apsaugo nuo laukinių žvėrių žievės laupymo vasarą ir viršūnių nukandimų žiemą iki 8 metų. Produkto efektyvumas išlieka ilgiau, jei prieš apdorojimą kamienai nuvalomi (šepetėliu, šiuurkščiomis pirštinėmis) nuo žievės apnašų, dulkių, kerpių ir kt.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Negalima naudoti žemesnėje nei + 5° C temperatūroje ir ant sušalusio sumedėjusio augalo paviršiaus.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu, tepant, purškiant ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$), chloropreno ($\geq 0,5 \text{ mm}$), butilo ($\geq 0,7 \text{ mm}$) ar kt.

Purškiant rankiniu, nugariniu purkštuvu su teleskopiniu vamzdžiu, kurio ilgis ne mažesnis kaip 0,5 metro, ir esant pavojui įkvėpti dulkių, rūko, garų ar dulksnos, dėvėti kvėpavimo organų apsaugos priemonės, filtruojamąsias puskaukes nuo kietų dalelių ir skystinių aerozolių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba puskaukes/ketvirtines kaukes, atitinkančias standartą LST EN 140, su dalelių filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 143). Purkšti galima tik ramiomis sąlygomis, pučiant silpnesniam nei 3 m/s vėjeliui ir tik pavėjui.

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į repelentu apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami minėtais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PRODUKTO PARUOŠIMAS

Recervin® yra skirtas tiesioginiam tepimui arba purškimui. Prieš naudojimą repelentą reikia gerai išmaišyti. Jeigu repelentas sutirštėja, nuolat maišant atskieskite vandeniu ne daugiau kaip 3 dalys repelento ir 1 dalis vandens (vanduo visada pilamas maišant, niekada atvirkščiai).

Didesnis skiedimas sumažina repelento veiksmingumą ir gali sukelti pastos trupėjimą. Skiedžiamas tas preparato kiekis, kuris bus iš karto sunaudotas. Nerekomenduojama ruošti skiedžiamo repelento, skirto naudoti kitose darbo pamainose. Išdžiūvęs preparatas netirpsta vandenyje.

ĮRANKIŲ PLOVIMAS

Įrankius, naudojamus dirbant su Recervin®, iš karto reikia kruopščiai plauti 3 % sodos vandens tirpalu.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Išskalautas augalų apsaugos produktų pakuotes tvarkyti vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Tuščios augalų apsaugos produktų pakuotės nenaudoti kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti produktą vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, originalioje uždaroje gamintojo pakuotėje. Saugoti produktą nuo užšalimo. Rekomenduojama laikymo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 2 metai nuo pagaminimo datos.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas arba naudojamas.

Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, dirvožemis, augalų rūšis, augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.