

Bakterijos *Xylella fastidiosa* aukštos bei vidutinės rizikos augalų šeiminių sąrašai yra pateikti internetinėje svetainėje:

<https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/imports-from-the-eu/genus-and-species-riskhierarchy/xylella-host-risk-levels/>.

Norint į Didžiąją Britaniją iš trečiųjų šalių įvežti bakterijos *Xylella fastidiosa* aukštos rizikos augalus šeiminius bus taikomi importo reikalavimai pateikti Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 7 priedo B dalies 3, 4 ir 5 punktuose. Tuo tarpu vidutinės rizikos augalams šeiminiams yra taikomi importo reikalavimai, kurie yra pateikti 7 priedo B dalies 2 punkte. Kol kas šiame punkte nurodyti dabar galiojantys sąrašai.

Augalų šeiminių sąrašė nurodytoms gentims ir rūšims, išskyrus tuos, kurie nurodyti aukščiau pateikto reglamento VII priedo B dalies 3, 4 ir 5 punktuose, fitosanitarinio sertifikato papildomos deklaracijos skiltyje turės būti nurodoma, kad:

a) augalai ne trumpiau kaip 3 metus iki eksporto (arba visą augimo laikotarpį, jei augalai jaunesni nei 3 metai) auginti šalyje, kuri yra laisva nuo *Xylella fastidiosa*, arba

b) augalai ne trumpiau kaip 3 metus iki eksporto (arba visą augimo laikotarpį, jei augalai jaunesni nei 3 metai) auginti teritorijoje, kuri nacionalinės augalų apsaugos organizacijos pripažinta laisva nuo *Xylella fastidiosa*, arba

c) jei augalai iš kilę iš teritorijos, kuri nėra žinoma kaip laisva nuo *Xylella fastidiosa*, fitosanitarinio sertifikato papildomos deklaracijos skiltyje turi būti nurodoma, kad:

(i), augalai buvo išauginti vietoje:

(aa) kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija yra pripažinusi kaip laisvą nuo *Xylella fastidiosa* ir jos vektorių,

(bb) kuri yra fiziškai apsaugota nuo *Xylella fastidiosa* ir jos vektorių patekimo,

(cc) kurią juosia 100 m pločio zona, kurioje du kartus per metus buvo atliekami oficialūs patikrinimai ir, kurioje visi augalai, nustatyti kaip užkrėsti *Xylella fastidiosa* arba turintys šios bakterijos simptomų buvo nedelsiant pašalinti, o prieš juos pašalinant jie buvo apdoroti prieš *Xylella fastidiosa* vektorius,

(dd) kurioje tinkamu laiku visus metus yra taikomas fitosanitarinis apdorojimas, siekiant išlaikyti teritoriją laisvą nuo *Xylella fastidiosa* vektorių, įskaitant augalų pašalinimą,

(ee) kurioje kartu su (cc) punkte nurodyta zona kasmet yra atliekami bent 2 oficialūs patikrinimai vektorių skraidymo sezono metu,

(ff) kurioje per visą augalų auginimo laikotarpį nebuvo nustatyta *Xylella fastidiosa* ir vektorių požymių, o jei simptomai buvo pastebėti, tuomet buvo atlikti laboratoriniai tyrimai ir *Xylella fastidiosa* nebuvo nustatyta, ir

(gg) per visą augalų auginimo laikotarpį (cc) punkte minimoje zonoje nebuvo nustatyta *Xylella fastidiosa* požymių, o jei simptomai buvo pastebėti, tuomet buvo atlikti laboratoriniai tyrimai ir *Xylella fastidiosa* nebuvo nustatyta,

(ii) iš kiekvienos toje vietoje auginamų augalų rūšies kasmet imti reprezentaciniai mėginiai ir vadovaujantis tarptautiniu mastu patvirtintais tyrimo metodais oficialiais patvirtinta, jog *Xylella fastidiosa* nebuvo aptikta,

(iii) kad augalai buvo transportuojami uždaruose konteineriuose ar sandariai supakuoti, kad augalai būtų apsaugoti nuo galimo užsikrėtimo *Xylella fastidiosa* ir jos vektoriais,

(iv) iš karto prieš eksportą augalų partijos buvo oficialiai vizualiai apžiūrėtos, paimti mėginiai ir atlikti molekuliniai tyrimai pagal tarptautiniu mastu patvirtintus tyrimo metodus. Naudota mėginių ėmimo schema leidžianti 99 % patikimumu nustatyti 1 % užkrėstų augalų, ir nustatyta, kad *Xylella fastidiosa* nėra aptikta, ir

(v) iš karto prieš eksportą augalų partijos buvo fitosanitariškai apdorotos prieš *Xylella fastidiosa* vektorius, arba

d) augalai kilę iš teritorijos, kuri nėra žinoma kaip laisva nuo *Xylella fastidiosa* ir, kurie visu gamybos laikotarpiu buvo auginami in vitro, tuomet fitosanitarinio sertifikato papildomos deklaracijos skylyje turi būti nurodoma, kad:

(i) augalai buvo išauginti gamybos vietoje:

(aa) kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija yra pripažinusi kaip laisvą nuo *Xylella fastidiosa* ir jos vektorių,

(bb) kuri yra fiziškai apsaugota nuo *Xylella fastidiosa* ir jos vektorių patekimo,

(cc) kurioje kasmet tinkamu metu yra atliekami bent 2 oficialūs patikrinimai, ir

(dd) kurioje per visą augalų gamybos laikotarpį nebuvo nustatyti *Xylella fastidiosa* ir vektorių požymiai, o jei simptomai buvo pastebėti, tuomet buvo atlikti laboratoriniai tyrimai ir patvirtinta, kad *Xylella fastidiosa* nebuvo nustatyta,

(ii) augalai buvo transportuojami steriliomis sąlygomis skaidrioje talpykloje, kad augalai būtų apsaugoti nuo *Xylella fastidiosa* ir jos vektorių, ir

(iii) augalai buvo išauginti iš sėklų, kurių motininiai augalai augo steriliomis sąlygomis ir kurie visą auginimo laikotarpį augo laisvoje nuo *Xylella fastidiosa* teritorijoje, buvo ištirti ir

nustatyta, kad jie nėra užkrėsti *Xylella fastidiosa*, arba augalai buvo dauginti steriliomis sąlygomis iš motininių augalų, kurie atitinka (c) punkto (i) papunkčio reikalavimus ir buvo iširti bei nustatyta, kad jie nėra užkrėsti *Xylella fastidiosa*.