

CONFIRMATION

07/01/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

Company: **BS Chemical**

Briedžio str. 13

97187 Kretinga, Lithuania

E-Mail:
info@bs-chemical.lt

Internet:
www.bs-chemical.lt

Product: **Naturamer Molybdenum 215**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Molybdenum fertilizers // Foliar fertilizers and trace elements

Standard:

Restriction:

Valid until:

EU organic legislation

31/12/2026

Demeter International

31/12/2026

Biocyclic Vegan

31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms. The user must ensure compliance with national legislation prior to using the product.

This Confirmation is valid until: 31/12/2026

When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. For all countries not listed, marketability must be clarified by the user. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL and the standard holders (associations) disclaim any liability in connection with the use of the listed inputs. The authenticity of this confirmation can be verified on the internet at <https://www.input-list.com/search.html>.



www.input-list.com

PATVIRTINIMAS

2026-01-07

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas pagal nurodytą(-as) kategoriją(-as).

Įmonė:	BS Chemical Briedžio g. 13 El. paštas: info@bs-chemical.lt	97187 Kretinga, Lietuva Interneto svetainė: www.bs-chemical.lt
Produktas:	Naturamer Molybdenum 215 Trąšos, kompostai, dirvožemiai ir techninės medžiagos	Molibdeno trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartas:	Apribojimas:	Galioja iki:
<i>ES ekologinės gamybos teisės aktai</i>		2026-12-31
<i>Demeter International</i>		2026-12-31
<i>Biocyclic Vegan</i>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia Reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta dokumente „Pagrindiniai priėmimo kriterijai“. Apribojimai, nurodyti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams. Naudotojas prieš naudodamas produktą privalo užtikrinti atitikimą nacionaliniams teisės aktams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

Kai produktas yra įtrauktas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamose šalyse taikomus registracijos arba įtraukimo į sąrašą reikalavimus. Produktų, kuriems teisės aktai nenumato privalomo registravimo ar įtraukimo į sąrašą, atveju platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas gali būti teisėtai tiekiamas rinkai nurodytoje šalyje. Visose kitose, nenurodytose šalyse produkto pateikimo rinkai galimybę privalo įvertinti pats naudotojas. Galioja visos bendrosios ir techninės teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šiame dokumente nurodytų priemonių naudojimą. Visa pateikta informacija teikiama be garantijos. FiBL ir atitinkamų standartų turėtojai (asociacijos) neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šiame dokumente nurodytų priemonių naudojimu. Šio patvirtinimo autentiškumą galima patikrinti interneto svetainėje <https://www.input-list.com/search.html>



www.input-list.com

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertėja Diana Kaušpėdienė dėl baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą įspėta.



Molybdenum 215

MOLIBDENO TRĄŠOS - TIRPALAS | MOLYBDENUM FERTILIZER - SOLUTION



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

5L

Naturamer Molybdenum 215
MOLIBDENO TRĄŠOS - TIRPALAS
PFK: 1(C)(II)(a) PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS
MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS

15,5 % Mo (213 g/l vandenyje tirpus molibdeno)

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

SMK 1: cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų – Natrio molibdatas 2 – hidratas CAS Nr. 10102-40-6; EC Nr. 231-551-7.

Produktas sertifikuotas naudoti ekologinėje žemdirbystėje.

Aprūpina jauniausius augalų lapus molibdenu.

Lengvai augalų pasisavinama.

Geriausia mikroelementinė trąša tręšimui, jei tręšiama mažai (rūgščiose dirvose, sausros metu ir pan.).

REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

Būtina stipriai suplakti prieš naudojimą!

Bendras naudojimas: 0,25l/ha tręšiant per lapus su ne mažiau kaip 200 l vandens/ha.	Javai: 0,15 – 0,25 l/ha pradendant dygti/ BBCH 49. (1 tręšimas). Kryžmažiedžiai, lapinės daržovės, svogūninės daržovės: 0,15-0,25 l/ha tręšiant per lapus (1 – 2 tręšimai). 0,25 l/ha per lapus, kai tik išsivysto pakankamai lapų (1 – 2 tręšimai).	Cukriniai runkeliai: 0,15 – 0,25 l/ha per lapus - tarp 6 lapelių tarpsnio ir pilno išsivystymo (1 – 2 tręšimai). Ankštiniai augalai: Pavasarij nuo vegetacijos pradžios 0,25 l/ha (1 – 2 tręšimai)
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje. Laikyti atokiai nuo vaikų, gyvūnų ir pašalinių asmenų. Sandėliavimo vieta turi būti gerai vėdinama ir su drenažo kontrole. Laikytis specialių atsargumo priemonių, kad produktas nebūtų maišomas su kitais produktais. Periodiškai tikrinti talpyklą, kad būtų išvengta bet kokio nutekėjimo. Laikyti temperatūroje nuo +5°C iki 35°C.

GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.

UFI: USCO-10D9-Y00N-4C5P

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Naturamer Molybdenum 215
MOLYBDENUM FERTILIZER -
SOLUTION

PFK: 1(C)(II)(a) STRAIGHT INORGANIC
MICRONUTRIENT FERTILIZER

15,5 % Mo (213 g/l water soluble Molybdenum)

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

EN CONTENT:

CMC 1: Virgin material substances and mixtures – Sodium molybdate – 2 – hydrate CAS No. 10102-40-6, EC No. 231-551-7.

The product is certified for use in organic farming.

Provides Molybdenum for the youngest leaves especially.

Quick absorption and direct availability.

The ultimate micronutrient fertilizer to soil fertilization if availability is low (on light and acidic soils, during drought etc.)

RECOMMENDATIONS FOR USE AND APPLICATION RATES:

Use only when there is a recognized need. Do not exceed the usage rate.

Shake the contents well before use!

General: 0,25l/ha as foliar application with at least 200 l water/ha.	Cereal: 1 foliar application with 0,15 – 0,25 l/ha when first awns visible (in awned forms only) / BBCH 49.	Sugar beets: 1 – 2 foliar applications with 0,15-0,25 l/ha between the 6-leaf stage and full development.
Rapeseed: 1-2 foliar applications with 0,15-0,25 l/ha from beginning of shooting.	Crucifers, leaf vegetables, bulbous vegetables: 1 – 2 foliar applications with 0,25 l/ha as soon as enough leaves are developed.	Legumes: In spring from the beginning of vegetation 1-2 times 0,25 l/ha.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Keep out of the reach of children. Dispose of contents/container according to national regulations.

STORAGE CONDITIONS:

Keep in a tight, closed container. Keep out of reach children, animals and non-authorized people. Storage areas must be protected, ventilated and with drainage control. Special precautions must be taken in order not to mix with other products. Periodically inspect containers to detect any possible deterioration or leak. Keep temperature between +5°C and 35°C

EXPIRY DATE:

2 years from the date of manufacture.

**Pagaminimo data/
Manufacture date:**

**Partijos numeris/
Batch no:**



Pakuotė/
Package: 5L

CONFIRMATION

07/01/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

Company: **BS Chemical**

Briedžio str. 13

97187 Kretinga, Lithuania

E-Mail:
info@bs-chemical.lt

Internet:
www.bs-chemical.lt

Product: **Naturamer S 800**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Calcium, magnesium and sulphur fertilizers
// Sulphur

Standard:

Restriction:

Valid until:

EU organic legislation

31/12/2026

Demeter International

31/12/2026

Biocyclic Vegan

31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms. The user must ensure compliance with national legislation prior to using the product.

This Confirmation is valid until: 31/12/2026

When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. For all countries not listed, marketability must be clarified by the user. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL and the standard holders (associations) disclaim any liability in connection with the use of the listed inputs. The authenticity of this confirmation can be verified on the internet at <https://www.input-list.com/search.html>.



www.input-list.com

PATVIRTINIMAS

2026-01-07

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas pagal nurodytą(-as) kategoriją(-as).

Įmonė:	BS Chemical Briedžio g. 13 El. paštas: info@bs-chemical.lt	97187 Kretinga, Lietuva Interneto svetainė: www.bs-chemical.lt
Produktas:	Naturamer S 800 Trąšos, kompostai, dirvožemiai ir techninės medžiagos	Kalcio, magnio ir sieros trąšos // Siera

Standartas:	Apribojimas:	Galioja iki:
<i>ES ekologinės gamybos teisės aktai</i>		2026-12-31
<i>Demeter International</i>		2026-12-31
<i>Biocyclic Vegan</i>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia Reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta dokumente „Pagrindiniai priėmimo kriterijai“. Apribojimai, nurodyti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams. Naudotojas prieš naudodamas produktą privalo užtikrinti atitikimą nacionaliniams teisės aktams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

Kai produktas yra įtrauktas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamose šalyse taikomus registracijos arba įtraukimo į sąrašą reikalavimus. Produktų, kuriems teisės aktai nenumato privalomo registravimo ar įtraukimo į sąrašą, atveju platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas gali būti teisėtai tiekiamas rinkai nurodytoje šalyje. Visose kitose, nenurodytose šalyse produkto pateikimo rinkai galimybę privalo įvertinti pats naudotojas. Galioja visos bendrosios ir techninės teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios šiame dokumente nurodytų priemonių naudojimą. Visa pateikta informacija teikiama be garantijos. FiBL ir atitinkamų standartų turėtojai (asociacijos) neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su šiame dokumente nurodytų priemonių naudojimu. Šio patvirtinimo autentiškumą galima patikrinti interneto svetainėje <https://www.input-list.com/search.html>



www.input-list.com

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Vertėja Diana Kaušpėdienė dėl baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą įspėta.



S 800

KONCENTRUOTOS SIEROS TRĄŠOS - SUSPENSIJA
CONCENTRATED SULPHUR FERTILISER - SUSPENSION



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

5 L

Naturamer S 800

KONCENTRUOTOS SIEROS TRĄŠOS - SUSPENSIJA

PFK: 1(C)(I)(b) SKYSTOSIOS NEORGANINĖS MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

56 % sieros (800 g S/l) elementinės sieros pagrindu (CAS Nr. 7704-34-9, EC Nr. 231-722-6)(SMK 1: Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų).

Produktas sertifikuotas naudoti ekologinėje žemdirbystėje.

Skysta formulė, skirta tiesioginiam sieros tiekimui per lapus.

Derlingumo kokybei - siera spartina amino rūgščių, baltymų, fermentų ir vitaminų kaupimąsi augale.

Gerina augalų kokybę.

REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:

Bendras naudojimas	3-6 l/ha tręšiant per lapus su ne mažiau kaip 300 l vandens/ha. Naudojant kartu su kitais produktais, neviršyti 1 l Naturamer S 800 / 50 l vandens.
Rapsai	Aliejaus kiekiui augale padidinti: 1-2 tręšimai su 5 l/ha pradėdant nuo 6 - lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.
Javai (kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, soros, kukurūzai)	1-2 tręšimai po 3 l/ha nuo daigų tarpsnio iki pieninės brandos tarpsnio.
Pupiniai augalai (žirniai, pupos, lubiniai, lęšiai, avinžirniai, soja, liucerna, pupelės)	1-2 tręšimai po 3-5 l/ha nuo daigų tarpsnio iki anksčių susidarymo tarpsnio.
Apyniai	keletas tręsimų su 0,2-0,4% tirpalu pagal poreikį.
Vynmedžiai	Daugiausiai 8 tręšimai: 3 - 4 l/ha tręšiant daigus (BBCH09). 4 l/ha žydėjimo metu (BBCH61) ir po žydėjimo (BBCH71). Kiti tręšimai likus 1 mėnesiui iki derliaus. Vandens kiekis: 200 - 1000 l/ha.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Dirgina odą. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje iki 30°C temperatūroje. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, pašarų ir šėrimui naudojamų talpyklų, šilumos šaltinių ir atviros liepsnos. Saugoti nuo vaikų ir pašalinių asmenų.

GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.

UFI: WTD0-30P2-N00K-2F5F

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Naturamer S 800

CONCENTRATED SULPHUR FERTILISER-

SUSPENSION

PFK: 1(C)(I)(b) LIQUID INORGANIC MACROELEMENT FERTILIZERS

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

EN INGREDIENTS:

56 % sulphur (800 g S/l) based on micronized elemental sulphur (CAS No. 7704-34-9, EC No. 231-722-6)(CMC 1 : Virgin material substances and mixtures).

The product is certified for use in organic farming.

Liquid formulation for direct sulphur supply via the leaves.

For yield and quality - sulphur is used to build amino acids, proteins, enzymes and vitamins.

Raises oil content and feeding qualities.

RECOMMENDATIONS FOR USE:

General	several applications with 3-6 l/ha as a foliar application with at least 300 l water/ha. In case of application together with other products, do not exceed the amount of 1 l Naturamer S 800 per 50 l of water.
Rapeseed	For high oil contents: 1-2 applications with 5 l/ha from 6-leaf stage until beginning of blossom.
Cereal (wheat, barley, oats, rye, millet, corn)	1-2 applications with 3 l/ha from beginning of tillering.
Bean plants (peas, broad beans, lentils, chickpeas, soya, alfalfa, beans)	1-2 fertilizations of 3-5 l/ha from the seedling stage to the pod formation stage.
Hop	several applications with 0,2-0,4% as needed.
Vine:	Maximum 8 applications: 3 - 4 l/ha from green sprout tops (BBCH09). 4 l/ha at blossom (BBCH61) and after blossom (BBCH71), further applications until one month before vintage. Water amount: 200 - 1000 l/ha.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Causes skin irritation. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

STORAGE CONDITIONS:

store in a dry, well-ventilated storage area at temperatures up to 30°C. Keep away from food articles, pellets and containers used for feeding, heat sources and naked flame. Keep away from children and unauthorized persons.

EXPIRY DATE:

2 years from the date of manufacture.

Pagaminimo data/
Manufacture date:

Partijos numeris/
Batch no:

Pakuotė/
Package: 5L



Pavojinga
Danger

