

COMPLIANCE STATEMENT

N° 168583/36/120320260912



This compliance statement is issued to the operator below audited by ECOCERT S.A.S:

SICIT GROUP S.p.A. S.p.A.

Via Arzignano 80 , 36072, Chiampo, (VI), Veneto - Italy

ECOCERT S.A.S confirms that the following products are Suitable for use in Organic Farming according to specific conditions specified in the program :

EU - Inputs Attestation

Regulations (EU) n°2018/848 and n°2021/1165



For the following products categories:

FERTILIZER AND AMENDMENT

Compliance statement issued on 12 March 2026

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN
+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio
Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138

This Compliance Statement is valid until 31 March 2027

SICIT GROUP S.p.A. S.p.A.

EU - INPUTS ATTESTATION

Products covered:

PRODUCTS

FERTILIZER AND AMENDMENT

> SYNERGIC 7525

Compliance statement issued on 12 March 2026

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138

**This Compliance Statement is valid
until 31 March 2027**

The products mentioned in the present attestation are NOT CERTIFIED FOR ORGANIC AGRICULTURE, but they are attested as SUITABLE FOR ORGANIC FARMING according to the program mentioned above.

Only the electronic version available at the following link www.inputs.bio is valid.

Šis atitikties pareiškimas išduotas toliau nurodytam operatoriui, kurį audituoja ECOCERT S.A.S:

SICIT GROUP S.p.A. S.p.A.

Via Arzignano 80 , 36072, Chiampo, (VI), Veneto - Italy

ECOCERT S.A.S patvirtina, kad šis produktas yra tinkamas naudoti ekologiniame ūkininkavime pagal konkrečias programoje nurodytas sąlygas:

EU - Inputs Attestation

Regulations (EU) n°2018/848 and n°2021/1165



Šioms produktų kategorijoms:

TRAŠOS IR GERINIMO PRIEMONĖS

Atitikties pareiškimas, paskelbtas 2026 m. kovo mėn. 12 d.

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Kapitalas 300 000 € – TVA Intracommunautaire nr. FR 78 897 812 138

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GJ".

Šis atitikties pareiškimas galioja iki 2027 m. kovo mėn. 31 d.

SICIT GROUP S.p.A. S.p.A.

EU - ĮVESTIES PATVIRTINIMAS

Produktai, kuriems taikoma:

PRODUKTAI

TRAŠOS IR GERINIMO PRIEMONĖS

> SYNERGIC 7525

Atitikties pareiškimas, paskelbtas 2026 m. kovo mėn. 12 d.

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Kapitalas 300 000 € – TVA Intracommunautaire nr. FR 78 897 812 138

**Šis atitikties pareiškimas galioja
iki 2027 m. kovo mėn. 31 d.**

Šioje atestacijoje minimi produktai NĖRA SERTIFIKUOTI EKOLOGIŠKINIAM ŽEMĖS ŪKIUI, tačiau yra patvirtinti, kad jie TINKAMI EKOLOGINIAM ŪKININKAVIMUI pagal aukščiau paminėtą programą.

Galioja tik elektroninė versija, kurią rasite šioje nuorodoje www.inputs.bio



To whom it may concern

Certificate of equivalence of names (synonymy)

SICIT GROUP S.p.A., with registered office in Via Arzignano 80, 36072 Chiampo (VI), Italy, as manufacturer and supplier of the product AMINO KELP-O to the company Augalita, Ragès str. 36, Vilnius, 08400 Lithuania, certifies the equivalence (synonymy) between the name/brand SYNERGIC 7525 (SICIT code COSY752500) and AMINO KELP-O, distributed by Augalita.

SYNERGIC 7525 and AMINO KELP-O are exactly the same product, with the same composition.

Chiampo (Italy), 04th March 2025

SICIT GROUP S.p.A.
Head AgroIndustry

Fabio Agnolon

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabio Agnolon', written over a light blue circular stamp.

SICIT GROUP SPA
Via Arzignano, 80
36072 CHIAMPO (Vice)
C.F. e P.I. 09970040961



SICIT GROUP S.p.A.

Kam tai gali rūpėti

Pavadinimų ekvivalentiškumo pažyma (sinonimai)

SICIT GROUP S.p.A., registruotas biuras Via Arzignano 80, 36072 Chiampo (VI), Italija, kaip produkto AMINO KERP-O gamintojas ir tiekėjas įmonei MB "Augalita", Ragės g. 36, Vilnius, 08400 Lietuva, patvirtina ekvivalentiškumą (sinonimiškumą) tarp pavadinimo/prekės ženklo SYNERGIC 7525 (SICIT kodas COSY752500) ir AMINO KERP-O, platinamo MB "Augalita".

SYNERGIC 7525 ir AMINO KERP-O yra lygiai tas pats produktas, tos pačios sudėties.

Chiampo (Italija), 2025 m. kovo 4 d.

SICIT GROUP S.p.A.
Agrožemės ūkio padalinys
Fabio Agnolon

[Parašas]

SICIT GROUP SPA
Via Arzignano, 80
36072 CHIAMPO (VI) (CH)
C.F. e P.I. 0997004

Identifikavimo Nr.: A.2.3.1.6 - Skystasis produktas su augalinėmis ir gyvūninėmis aminorūgštimis.

Organinė trąša su išskirtiniu aminorūgščių, peptidų ir jūros dumblių ekstrakto deriniu. Aminorūgštys ir dumbliai dėl tarpusavio sinergijos yra „tobula pora“, nes poveikis yra geresnis nei atskirų šių komponentų. Produkto veikliosios medžiagos yra aktyvioje formoje, lengvai ir greitai įsisavinamos.

Dumblių ekstraktas turi eliciatorių, polisacharidų, manitolio, betaino, florotaninių (saugo nuo UV), algino, vitaminų, mineralų, maisto medžiagų, kurie aktyviai veikia augalus nuo sudygimo iki derliaus vystymosi. Polisacharidai skatina dygimą, šaknų augimą, atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms, gerina maisto medžiagų įsisavinimą ir naudingų mikroorganizmų veiklą dirvožemyje. Betainas „užrakina“ vandenį ląstelėse esant karščiui, sausrai ar šalčiui. *Macrocystis pyrifera* dumblių ekstraktas skatina fenolių susidarymą augaluose. Sudėtyje esantis didelis kiekis natūralių augimo hormonų, (giberalinų, citokininų ir kt.) skatina ląstelių dalijimąsi, ilgėjimą, palengvina augimą ypač kritiniais tarpsniais. Dumblių naudojimas gerina ir vaisių kokybę, turi įtakos jų skersmens vienodumui.

Trumpos grandinės peptidai veikia kaip biostimuliuojančios medžiagos, dalyvaujančios augalo metaboliniuose procesuose ir prisidedančios prie augalo atsako į abiotinį stresą. Ilgosios grandinės peptidai turi įtakos tirpalo fizikinėms savybėms ir gali būti kaip organinės kilmės medžiagų šaltinis dirvožemio mikroorganizmams.

Aminorūgštys – sušvelnina nepalankių aplinkos sąlygų poveikį, skatina augalų augimą, regeneraciją ir pagerina maistinių elementų įsisavinimą.

SUDĖTIS (fizikinė-cheminė charakteristika)	Kiekis	Matavimo vnt.
Suminis azotas (N)	5,20	%
Amonio azotas (NH ₄)	0,20	%
Organinis azotas (N _{org})	5,00	%
Suminis fosforo pentoksidas (P ₂ O ₅)	0,23	%
Suminis kalio oksidas (K ₂ O)	0,24	%
Cinkas (Zn)	7,44	w/w
Sausosios medžiagos	43,00	%
Organinės medžiagos	27,60	%
Organinė anglis (C _{org})	16,00	%
Organinės anglies ir suminio azoto santykis (C/N)	3,10	-
Jūros dumblių ekstraktas (<i>Macrocystis pyrifera</i>)	25,00	%
Laisvosios aminorūgštys	9,00	%
Bendrosios aminorūgštys	31,20	%

Produkto sudėtyje esančių amino rūgščių profilis (%) pagal gamintojo pateiktus produkto aprašo duomenis

Alaninas	3,7	Lizinas	1,3
Argininas	0,04	Metioninas	0,3
Aspartiko rūgštis	1,2	Ornitas	1,8
Glutamiko rūgštis	4,0	Fenilalaninas	1,0
Glicinas	6,1	Prolinas	3,8
Hidroksilizinas	0,1	Serinas	0,01
Hidroksiprolinas	1,6	Treoninas	0,01
Histidinas	0,1	Tirozinas	0,6
Izoleucinas	0,4	Valinas	1,3
Leucinas	1,7	-	-

***Nepageidaujamos priemonės (mg/kg sausosios medžiagos)**

kadmis (Cd)	<1,0	varis (Cu)	<1,0
švinas (Pb)	<1,0	arsenas (As)	<0,2
gyvsidabris (Hg)	<0,5	nikelis (Ni)	<1,0
chromas (Cr)	<1,0	<i>Salmonella spp.</i>	25 g. - nėra
šešiavalentis chromas (Cr VI)	<0,5	<i>Escherichia coli</i>	<10 ksv/g
cinkas (Zn)	7,44 mg/kg	<i>Enterococcaceae</i>	<10 ksv/g

*Tirta akredituotoje ECOCHEM S.P.A laboratorijoje ir neviršija leistinų kiekių. Pateikta pagal A.2.3.1.6 indentifikavimo numerį.

PRIŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ!

Produkto forma: rudos spalvos skystis.

Produkto pH: 7,0-8,0.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudoti įvairiems lauko, šiltnamio augalams, daržovėms, vaismedžiams.

Naudojimo norma: 300-500 ml produkto maišant su 100 ltr. vandens. Didinant vandens kiekį, proporcingai didinama ir produkto norma. Didžiausia rekomenduojama 'AMINO KELP-O' norma 1 hektarui yra 3,0-5,0 ltr. ***Pastaba:** produkto norma 3,0-5,0 l/ha gali būti maišoma ir su mažesniu, standartiškai naudojamu 1 ha apdoroti, vandens kiekiu.

Augalai	Purškimų skaičius	Purškimo laikas
Rapsai	2-3	Preveniškai (nuo šalčio, karščio), stiebo augimo tarpsnyje, žydėjimo pabaigoje.
Cukriniai runkeliai	2-3	Kai lapija uždengia žemę, esant poreikiui naudojama ir vėlesniais augimo tarpsniais.
Dekoratyviniai augalai	2-4	14 d. po persodinimo, kartoti, priklausomai nuo poreikio, kas 2–4 savaites.
Vejos	2-4	Sudygus daugumai sėklų, po to kartoti, priklausomai nuo poreikio, kas 2–4 savaites.
JAVAI		
Kviečiai, miežiai	2-3	Preveniškai (nuo šalčio, karščio, su herbicidais, kt.), krūmijimosi tarpsnio pabaiga, vėliavinio lapo tarpsnyje.
Kukurūzai	2	Augalai 6-8 lapų tarpsnyje ir po 3 savaičių.
DARŽOVĖS		
Kopūstai, brokoliai, špinatai, salotos	Kas 2-3 sav.	10 d. po pasodinimo, kartoti kas 2-3 savaites.
Morkos, svogūnai, česnakai	5-7	10 d. po pasodinimo, kartoti kas 10-15 dienų.
Pupos, žirniai	3-4	5-7 tikrieji lapeliai, prieš žydėjimą, grūdų formavimosi pradžioje.
Agurkai, melionai, moliūgai, arbūzai	Kas 10-15 d.	10 d. po pasodinimo, kartoti kas 10-15 dienų.
Bulvės	3-5	Augalai 10 cm aukščio, žydėjimo pradžia, pilnas žydėjimas, po žydėjimo.
Pomidorai, čili, baklažanai	3-5	5 d. po persodinimo, prieš žydėjimą, vaisiaus formavimosi pradžia, po derliaus nuėmimo.
VAISIAI		
Obuoliai, kriaušės, svarainiai	4-6	Vegetatyvinis atsinaujinimas, žydėjimas, žiedlapių kritimas, vaisių vystymasis, vaisių spalvos keitimasis.
Kaulavaisiai, citrusiniai vaisiai	4-6	Ankstyvas žydėjimas, vaisių formavimosi pradžia, vaisių augimas, kartojama kas 10-15 d.

Braškės	5-6	Nuo ankstyvo dygimo/augimo iki derliaus nuėmimo, kas 2-3 savaites.
Vynuogės	4-5	Vegetatyvinis atsinaujinimas, prieš žydėjimą, uogų/vaisių vystymasis.
Uogos	5-6	Ūglių augimas, prieš žydėjimą, uogų vystymasis, spalvos pasikeitimas.

Amino Kelp-O gali būti naudojamas kartu su augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis arba atstatant abiotinio streso paveiktus augalus. Rekomenduojama naudoti siekiant didesnio, kokybiškesnio derliaus arba vyraujant sausrai, šalčiui, temperatūrų svyravimams, druskingumui, krušai, esant šviesos trūkumui, padidėjusiai ultravioletinei spinduliotei (UV), esant neigiamam ozono poveikiui, taip pat kai augalai pažeisti augalų apsaugos produktų, žaladarių, ligų ar tiesiog sunkiai auga. Gali būti naudojamas kartu su augalų apsaugos produktais, trąšomis ir kt., atsižvelgiant į atskirų produktų etiketės rekomendacijas.

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad purškimo įranga yra gerai išplauta!

Maišymas su kitais produktais

- „AMINO KELP-O“ suderinamas su dauguma trąšų, augalų biostimuliatoriais, chelatais ir augalų apsaugos produktais (*pastaba: naudojant su augalų apsaugos produktais ir ankstyvose veislėse, bet koku atveju patartina prieš naudojimą iš anksto išsibandyti nedidelį kiekį).
- Prieš maišant būtina atsižvelgti ir į kitų produktų rekomendacijas, nurodytas etiketėje.
- Nemaišyti daugiau nei 3 produktus.
- Naudojant produktus su Siera (S) ir Variu (Cu), būtina iš anksto (prieš tai) išsibandykite.
- Nemaišyti bakelyje su aliejais ir nitro dariniais (DNOC, dinokapu ir kt.).
- Klopivaldas sumažina selektyvumą.

LAIKYMAS

Produktą laikykite originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje. Imkitės būtinų priemonių, kad išvengtumėte atsitiktinio produkto išmetimo į kanalizaciją, vandens telkinius, sugedus konteineriams arba perpylimo sistemoms. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite toliau nuo nesuderinamų medžiagų, stiprių oksidatorių.

Laikymo temperatūra: remiantis turimomis žiniomis, produktas yra stabilus jei tinkamai laikomas normaliomis sąlygomis. Venkite šiluminių smūgių, nes gali sukelti kristalizaciją. Todėl produkto nelaikykite >30° temperatūroje ir < 4 °C temperatūroje, nes būtų sudėtingiau jį naudoti dėl padidėjusio klampumo. Laikui bėgant gali susidaryti nedidelės nuosėdos, nepakenkiančios produkto kokybei. Pakuotę ir produkto likučius šalinti pagal galiojančius teisės aktus.

Galiojimo laikas: 3 metai. Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

SAUGUMAS

- Laikykites pagrįstų atsargumo priemonių, vadovaudamiesi asmeninės higienos taisyklėmis ir gera darbo praktika, naudojant tinkamas apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir drabužius.
- Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose.
- Po naudojimo nusiplaukite rankas.
- Prieš įeidami į valgymo vietas, nusivilkite drabužius ir apsaugines priemones.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

- Įkvėpus: išneškite asmenį iš pavojaus zonos į gryną orą ir kreipkitės medicininės pagalbos. Jei nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą.
- Po kontakto su oda: nuplaukite vandeniu.

- Po kontakto su akimis: nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens, gerai atidarydami akių vokus, kad užtikrintumėte tinkamą praskalavimą ir kreipkitės į gydytoją.
- Nurijus: išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Niekada nieko neduokite per burną sąmonės praradusiam asmeniui.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

- Tinkamos gesinimo priemonės: atsižvelkite į šalia esančias medžiagas. Gaisro atveju dėl netoliese esančių medžiagų, vandens, putų, galima naudoti sausus chemikalus arba anglies dioksidą. Įvertinkite suderinamumą su bet kuria kita medžiaga kur yra gaisras.
- Specialūs mišinio keliami pavojai: kilus gaisrui dėl netoliese esančių medžiagų, gaminys gali išskirti toksiškas dujas (sieros dioksidą, azoto oksidus, anglies monoksidas, anglies dioksidas) ir aštirus bei dusinančius dūmus.
- Patarimai ugniagesiams / bendra informacija: talpyklas atvėsinkite vandeniu. Gesinimo priemonės derinti atsižvelgiant į vietos ir aplinkos sąlygas.
- Įranga: dėvėkite įrangą su priešgaisrinėmis apsaugos priemonėmis, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemonės, kurios tiekia orą iš nepriklausomo šaltinio (automatinis respiratorius EN 137), tinkamos apsauginės pirštinės (EN 659), tinkami apsauginiai drabužiai (EN 469) ir ugniagesių batai (HO A29 arba A30).
- Kita informacija: gesinimui naudojamo vandens neplauti paviršiniame vandenyje / kanalizacijoje. Sulaikykite ir surinkite gaisro gesinimui naudojamą vandenį ir gaisro likučius pagal galiojančius teisės aktus.

Kiekis: 1230, 1250 kg.

Kilmės šalis: Italija.

Partijos numeris: žr. ant pakuotės.

Gamintojas: SICIT GROUP S.p.A. Via Arzignano 80 I-36072 Chiampo (VI), Tel.: +39 0444 450946, Faksas: +39 0444 677180, El. paštas: info@sicitgroup.com

Platintojas: MB "Augalita", Ragės g. 36, Vilnius 08400, Tel.: +37061112626, El. paštas: reda.baceniene@augalita.lt