



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-14 „DĖL
FUNGICIDO *SERENADE ASO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2026 m. balandžio 15 d. Nr. A1-212
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsnio 1 ir 5 dalimis bei atsižvelgdama į Rabarbarų ūkio Editos Norkienės 2026 m. kovo 27 d. prašymą:

1. Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A1-14 „Dėl fungicido *Serenade Aso* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 5 kartus.

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Dirvą laistyti iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Pomidorams, paprikoms, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Pomidorams, paprikoms, auginamiems šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 4–8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Baklažanams, auginamiems šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Morkoms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo puvinio.

Dirvą laistyti iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Morkoms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo morkų alternariozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus.

Porams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus.

Agurkams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Moliūgams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Moliūgams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Moliūgams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukinioms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 3,2 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Burokėliams, ridikėliams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo sausligės, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Brokoliams, briuseliniams kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, juodojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus;

arba

Brokoliams, briuseliniams kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo diegavirtės.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Brokoliams, briuseliniams kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo diegavirtės.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams, kininiams kopūstams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, juodojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Salierams, šakninėms petražolėms, pastarnokams, krienams, kalioropėms, batatams (saldžiosioms bulvėms), ropėms, smidrams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Pankoliams, auginamiems šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Salierams, petražolėms, pastarnokams, česnakams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo diegavirtės, puvinių.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Salierams, petražolėms, pastarnokams, česnakams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo diegavirtės, puvinių.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Cikorijoms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Pupelėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Laiškiniams svogūnams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo lapų dėmėtligės, puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Svogūnams, askaloniniams česnakams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo lapų dėmėtligės, puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Sojoms, kmynams, linams, kanapėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms, slyvoms, abrikosams persikams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, moniliozės, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Kriaušėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo bakterinės degligės, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus.

Vynuogėms *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Dekoratyviems augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės, juodojo puvinio, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių ir lapuočių sodmenims, auginamiems medelynuose *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 8,0 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Rabarbarams *Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 5 l/ha.

Saugo nuo sklerotinio puvinio, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo lapų vystymosi iki kol lapkočiai pasiekia jiems būdingą ilgį ir storį BBCH 13-49, ne daugiau kaip 6 kartus.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja

Rasa Rimkutė