

FERROCIOUS

Moliuskocidas

Veiklioji medžiaga: geležies fosfatas 29,7 g/kg (2,97 %)

Produkto forma: jauko granulės (GB)

FERROCIOUS yra moliuskocidas, naudojamas lauke auginamų vaisius, uogas ir riešutus brandinančių augalų, javų, rapsų, saulėgražų, kukurūzų, sojų, sorgų, vynmedžių, šakniavaisių ir gumbavaisių apsaugai nuo šliužų ir sraigčių.

Moliuskocidas FERROCIOUS lauke auginamiems lubinams, vikiams, trūkažolėms, kopūstams, lapiniams burokėliams, špinatams, rūgštyinėms, apyniams bei dekoratyviniams augalams registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

Pakuotės: 0,25 kg, 0,5 kg, 1,75 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg.

Registracijos Nr.: AS2-36M(2026)

Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Sharda Cropchem Espana S.L.,

Edificio Atalayas Business Center,

Carill Condomina nr 3, Planta 12,

30006 Murcia, Ispanija

Tel.: +34868127589

El. paštas: eu.regn@shardaintl.com

Gamintojas:

Sharda Cropchem Limited,

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,

Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija

Atstovai Lietuvoje/Platintojai:

UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6
 LT-57234, Kedainiai,
 Lietuva,
 Tel/fax: (8 347) 41551

UAB „Agrochema“
 Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296
 Jonavos r.
 Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:
 info@agrochema.lt
 www.agrochema.lt

AB „Linus Agro“
 Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys,
 Lietuva
 Tel.: +370 45 507354
 Faks.: +370 45 507351
 www.linusagro.lt

UAB „Agrokoncernas“
 Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno
 rajonas;
 Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244;
 el. paštas: info@agrokoncernas.lt

UAB „Baltic Agro“
 Ukmergės g.322,
 LT-12106 Vilnius
 Tel.: 8 5 2701187
 el. paštas: biuras@balticagro.lt

UAB „Agrodema“
 Žirmūnų g. 139
 LT-09120 Vilnius, Lietuva
 Tel.: +370 52402291
 info@agrodema.lt
 www.agrodema.lt

UAB „Žvalguva“
 Metalistų g. 6, Šiauliai
 LT-78107, Lithuania
 +370 69 803 587
 info@zvalguva.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI
 PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų naudojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

FERROCIOUS yra moliuskocidas. Dirviniai šliužai ir sraigės įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta.

NAUDOJIMAS

FERROCIOUS geriausiai naudoti tuoj pat po sėjos ar sodinimo.

FERROCIOUS galima paskleisti naudojant mineralinių trąšų barstytuvus.

Daržovių, dekoratyvinių augalų plotuose FERROCIOUS paskleisti reikia tarpvagiuose arba tarp eilučių, naudojant tarpueilių tręštuvus.

Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų arba sraigių pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartoti naudojimą, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per vegetacijos sezoną.

Vaisius, uogas ir riešutus brandinantys augalai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki vaisiai ir uogos pasiekia būdingą dydį (iki BBCH 79).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Vynmedžiai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki uogos pradeda nokti (iki BBCH 81).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki pasiekiamas šakniavaisiams būdinga forma ir dydis (iki BBCH 49).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Javai, rapsai, saulėgrąžos, kukurūzai, sojos, sorgai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki sėklos ar grūdai pasiekia visišką brandą (iki BBCH 89).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Lubinai, vikiai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki sėklos pasiekia visišką brandą (iki BBCH 89).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Trūkažolės, kopūstai, lapiniai burokėliai, špinatai, rūgštynės

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki lapai pilnai susiformavę (iki BBCH 49).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Apyniai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki žiedynas pilnai susiformavęs, dalis pumpurų išsiskleidę (iki BBCH 82).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

Dekoratyviniai augalai

Vienkartinio naudojimo norma – 7,0 kg/ha.

Naudojimo laikas: nuo vegetacijos pradžios iki žydėjimo pabaigos (iki BBCH 69).

Didžiausias panaudojimų skaičius – 4.

Intervalas tarp apdorojimų: mažiausiai 14 dienų.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Naudojimas lauke auginamuose lubinuose, vikiuose, trūkažolėse, kopūstuose, lapiniuose burokėliuose, špinatuose, rūgštynėse, apyniuose bei dekoratyviniuose augaluose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu ar liečiant juo užterštus paviršius ir barstant produktą rankomis būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN166).

Barstant produktą mechaniniu barstytuvu būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. **Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti** galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mėvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su

mūilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su mūilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių.

Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, saugioje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtinės dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.