

## Substral Piktžolių naikinimui ULTRA

HERBICIDAS

**Veiklioji medžiaga:** pelargono rūgštis: 565,5 g/l (59,09 %)

**Produkto forma:** koncentruota emulsija (EC)

Kovoja su piktžolėmis.

Poveikis matomas po 2 valandų.

ŠIAME PRODUKTE NĖRA GLIFOSATO

Substral Piktžolių naikinimui ULTRA – kontaktinis herbicidas, skirtas dviskilčių piktžolių ir vienamečių miglių naikinimui, kai jos yra ankstyvame augimo tarpsnyje. Substral Piktžolių naikinimui ULTRA naudojamas ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, namų kiemuose, terasose, prie tvorų, šiltnamių ir vejų pakraščiuose. Gali būti naudojamas išnaikinti piktžoles prieš sodinant daržoves, gėles.

**Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.**



**ATSARGIAI**

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

29 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

Pakuotės: 23 ml, 100 ml, 125 ml, 140 ml, 250 ml, 280 ml, 500 ml, 540 ml, 1000 ml.

Registracijos Nr.: AS2-67H(2025)

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

**Registracijos savininkas:**

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101A,

04-041 Varšuva

Lenkija

Tel. ++48 22 465 61 96

**Importuotojas/platintojas:**

UAB "Baltic Agro"

Ukmergės g.322, Vilnius Lithuania, LT 12126

UAB Agrofirma „Sėklos“

Molėtų g. 13-1, Didžiosios Riešė k., LT-14262 Vilniaus, Lietuva.

Ph:+ 370 5 270 9020

[www.seklos.lt](http://www.seklos.lt)

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

**NAUDOJIMAS**

| <b>Naudojimo sritys</b>  | <b>Piktžolės</b>  | <b>Naudojimo būdas ir naudojamas kiekis</b>   | <b>Naudojimo laikas</b>   |
|--|---|---|---|
| Ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, namų kiemuose, terasose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose. Gali būti naudojamas išnaikinti piktžoles prieš sodinant daržoves, gėles. | Vienametės dviskiltės piktžolės<br>Daugiametės dviskiltės piktžolės | 46 ml produkto skiesti 1 l vandens / purkšti 20 m <sup>2</sup><br><br>Daugiausia leidžiama naudoti 4 kartus, su 7 – 21 dienos intervalais, kai piktžolės pradeda ataugti. | Vegetaciniu laikotarpiu (balandžio – rugsėjo mėn.) sudygius piktžolėms, iki jos yra ne aukštesnės kaip 10 cm aukščio. |
|  | Vienametės miglės   |   |   |
| Ant takelių, įvažiavimo kelių, kietų paviršių, namų kiemuose, terasose, prie tvorų ir vejų pakraščiuose.   | Samanos   |   | Vegetaciniu laikotarpiu (balandžio – rugsėjo mėn.) – atsiradus arba pakartotinai sužaliavus samanoms.                 |

Didžiausias purškimų skaičius per piktžolių augimo sezoną :4

Herbidas Substral Piktžolių naikinimui ULTRA naikina dažniausiai vyraujančias piktžoles, kai jos yra ankstyvame augimo tarpsnyje .

Substral Piktžolių naikinimui ULTRA naikina šias **piktžoles**:

Vaistinė ramunė (*Matricaria chamomilla*), daržinė žliūgė (*Stellaria media*), baltoji balanda (*Chenopodium album*), trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*), paprastoji takažolė (*Polygonum aviculare*), dėmėtoji rūgtis (*Persicaria maculosa*), smulkiažiedė galinsoga (*Galinsoga parviflora*), rapsų pabiros, persinė veronika (*Veronica persica*), bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum inodorum*), vienmetė miglė (*Poa annua*).

Daugiametės dviskiltės piktžolės: paprastoji kiaulpienė (*Taraxacum officinale*), dirvinė pienė (*Sonchus arvensis*), paprastas kietis (*Artemisia vulgaris*).

**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Nenaudoti Substral Piktžolių naikinimui ULTRA atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties (mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių statinių) teritorijose.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo ant šalia esančių augalų.

Purškiamo skysčio nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negali patekti ant žalių netikslinių žemės ūkio augalų ir vaismedžių dalių (pvz., nesumedėjusių augalo dalių ir lapų).

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant** produktą būtina mūvėti apsaugines pirštines (pvz., polivinilchloridines, latekso ar kt.), naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Eiti į apipurkštus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, sausoje, vėsoje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų ir gyvūnų. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.