

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company: Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.plInternet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>**Product: Amino Ultra Cereals**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Mixed micronutrients fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:****Restriction:****Valid until:***EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Javams	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Mišrios mikroelementų trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų Įvestis Sąrašas		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company:** **Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-Iecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.pl

Internet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>

**Product:** **Amino Ultra Oil Crops**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Mixed micronutrients fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:**

**Restriction:**

**Valid until:**

*EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Rapsams	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Mišrios mikroelementų trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company: Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.plInternet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>**Product: Amino Ultra Cu-24**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Copper fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:****Restriction:****Valid until:***EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Cu-24	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Vario trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company: Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.plInternet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>**Product: Amino Ultra Fe-20**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Iron fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:****Restriction:****Valid until:***EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Fe-20	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Geležies trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company: Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.plInternet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>**Product: Amino Ultra Mn-22**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Manganese fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:****Restriction:****Valid until:***EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Mn-22	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Mangano trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company: Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-Iecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.plInternet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>**Product: Amino Ultra Zn-24**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Zinc fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:****Restriction:****Valid until:***EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

'EU organic legislation' refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the 'Basic Admission Criteria'. Restrictions mentioned under 'EU organic legislation' apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Amino Ultra Zn-24	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Cinko trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company:** **Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.pl

Internet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>

**Product:** **Bactim Endofix**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Aids and additives // Micro-organisms

**Standard:**

**Restriction:**

**Valid until:**

*EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

**PATVIRTINIMAS**

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Bactim Endofix	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Pagalbinės medžiagos ir priedai // Mikroorganizmai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų Įvestis Sąrašas		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

---

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company:** **Intermag sp. z o.o.**

Al. 1000-lecia 15G

32-300 OLKUSZ, Poland

E-Mail:  
intermag@intermag.pl

Internet:  
<https://intermag.pl/kontakt/>

**Product:** **Mikrovit Boron**

Fertilizers, composts, soils and technical materials

Boron fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

**Standard:**

**Restriction:**

**Valid until:**

*EU organic legislation*

31/12/2026

*Dutch Input List*

31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

## PATVIRTINIMAS

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Intermag sp. z oo	
	Al. 1000-lecia 15G	32-300 OLKUSZ, Lenkija
	El. paštas: intermag@intermag.pl	Internetas: <a href="https://intermag.pl/kontakt/">https://intermag.pl/kontakt/</a>
Produktas:	Mikrovit Boras	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Boro trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

**CONFIRMATION**

24/03/2026

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the product meets the requirements laid down in the named regulations/standards and may be used as specified by the cited categorie(s).

**Company:** **Agrifirm NWE B.V.**  
Landgoedlaan 20, Postbus 20012 7302 HA Apeldoorn, the Netherlands  
E-Mail: info@agrifirm.com Internet: www.agrifirm.com

**Product:** **Optysil**  
Fertilizers, composts, soils and technical materials Iron fertilizers // Foliar fertilizers and micronutrients

<b>Standard:</b>	<b>Restriction:</b>	<b>Valid until:</b>
<i>EU organic legislation</i>		31/12/2026
<i>Dutch Input List</i>		31/12/2026

‘EU organic legislation’ refers to Reg. (EU) 2018/848 and (EU) 2021/1165. Our implementation policy is described in the ‘Basic Admission Criteria’. Restrictions mentioned under ‘EU organic legislation’ apply for all organic farms.

**This Confirmation is valid until: 31/12/2026**

---

The product referred to above complies with the 'Product evaluation criteria for the Dutch inputs list' and may be used in Dutch organic farming. The product must be applied according to the instructions for use and legal provisions. When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is marketable in the country indicated. The general and technical legal provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL disclaims any liability in connection with the use of the listed inputs.



netherlands.inputs.eu

## PATVIRTINIMAS

2026-03-24

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad produktas atitinka nurodytuose reglamentuose / standartuose nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas kaip nurodyta nurodytoje (-ose) kategorijoje (-ose).

Įmonė:	Agrifirm NWE BV	
	Landgoedlaan 20, Postbus 20012	7302 HA Apeldornas, Nyderlandai
	El. paštas: info@agrifirm.com	Internetas: www.agrifirm.com
Produktas:	Optysil	
	Trąšos, kompostas, dirvožemis ir techninės medžiagos	Geležies trąšos // Lapų trąšos ir mikroelementai

Standartinis:	Apribojimas:	Galioja iki:
ES ekologinės gamybos teisės aktai		2026-12-31
Olandų įvestis <small>Sąrašas</small>		2026-12-31

„ES ekologinės gamybos teisės aktai“ reiškia reglamentus (ES) 2018/848 ir (ES) 2021/1165. Mūsų įgyvendinimo politika aprašyta „Pagrindiniuose priėmimo kriterijuose“. Apribojimai, paminėti „ES ekologinės gamybos teisės aktuose“, taikomi visiems ekologiniams ūkiams.

Šis patvirtinimas galioja iki: 2026-12-31

Aukščiau nurodytas produktas atitinka „Nyderlandų žaliavų sąrašo produktų vertinimo kriterijus“ ir gali būti naudojamas Nyderlandų ekologiniame ūkyje. Produktas turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir teisinės nuostatas. Kai produktas įtraukiamas į nacionalinį sąrašą, FiBL patikrina, ar jis atitinka atitinkamus registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimus nurodytose šalyse. Produktų, kuriems netaikomi teisiniai registracijos ar įtraukimo į sąrašą reikalavimai, platintojas raštu patvirtino FiBL, kad produktas yra tinkamas rinkai nurodytoje šalyje. Bendrosios ir techninės teisinės nuostatos dėl čia išvardytų žaliavų naudojimo lieka galioti. Visa informacija pateikiama be garantijos.

„FiBL“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su išvardytų įvesties duomenų naudojimu.



Nyderlandai.inputs.eu

Olkusz, 02/06/2025

## STATEMENT

We, INTERMAG sp. z o.o. hereby declares that the organic certified products AMINO ULTRA MAIZE, AMINO ULTRA CEREALS and AMINO ULTRA OIL CROPS are identical to the Lithuanian products, which are sold under different names:

- AMINO ULTRA KUKURŪZAMS,
- AMINO ULTRA JAVAMS,
- AMINO ULTRA RAPSAMS.

**INTERMAG sp. z o.o.**  
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G  
POLAND tel/fax: +48 32 64-55-904  
e-mail: [intermag@intermag.eu](mailto:intermag@intermag.eu)  
VAT No. PL 6370112065

*Joanna Kardasz*  
Joanna Kardasz  
Vice-President

*Hubert Kardasz*  
Hubert Kardasz  
President

Olkusz, 02/06/2025

## PAAIŠKINIMAS

Mes, INTERMAG sp. z o.o., deklaruojame, kad organiškai sertifikuoti produktai: AMINO ULTRA MAIZE, AMINO ULTRA CEREALS ir AMINO ULTRA OIL CROPS yra identiški Lietuviškiems produktams, kurie parduodami skirtingais pavadinimais.

- AMINO ULTRA KUKURŪZAMS
- AMINO ULTRA JAVAMS
- AMINO ULTRA RAPSAMS

**INTERMAG sp. z o.o.**  
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15G  
POLAND tel/fax: +48 32 64-55-904  
e-mail: [intermag@intermag.eu](mailto:intermag@intermag.eu)  
VAT No. PL 6370112065

*Joanna Kardasz*  
**Joanna Kardasz**  
Vice-President

*Hubert Kardasz*  
**Hubert Kardasz**  
President

# AMINO ULTRA<sup>®</sup> JAVAMS



Sudėtinės neorganinės  
mikroelementų trąšos.

Maisto medžiagų kiekis:

1,8% Varis (Cu) kaip glicinatas  
7,0% Geležis (Fe) kaip glicinatas  
7,5% Manganas (Mn) kaip glicinatas  
0,07% Molibdens (Mo) kaip natrio druska  
5,5% Cinkas (Zn) kaip glicinatas.

Mikroelementai yra visiškai tirpūs vandenyje.

Produkto sudėtyje yra: 4,4% suminis azotas (N)

Papildoma informacija:

0,18% Boras (B) kaip natrio druska.

**PASKIRTIS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> JAVAMS tai neorganinės trąšos, kuriose yra visos jAVAMS reikalingų mikroelementų rinkinys. Glicinātų formos mikroelementai užtikrina greitą jų pasisavinimą bei transportą augale. Trąšos skirtos augalų mitybai per lapus. Ypač rekomenduojama didelio derlingumo veislėms.

**REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS:** Higroskopinis produktas - laikyti sandarioje, paženklintoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki +30°C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniu. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.

**SUDEDAMOSIOS DALYS:** Geležies glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 20150-34-9), mangano glicinatas<sup>1</sup> (EB: 945-591-4), cinko glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 2374889-90-2), vario glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 32817-15-5) Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> JAVAMS naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

Darbinio skysčio paruošimas: Į baką pilkite ½–½ reikiamo vandens kiekio, įpilkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> JAVAMS kai maišytuvus įjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

**VIENKARTINĖ DOZĖ:** 0,5–0,75 kg/ha.

pH: 3,3±0,5 (1% tirpalas / demineralizuotame vandenyje / 20°C)

Taikomo laikas (♦ optimalus, ♦ papildomas):

I. Kviečiai ir kiti žieminiai javai: ♦ Ruduo: lapų vystymasis (3.–6. lapų fazė), ♦ Pavasaris: prasidėjus vegetacijai, ♦ stiebo augimas.

♦ Vėliavinio lapo fazė / varpos formavimosi pradžia – iki pieno brandos pradžios

II. Kviečiai ir kiti vasariniai javai: ♦ lapų vystymasis – krūmojimas, ♦ stiebo augimas, ♦ Vėliavinio lapo fazė / varpos formavimosi pradžia – iki pieno brandos pradžios.

**OneGran** yra inovatoriška ir patentuota kelių mikroelementų trąšų formulė vienos granulės pavidalu.



Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagaminiimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuotės

Gamintojas: INTERMAG sp. z.o.o., Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIJA  
tel. +48 32 64 55 900, e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.lt



Informacija apie saugą ir aplinką:

Pagal normą EB 1272/2008.

Sudėtyje: vario glicinatas, dinatrio oktaboratas.

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

UFI: MQN0-X02G-T00U-7PP8

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Kluoniškių k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt



## Pavojinga

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Joms prarjus bandomąją medžiagą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plauku): nedelsiant nuvirkinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čirkšle. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ, Turinį/talpyklą šalinti įgaliotam atliekų surinkėjui.

# AMINO ULTRA<sup>®</sup> RAPSAMS



Sudėtinės neorganinės  
mikroelementų trąšos.

Maisto medžiagų kiekiai:

2,1% boras (B) kaip natrio druska  
0,7% varis (Cu) kaip glicinatas  
5,3% geležis (Fe) kaip glicinatas  
8,5% manganas (Mn) kaip glicinatas  
0,07% molibdens (Mo) kaip natrio druska  
5,5% cinkas (Zn) kaip glicinatas

Mikroelementai yra visiškai tirpūs vandenyje.

Produkto sudėtyje yra: 4,7% suminis azotas (N)

**PASKIRTIS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> RAPSAMS yra neorganinės trąšos, kurių sudėtyje yra alejiniams augalams būtinų mikroelementų glicinatu pavidalu, dėl kurių augalai juos labai greitai absorbuoja, perneša ir pasisavina. Trąšos skirtos tręšimui per lapus. Ypač rekomenduojamos derlingoms veislėms.

**REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS:** Higroskopinis produktas – laikyti sandarioje, paženklinatoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki +30°C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniu. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.

**SUDEDAMOSIOS DALYS:** mangano glicinatas<sup>1</sup> (EB: 945-591-4), geležies glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 20150-34-9), cinko glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 2374889-90-2), dinatrio oktoboratas<sup>1</sup> (CAS: 12280-03-4), D-gliucitolis<sup>1</sup> (CAS: 50-70-4), citrinų rūgštis<sup>1</sup> (CAS: 5949-29-1). Cia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> RAPSAMS naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

**Darbinio skysčio paruošimas:** Į baką įpilkite ½–½ reikalingo vandens kiekio, pridėkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> RAPSAMS, kai maišytuvas įjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

**VIENKARTINĖ DOZĖ:** 0,5–0,75 kg/ha.

pH: 3,1±0,5 (1% tirpalas / demineralizuotame vandenyje / 20°C)

Taikymo terminai pasirinktoms rūšims (♦ optimalūs, ⚡neprivalomi):

Žieminiai rapsai: ♦ Ruduo; lapų vystymasis (4–8 lapų fazė), ♦ Pavasaris: atsinaujinus vegetacijai / pagrindinio ūglio augimo pradžia, ♦ Žiedpumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios, ♦ nuo žiedlapių kritimo pradžios – iki ankščių vystymosi pradžios.

Vasariniai rapsai: ♦ lapų vystymasis – iki pagrindinio ūglio augimo pradžios, ♦ žiedpumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios, ♦ nuo žiedlapių kritimo pradžios – iki ankščių vystymosi pradžios.

Saulėgraža: ♦ 2–4 lapo fazė, ♦ ūglio augimo pradžia.

Garstyčios: ♦ lapų vystymasis – iki pagrindinio ūglio augimo pradžios, ♦ žiedpumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios, ♦ nuo žiedlapių kritimo pradžios – iki ankščių vystymosi pradžios.

Linai: ♦ eglutės fazė, ♦ greito augimo fazė, ⚡žiedpumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios.

Cukriniai runkeliai: ♦ lapų vystymosi pradžia, ♦ atstumų tarp eilių uždengimas, ♦ stiebagumbio augimo pradžia.

**OneGran** yra inovatoriška ir patentuota kelių mikroelementų trąšų formulės vienos granulės pavidalu.



Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagaminimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuotės



Gamintojas: INTERMAG sp. z.o.o., Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIJĄ  
tel. +48 32 64 55 900, e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.lt

Pagal normą EB 1272/2008.

Sudėtyje: dinatrio oktoboratas tetrahidratas.

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

UFI: 2JK0-80TK-500G-Q53N



Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Klioniškių k., LT-53417 Kauno r.,  
Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt

## Pavojinga


Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiui kūdikiui. Prarijus poveikis. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpa pristatyti įgaliotam atliekų gavėjui.

# AMINO ULTRA<sup>®</sup> ULTRA



## Cu-24

 INTERMAG



# AMINO ULTRA<sup>®</sup>

## Cu-24



### Paprastosios neorganinės mikroelementu trąšos. Mikroelementų druskų trąšos.

Maisto medžiagų kiekis: 24,0% Varis (Cu) kaip glicinatas, tirpus vandenyje  
Produkto sudėtyje yra: 5,0% suminis azotas (N)

**PASKIRTIS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> Cu-24 gaminama pagal originalų INTERMAG receptą. Sudėtyje yra vario aminorūgščių komplekso pavidalu, todėl Cu augalai absorbuoja, transportuoja ir pasisavina daug greičiau nei iš kitų trąšų tręšimui per lapus. Trąšos skirtos tręšimui per lapus. Būtina augalams, kuriems keliami dideli Cu reikalavimai. Rekomenduojama ypač nusilpusiems augalams, kuriems reikia regeneracijos. Taip pat naudoti dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis Cu prieinamumą augalams.

**SUDEDAMOSIOS DALYS:** Vario glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 32817-15-5). Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> Cu-24 naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos. Produktas skirtas profesionaliems naudotojams.

**Darbinio skysčio paruošimas:** Į baką pilkite ½–½ reikiamo vandens kiekio, įpilkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> Cu-24 kai maišytuvą išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

**VIENKARTINĖS DOZĖS:** • žemės ūkio pasėliai, sėkliniai ir kaulavaisiai medžiai, riešutai, vaiskrūmiai, vynuogės, braškės: 0,1–0,6 kg/ha; • daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,1–0,3 kg/ha.

Taikymo terminai pasirinktoms rūšims (♦ optimalūs, ♦ neprivalomi):

Kviečiai ir kiti javai: ♦ Ruduo (žieminiai javai): 3.–6. lapo fazė, ♦ Pavasaris (žieminiai javai): prasidėjus vegetacijai; (vasariniai javai): lapų vystymasis – krūmojimas, ♦ stiebo augimas

– iki varpų kūrimo. Kukurūzai: ♦ 7.–8. lapo fazė, ♦ stiebo augimas – iki viršūninės šluotelės vystymosi.

Bulvės: ♦ augalo aukštis apie 10 cm, ♦ augalo aukštis >15 cm.

Sėklavaisiai: ♦ pumpurų sprogoimo fazė, ♦ žalias pumpuras.

Kaulavaisiai medžiai: ♦ žiedpumpurių vystymasis, ♦ po vaisių derliaus nuėmimo.

Vaiskrūmiai: ♦ vegetacijos palaikymas – pumpurų sprogoimas, ♦ lapų ir ūglių vystymasis.

Braškės: ♦ lapų vystymosi pradžia, ♦ žiedynų vystymosi pradžia,

♦ po vaisių derliaus nuėmimo, 1–2 procedūros kas 10–14 dienų.

Bulvinės daržovės: ♦ lapų vystymosi pradžia, ♦ prieš vystantis žiedpumpuriams.

Moliūginės daržovės: ♦ ūglių ir lapų vystymosi pradžia,

♦ prieš vystantis žiedpumpuriams.

Svogūninės daržovės: ♦ lapų augimas, ♦ derliui skirtų dalių kūrimas.

Šakniavaisiai: ♦ lapų vystymosi pradžia, ♦ šakniagumbių vystymosi pradžia, ♦ šaknis pasiekia 40–50 % tipinio dydžio.

#### REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS:


Higroskopinis produktas - laikyti sandarioje, paženklintoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki +30 °C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniu. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.



GAMINTOJAS: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Lenkija  
tel. +48 32 6455900  
e-mail: intermag@intermag.eu  
www.intermag.lt

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Kluoniškių k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt

AMINO ULTRA<sup>®</sup> yra registruotas „INTERMAG“ prekės ženklas.  
Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reqlamenta (ES) 2018/848.



# 8

## UN 3260

Pagal normą EB 1272/2008.  
Sudėtyje: Vario glicinatas (CAS: 32817-15-5)

### Pavojinga

Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Neįkvėpti dulkių/dūmų. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkiti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Turinį/talpyklą šalinti įgalotam atliekų surinkėjui.

Pagaminimo data /  
Tinkamumo naudoti laikotarpis /  
Partijos numeris /  
Grynasis svoris: ant pakuotės


10306A

# AMINO ULTRA<sup>®</sup>

## Fe-20



 INTERMAG



# AMINO ULTRA<sup>®</sup>

## Fe-20



Paprastosios neorganinės  
mikroelementų trąšos.  
Mikroelementų druskų trąšos.

Maisto medžiagų kiekis:  
20,0% Geležis (Fe) glicinato pavidalu,  
tirpus vandenyje  
Produkto sudėtyje yra: 4,4% suminis azotas (N)

### PASKIRTIS:

AMINO ULTRA<sup>®</sup> Fe-20 gaminama pagal originalų „INTERMAG“ receptą. Sudėtyje yra geležies glicinato pavidalu, todėl Fe augalai absorbuoja, transportuoja ir pasisavina daug greičiau nei iš kitų trąšų tręšimui per lapus. Trąšos skirtos tręšimui per lapus ir naudojimui drėkinimo (fertigacijos) metu. Būtina augalams, kuriems keliami dideli Fe reikalavimai. Rekomenduojama ypač nusilpusiems augalams, kuriems reikia regeneracijos. Taip pat naudoti dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis Fe prieinamumą augalams.

REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS: Higroskopinis produktas - laikyti sandarioje, paženklintoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki + 30 °C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniui. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ: Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam etiketę. Naudoti pagal paskirtį. Neįkvėpti dulkių. Naudokite dulkių kaukes, apsauginius akinius, pirštines ir apsauginius drabužius. Laikykitės higienos taisyklių. Įkvėpimus dulkes - nukentėjusį išvesti į gryną orą. Prarijus - skalauti burną ir duoti vandens gerti tik tada, kai sužeistasis yra sąmoningas.

Neskatinkite vėmimo. Patekus į akis ir odą - nuplauti dideliu kiekiu vandens ir išsiplaukinti drabužius prieš pakartotinį naudojimą.

SUDEDAMOSIOS DALYS: Geležies glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 20150-34-9). Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos. Produktas skirtas profesionaliems naudotojams AMINO ULTRA<sup>®</sup> Fe-20 naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus.

Darbinio skysčio paruošimas: Į baką pilkite 1/2–2/3 reikiamo vandens kiekio, įpilkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> Fe-20 kai maišytuvus išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

### VIENKARTINĖS DOZĖS:

- žemės ūkio pasėliai: 0,3–0,7 kg/ha;
- sėkliniai ir kaulavaisiai medžiai, riešutai, vaiskrūmiai, vynuogės, braškės: 0,3–0,7 kg/ha;
- daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,1–0,7 kg/ha.

### FERTIGACIJA:

- naudoti atskirame, specialiai tam skirtame tręšimo cikle (neįmaišant kitų trąšų į maistinių medžiagų tirpalą). Tirpalo koncentracija: 0,01–0,2 % (0,1–2 l trąšų 1000 litrų paruošto naudoti maistinių medžiagų tirpalo).

pH: 3,4 ± 0,5 (1% tirpalas / demineralizuotame vandenyje / 20°C)


GAMINTOJAS: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIJA  
tel. +48 32 64 55 900, www.intermag.eu

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Kluoniškių k., LT-53417 Kauno r.,  
Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt

AMINO ULTRA<sup>®</sup> yra registruotas „INTERMAG“ prekės ženklas.

Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagamavimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuotės




# AMINO ULTRA<sup>®</sup>



## Mn-22

 INTERMAG



# AMINO ULTRA<sup>®</sup>

## Mn-22



Paprastosios neorganinės mikroelementų trąšos.  
Mikroelementų druskų trąšos.

Maisto medžiagų kiekis:  
22,0% Manganas (Mn) glicinato pavidalu, tirpus vandenyje  
Produkto sudėtyje yra:  
5,4% suminis azotas (N)

**PASKIRTIS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> Mn-22 gaminama pagal originalų „INTERMAG“ receptą. Sudėtyje yra mangano glicinato pavidalu, todėl Mn augalai absorbuoja, transportuoja ir pasisavina daug greičiau nei iš kitų trąšų tręšimui per lapus. Trąšos skirtos tręšimui per lapus. Būtina augalams, kuriems keliami dideli Mn reikalavimai. Rekomenduojama ypač nusilpu-siems augalams, kuriems reikia regeneracijos. Taip pat naudoti dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis Mn prieinamumą augalams.

**REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS:** Higroskopinis produktas - laikyti sandarioje, paženklintoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki + 30 °C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniu. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.

**INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:** Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam etiketę. Naudoti pagal paskirtį. Neįkvėpti dulkių. Naudokite dulkių kaukes, apsauginius akinius, pirštines ir apsauginius drabužius. Laikykites higienos taisyklių. Įkvėpimus dulkes - nukentėjusį išvesti į gryną orą. Prarijus - skalauti burną ir duoti vandens gerti tik tada, kai sąmoningas.

Neskatinkite vėmimo. Patekus į akis ir odą - nuplauti dideliu kiekiu vandens ir išsiplaukite drabužius prieš pakartotinį naudojimą.

**SUDEDAMOSIOS DALYS:** Mangano glicinatas<sup>1</sup> (EB: 945-591-4). Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos. Produktas skirtas profesionaliems naudotojams.

AMINO ULTRA<sup>®</sup> Mn-22 naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus.

**Darbinio skysčio paruošimas:** Į baką pilkite 1/2–2/3 reikiamo vandens kiekio, įpilkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> Mn-22 kai maišytuvą išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

### VIENKARTINĖS DOZĖS:

- žemės ūkio pasėliai, sėkliniai ir kaulavaisiai medžiai, riešutai, vaiskrūmiai, vynuogės, braškės: 0,2–0,6 kg/ha;
- daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,1–0,6 kg/ha.

pH: 6,0 ± 0,5 (1% tirpalas / demineralizuotame vandenyje / 20°C)


GAMINTOJAS: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIJA  
tel. +48 32 64 55 900, www.intermag.eu

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Kluoniškių k., LT-53417 Kauno r.,  
Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt

AMINO ULTRA<sup>®</sup> yra registruotas „INTERMAG“ prekės ženklas.

Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagaminimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuotės




# AMINO ULTRA<sup>®</sup>



## Zn-24

 INTERMAG



# AMINO ULTRA<sup>®</sup>

## Zn-24



Paprastosios neorganinės mikroelementų trąšos.  
Mikroelementų druskų trąšos.

Maisto medžiagų kiekis:  
24,0% Cinkas (Zn) glicinato pavidalu,  
tirpus vandenyje  
Produkto sudėtyje yra: 5,2% suminis azotas (N)

**PASKIRTIS:** AMINO ULTRA<sup>®</sup> Zn-24 gaminama pagal originalų „INTERMAG“ receptą. Sudėtyje yra cinko glicinato pavidalu, todėl Zn augalai absorbuoja, transportuoja ir pasisavina daug greičiau nei iš kitų trąšų tręsimui per lapus. Trąšos skirtos tręsimui per lapus. Būtina augalams, kuriems keliami dideli Zn reikalavimai. Rekomenduojama ypač nusilpusiems augalams, kuriems reikia regeneracijos. Taip pat naudoti dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis Zn prieinamumą augalams.

**REKOMENDUOJAMOS LAIKYMO SĄLYGOS:** Higroskopinis produktas - laikyti sandarioje, paženklinotoje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose, nuo -10 iki +30 °C temp. Saugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Išsiliejus, trąšas surinkti ir nuplauti paviršių vandeniu. Surinktą produktą naudokite pagal paskirtį arba perduoti perdirbimui.

**SUDEDAMOSIOS DALYS:** Cinko glicinatas<sup>1</sup> (CAS: 2374889-90-2). Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos. Produktas skirtas profesionaliems naudotojams

AMINO ULTRA<sup>®</sup> Zn-24 naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybę. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškiamo skysčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėtumo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perneša lašus.

**Darbinio skysčio paruošimas:** Į baką pilkite 1/2–2/3 reikiamo vandens kiekio, įpilkite AMINO ULTRA<sup>®</sup> Zn-24 kai maišytuvus išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

#### VIENKARTINĖS DOZĖS:

- žemės ūkio pasėliai: 0,2–0,6 kg/ha;
- sėkliniai ir kaulavaisiai medžiai, riešutai, vaiskrūmiai, vynuogės, braškės: 0,3–0,6 kg/ha;
- daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,1–0,6 kg/ha.

pH: 4,5 ± 0,5 (1% tirpalas / demineralizuotame vandenyje / 20°C)

OneGran yra inovatoriška ir patentuota kelių mikroelementų trąšų formulė vienos granulės pavidalu.



Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagamavimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuotės

Gamintojas: INTERMAG sp. z o.o., Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIIJA  
tel. +48 32 64 55 900, e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.lt

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Kluoniškių k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt



Pagal normą EB 1272/2008.  
Sudėtyje: Cinko glicinatas CAS: 2374889-90-2

## Atsargiai

Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: pasijutęs blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą perduoti įgaliotam atliekų surinkėjui.



# BACTIM<sup>®</sup>

NUTRITION TECHNOLOGY



## ENDO FIX

Pagerintas augalų  
aprūpinimas azotu

Augimo skatinimas  
ir natūralaus augalų  
atsparumo didinimas

Augalininkystės  
procesų  
intensyvinimas



**Mikrobiologinis produktas, kurio sudėtyje yra specializuotų bakterijų, galinčių fiksuoti atmosferos azotą ir gaminti biostimuliuojančias medžiagas tiesiai augale.**

## BIOPREPARATO SUDEDAMOSIOS DALYS:

Sudėtis	Turinis
<i>Paenibacillus polymyxa</i>	mažiausiai 10 <sup>8</sup> ksv/ml
<i>Paenibacillus polymyxa</i> bakterijos yra iš natūralios dirvožemio aplinkos. <b>BACTIM® ENDOFIX</b> sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų mikroorganizmų	

## PASKIRTIS:

**BACTIM® ENDOFIX** skirtas naudoti visų žemės ūkio paskirties augalų pasėliuose.

**Laikymas ir transportavimas:** Laikyti nuo +5°C iki +25°C temperatūroje. Laikykite ir transportuokite pakuotę sandariai uždaryta vertikaloje padėtyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sluoksnių skaičius transportuojant ir sandėliuojant: 4 – 5 L; 3 – 10 L.

**Informacija apie saugą ir aplinką:** Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam etiketę. Naudokite pagal paskirtį. Dėvėkite apsauginius akinius, pirštines ir apsauginius drabužius. Laikykites higienos taisyklių. Prarjus, praskalauti burną ir duoti atsigeriti vandens tik tada, kai žmogus yra sąmoningas. Neskatinkite vėmimo. Patekus į akis ar ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir išskalbkite drabužius.

Mikroorganizmai gali sukelti alergines reakcijas. Produktas skirtas profesionaliems vartotojams. Fizinė forma: Skystis.



Gaminiojas: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G  
32-300 OLKUSZ, LENKĖJA  
tel. +48 32 64 55 904  
www.intermag.eu



Išsamias rekomendacijas (anglų kalba) visoms rūšims galite gauti nuskaityę QR kodą arba [www.intermag.eu](http://www.intermag.eu)

Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848 ir pateikiamas [www.inputs.eu](http://www.inputs.eu).

Pagaminimo data / Galipjimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris : ant pakuotės

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

**BACTIM® ENDOFIX** sudėtyje yra bakterijų sporų, kurios gali nusėsti ant talpos dugno. Sedimentacija yra natūralus procesas ir neturi įtakos funkcinėms ir biologinėms produkto savybėms. Prieš naudojimą produktą reikia gerai išmaišyti, kelis kartus apversti indą ir stipriai suplakti.

**NAUDOJIMAS:** augalų purškimui per lapus.

**VIENKARTINĖ DOZĖ:** 400 ml/ha.

**Naudojimo skaičius:** 1–2 kartus per vegetacijos sezoną.

Geraiusia purkšti ryte, 5–25 °C temperatūroje. Priemonę naudokite augaluose, kurie nėra veikiami stresinių sąlygų (šalčio, sausros, augalų apsaugos produktų padarytos žalos). Maišydami bake su kitomis agrocheminėmis medžiagomis, **BACTIM® ENDOFIX** įpilkite paskutinį. Nenaudoti kartu su vario fungicidais.

**Purškimo skysčio paruošimas:** Supilkite **BACTIM® ENDOFIX** į purškimo baką, užpildytą 1/2–2/3 vandens, ir įjunkite maišytuvą. Pripildykite baką vandens iki norimo tūrio. Tirpalą sunaudoti iš karto po paruošimo.

## NAUDOJIMO TERMINAI:

### Žemės ūkio augalai

- javai: dirvinis – nuo krūmijimosi iki žydėjimo pradžios
- rapsai: lapų vystymasis – iki žydėjimo pradžios
- kukurūzai: 4–8 lapų fazė
- cukriniai runkeliai: 4–8 lapų fazė – iki tarpueilių dengimo pradžios
- bulvės: ūglių ir lapų augimas – iki žydėjimo pradžios
- kita: ankstyvieji vystymosi etapai

### Sodininkystės augalai

- saulėgražų ir agurkinių daržovių: lapų vystymasis – iki žydėjimo pradžios
- svogūnai ir šakninės daržovės: lapų vystymasis – iki derliui skirtų dalių vystymosi pradžios

### Vaisiniai augalai

- vaismedžiai ir vaiskrūmiai, vynuogės: lapų vystymasis – iki žydėjimo pabaigos

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Klioniškių k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p.: [info@agrotikslas.lt](mailto:info@agrotikslas.lt); [www.agrotikslas.lt](http://www.agrotikslas.lt)



**MIKROVIT**

# BORON *PLUS*

Skystos trąšos skirtos tręšimui per lapus  
150 g/l boro (B) ir 5,5 g/l molibdeno (Mo)

Tinkamas žiedų apdulkinimas ir sėklų,  
grūdų ir vaisių vystymasis

Azoto metabolizmo augaluose  
palaikymas

Derliaus didinimas ir gerinimas



# MIKROVIT

## BORON PLUS

Sudėtinės neorganinės mikroelementų trąšos.

### Maisto medžiagų kiekis:

11,0% (150 g/l) boras (B), tirpus vandenyje  
10,1% (137 g/l) boras (B) monoetanolamino ir boro rūgšties reakcijos produktų pavidalu (1:3)

0,9% (13 g/l) boras (B) kaip vandenyje tirpi natrio druska

0,40% (5,5 g) molibdeno (Mo) kaip vandenyje, tirpi amonio druska

### Produkto sudėtyje yra:

4,2% sumnis azotas (N)

### Paskirtis:

MIKROVIT@ BORON PLUS gaminama pagal originalų INTERMAG receptą, tai boro ir molibdeno šaltinis augalams. Trąšos skirtos tręšimui per lapus. Būtina augalams, kuriems keliami dideli boro ir molibdeno reikalavimai. Rekomenduojama ypač dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis B arba Mo priėmumą augalams.

### Rekomenduojamas laikymo sąlygos:

Laikykite nuo -5°C iki +30°C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Pakuotes laikyti ir transportuoti sandariai uždarytas, vertikaliaje padėtyje. Išsiliejus, produktą surinkite ir nuplaukite paviršius vandeniu. Surinkta skystį naudokite pagal paskirtį arba perduokite perdirbimui. Sluoksnių skaičius saugojimo ir transportavimo metu: 5 L – 4, 10 L – 3, 20 L – 2, 1000 L – 1.

### Informacija apie saugą ir aplinką:

Wedemdasios dalys: Monoetanolamino reakcijos su boro rūgštimi produktai' (EB: 701-024-0), dinatrio tetaboratas' (CAS: 12179-04-3). Čia: 'Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

### Naudojimo instrukcijos:

MIKROVIT@ BORON PLUS naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybes. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškimo mašyvo kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėutimo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perraša lašus. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

**Tirpalo paruošimas:** Į baką pilkite ½-½ reikiamo vandens kiekio, įpilkite MIKROVIT@ BORON PLUS kai maišytuvus išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.



Gamintojas: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKUA  
tel. +48 32 64 55 90  
intermag@intermag.eu  
www.intermag.lt

Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagaminimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakutės

### Vienkartinės dozės:

- javai: 0,2–0,5 l/ha;
- kukurūzai, vynuoginiai, vaiskrūmiai, braškės, daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,5–1,5 l/ha;
- kiti žemės ūkio pasėliai, sėklavaisiai ir kaulavaisiai, riešutai: 1–1,5 l/ha;
- dobiuluose auginamuose sėkloms: 1–2 l/ha.

### Taikymo terminai (♦ optimalūs, ◊ neprivalomi):

**Kviečiai ir kiti javai:** ♦ Pavasaris (Zemliniai javai); prasidėjus vegetacijai; (vasariniai javai); lapų vystymasis – krūmijimasis, ◊ stiebo augimas – iki plaukėjimo pradžios.

**Rapsai:** ♦ lapų rozetės vystymasis, ◊ pagrindinio ūglio augimas, ◊ žiedpumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios. Jei pumpuravimo laikotarpiu būtina atlikti papildomas kenkėjų naikinimo procedūras, kiekvienai procedūrai naudokite MIKROVIT@ BORON PLUS po 0,2–0,3 l/ha. ♦ nuo žiedlapio kritimo pradžios – iki ankščių vystymosi pradžios.

**Kukurūzai:** ♦ 2–6. lapo fazė, ♦ 7–8. lapo fazė, ♦ stiebo augimas – iki vamzdelėjimo pradžios.

**Cukrinis runkelis:** ♦ lapų vystymosi pradžia, ♦ atstumų tarp eilių uždengimas, ♦ stiebagumbio augimo pradžia, ◊ 4–21 dieną po stiebagumbio vystymosi pradžios: 1–2 apdorojimai kas 7–10 diena.

**Dobiuluose auginamuose sėkloms:** Naudojimas, prieš žydėjimą/pasirodžius pirmiesiems žiedams.

**Bulvė:** ♦ ūglių ir lapų augimas, ♦ šakniagumbių augimo pradžia, ◊ bulvių augimas: 1–2 apdorojimai kas 14–21 diena.

**Ankštines daržoves:** ♦ pirmų tikrųjų lapų vystymasis, ♦ plaukėjimo pradžia.

**Sėklavaisiai:** ♦ žalias pumpuras, ♦ žydėjimo pradžia, ♦ žydėjimo pabaiga, ◊ vaisių vystymosi pradžia, ♦ nuėmus derlių, ♦ prieš lapams keičiant spalvą.

**Kaulavaisiai medžiai:** ♦ žiedpumpurių vystymasis, ♦ žydėjimo pradžia, ♦ žydėjimo pabaiga / lapų vystymosi pradžia, ♦ prieš lapams keičiant spalvą: 1–3 apdorojimai kas 10–14 diena.

**Vynmedis:** ♦ lapų ir naujų ūglių vystymosi pradžia, ♦ žiedynų vystymasis, ♦ žydėjimo pabaiga, ♦ nuėmus derlių.

**Vaiskrūmiai:** ♦ vegetacijos palaikymas, ♦ žiedynų vystymosi pradžia, ♦ žydėjimo pradžia, ♦ vaisių vystymosi pradžia, ♦ tiesiogiai po derliaus nuėmimo: 1–2 apdorojimai kas 10–21 diena, ♦ prieš lapams keičiant spalvą: 1–2 apdorojimai kas 10–14 diena.

**Braškės:** ♦ baltas pumpuras, ♦ žydėjimo pradžia, ♦ pirmųjų vaisių vystymosi pradžia (paskartojančių vaisių veislių atveju: 2–3 apdorojimai kas 14–21 diena), ♦ po derliaus nuėmimo, ♦ prieš lapams keičiant spalvą.

**Bulvinės daržovės:** ♦ intensyvus augalų augimas, ♦ plaukėjimo pradžia, ♦ žydėjimo pradžia, ♦ vaisių vystymosi pradžia: 1–2 apdorojimai kas 7–21 diena, ♦ vaisių nokimas / po kito derliaus nuėmimo.

**Moliūginės daržovės:** ♦ intensyvus augalų augimas: 2 apdorojimai kas 7–14 diena, ♦ vaisių vystymosi pradžia.

**Kopūstinės daržovės:** ♦ lapų vystymasis: 1–2 apdorojimai kas 7–14 diena, ♦ nuo derlių skirti dalų kūrmosi pradžios: 1–2 apdorojimai kas 7–21 diena.

**Šakniavaisiai:** ♦ lapų vystymasis, ♦ stiebagumbio augimo pradžia, ♦ stiebagumbio vystymasis: 1–2 apdorojimai kas 14–21 diena.

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Klūoniškų k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p. info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt





**MIKROVIT**

# BORON *PLUS*

Skystos trąšos skirtos tręšimui per lapus  
150 g/l boro (B) ir 5,5 g/l molibdeno (Mo)

Tinkamas žiedų apdulkinimas ir sėklų,  
grūdų ir vaisių vystymasis

Azoto metabolizmo augaluose  
palaikymas

Derliaus didinimas ir gerinimas



# MIKROVIT

## BORON PLUS

Sudėtinės neorganinės mikroelementų trąšos.

### Maisto medžiagų kiekis:

11,0% (150 g/l) boras (B), tirpus vandenyje

10,1% (137 g/l) boras (B) monoetanolamino ir boro rūgšties reakcijos produktų pavidalu (1:3)

0,9% (13 g/l) boras (B) kaip vandenyje tirpi natrio druska

0,40% (5,5 g) molibdeno (Mo) kaip vandenyje, tirpi amonio druska

### Produkto sudėtyje yra:

4,2% sumnis azotas (N)

### Paskirtis:

MIKROVIT@ BORON PLUS gaminama pagal originalų INTERMAG receptą, tai boro ir molibdeno šaltinis augalams. Trąšos skirtos tręšimui per lapus. Būtina augalams, kuriems keliami dideli boro ir molibdeno reikalavimai. Rekomenduojama ypač dirvožemio sąlygomis, ribojančiomis B arba Mo priėmumą augalams.

### Rekomenduojamas laikymo sąlygos:

Laikykite nuo -5°C iki +30°C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Pakuotes laikyti ir transportuoti sandariai uždarytas, vertikaliaje padėtyje. Išsiliejus, produktą surinkite ir nuplaukite paviršius vandeniu. Surinkta skystį naudokite pagal paskirtį arba perduokite perdirbimui. Sluoksnių skaičius saugojimo ir transportavimo metu: 5 L – 4, 10 L – 3, 20 L – 2, 1000 L – 1.

### Informacija apie saugą ir aplinką:

Wedemdasios dalys: Monoetanolamino reakcijos su boro rūgštimi produktai' (EB: 701-024-0), dinatrio tetaboratas' (CAS: 12179-04-3). Čia: 'Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų.

### Naudojimo instrukcijos:

MIKROVIT@ BORON PLUS naudoti lapijai vandeninio tirpalo pavidalu. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus maišymo galimybes. Naudojimo sąlygos, tirpalo koncentracija ir purškimo mašyčio kiekis turėtų būti suderinti su atskirų augalų rūšių, vystymosi fazės, augalų būklės, auginimo sąlygų ir purškimo technikos reikalavimais. Procedūrų metu venkite didelio saulėutimo, aukštos temperatūros ir vėjo, kuris perraša lašus. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

**Tirpalo paruošimas:** Į baką pilkite 1/2-1/2 reikiamo vandens kiekio, įpilkite MIKROVIT@ BORON PLUS kai maišytuvus išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.



Gamintojas: INTERMAG sp. z o.o.  
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKUAJA  
tel. +48 32 64 55 90  
intermag@intermag.eu  
www.intermag.lt

Produktas leidžiamas naudoti ekologinėje gamyboje pagal Reglamentą (ES) 2018/848.

Pagaminimo data / Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuočės

### Vienkartinės dozės:

- javai: 0,2–0,5 l/ha;
- kukurūzai, vynuoginiai, vaiskrūmiai, braškės, daržovės, dekoratyviniai augalai: 0,5–1,5 l/ha;
- kiti žemės ūkio pasėliai, sėklavaisiai ir kaulavaisiai, riešutai: 1–1,5 l/ha;
- dobiuluose auginamuose sėkloms: 1–2 l/ha.

**Taikymo terminai** (♦ optimalūs, ◊ neprivalomi):

**Kviečiai ir kiti javai** ◊ Pavasaris (Zemliniai javai); prasidėjus vegetacijai; (vasariniai javai); lapų vystymasis – krūmijimasis, ◊ stiebo augimas – iki plaukėjimo pradžios.

**Rapsai:** ◊ lapų rozetės vystymasis, ◊ pagrindinio ūglio augimas, ◊ žiedumpurių formavimasis – iki žydėjimo pradžios. Jei pumpuravimo laikotarpiu būtina atlikti papildomas kenkėjų naikinimo procedūras, kiekvienai procedūrai naudokite MIKROVIT@ BORON PLUS po 0,2–0,3 l/ha. ◊ nuo žiedlapių kritimo pradžios – iki ankščių vystymosi pradžios.

**Kukurūzai:** ◊ 2–6. lapo fazė, ◊ 7–8. lapo fazė, ◊ stiebo augimas – iki vamzdelėjimo pradžios.

**Cukrinis runkelis:** lapų vystymosi pradžia, ◊ atstumų tarp eilių uždengimas, ◊ stiebagumbio augimo pradžia, ◊ 4–21 dieną po stiebagumbio vystymosi pradžios: 1–2 apdorojimai kas 7–10 diena.

**Dobiuluose auginamuose sėkloms:** Naudojimas, prieš žydėjimą/pasirodžius pirmiesiems žiedams.

**Bulvė:** ◊ ūglių ir lapų augimas, ◊ šakniagumbių augimo pradžia, ◊ bulvių augimas: 1–2 apdorojimai kas 14–21 diena.

**Ankštines daržoves:** ◊ pirmų tikrųjų lapų vystymasis, ◊ plaukėjimo pradžia.

**Sėklavaisiai:** ◊ žalias pumpuras, ◊ žydėjimo pradžia, ◊ žydėjimo pabaiga, ◊ vaisių vystymosi pradžia, ◊ nuėmus derlių, ◊ prieš lapams keičiant spalvą.

**Kaulavaisiai medžiai:** ◊ žiedumpurių vystymasis, ◊ žydėjimo pradžia, ◊ žydėjimo pabaiga / lapų vystymosi pradžia, ◊ prieš lapams keičiant spalvą: 1–3 apdorojimai kas 10–14 diena.

**Vynmedis** ◊ lapų ir naujų ūglių vystymosi pradžia, ◊ žiedynų vystymasis, ◊ žydėjimo pabaiga, ◊ nuėmus derlių.

**Vaiskrūmiai** ◊ vegetacijos palaikymas, ◊ žiedynų vystymosi pradžia, ◊ žydėjimo pradžia, ◊ vaisių vystymosi pradžia, ◊ tiesiogiai po derliaus nuėmimo: 1–2 apdorojimai kas 10–21 diena, ◊ prieš lapams keičiant spalvą: 1–2 apdorojimai kas 10–14 diena.

**Braškės:** ◊ baltas pumpuras, ◊ žydėjimo pradžia, ◊ pirmųjų vaisių vystymosi pradžia (paskarįjančių vaisių veislių atveju: 2–3 apdorojimai kas 14–21 diena), ◊ po derliaus nuėmimo, ◊ prieš lapams keičiant spalvą.

**Bulvinės daržovės** ◊ intensyvus augalų augimas, ◊ plaukėjimo pradžia, ◊ žydėjimo pradžia, ◊ vaisių vystymosi pradžia: 1–2 apdorojimai kas 7–21 diena, ◊ vaisių nokimas / po kito derliaus nuėmimo.

**Moliūginės daržovės:** ◊ intensyvus augalų augimas: 2 apdorojimai kas 7–14 diena, ◊ vaisių vystymosi pradžia.

**Kopūstinės daržovės:** ◊ lapų vystymasis: 1–2 apdorojimai kas 7–14 diena, ◊ nuo derlių skirto dalį kūrmosi pradžios: 1–2 apdorojimai kas 7–21 diena.

**Šakniavaisiai:** lapų vystymasis, ◊ stiebagumbio augimo pradžia, ◊ stiebagumbio vystymasis: 1–2 apdorojimai kas 14–21 diena.

Atstovas Lietuvoje: UAB, AGROTIKSLAS  
Adresas: Liepų g. 16, Klaušikių k., LT-53417 Kauno r., Lietuva  
tel. +370 657 78780  
El. p. info@agrotikslas.lt; www.agrotikslas.lt



# OPTYSIL<sup>®</sup>

AUGALŲ BIOSTIMULIATORIUS

Unikali  
stabili  
formulė



• Didžiausias biologinis **silicio prieinamumas (Si)**

• Labai gerai **maišosi\* pH ≈7**

- ☐ Padidina atsparumą temperatūros stresui ir sausrai
- ☐ Stiprina augalų imuninę sistemą
- ☐ Pagerina augalų būklę



# OPTYSIL®

NEMIKROBINIS AUGALŲ BIOSTIMULIATORIUS

**PASKIRTIS:** OPTYSIL® biostimuliatorius gaminamas pagal unikalią INTERMAG formulę. Sudėtyje yra aktyvios formos silicio – duoSIL®, dėl kurio augalai jį greitai ir visiškai absorbuoja. Naudojamas OPTYSIL® išsiskiria neutraliu pH, stabilumu tirpaluose ir galimybe naudoti kartu su dauguma agrocheminių medžiagų. Gali būti naudojamas augalų mitybai per lapus arba augalų drėkinimo (tręšimo, laistymo) metu.

**Rekomenduojamos laikymo sąlygos:** Laikykite nuo 0 °C iki +30 °C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. Pakuotes laikyti ir transportuoti sandariai uždarytas, vertikaliaje padėtyje. Išsiliejus, produktą surinkite ir nuplaukite paviršius vandeniu. Surinktą skystį naudokite pagal paskirtį arba perduokite perdirbimui. Sluoksnių skaičius saugojimo ir transportavimo metu: 5 L – 4, 10 L – 3, 20 L – 2.

**Informacija apie saugą ir aplinką:** Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam etiketę. Naudoti pagal paskirtį. Naudokite apsauginius akinius, pirštines ir apsauginius drabužius. Laikykites higienos taisyklių. Prarijus – išskalaukite burną ir duokite vandens gerti tik tada, kai sužeistasis yra sąmoningas. Neskatinkite vėmimo. Patekus į akis ir odą – nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir išsiplaukite drabužius prieš kartotinį naudojimą.

**EUH 210 – Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.**

Sudedamosios dalys: silicio dioksidas<sup>1</sup> (CAS: 7631-86-9), etilenotriaminopentaacto rūgšties dinatrio geležies (III) druska<sup>1</sup> (CAS: 19529-38-5), etilendiaminetetraacto rūgšties natrio geležies (III) druska<sup>1</sup> (CAS: 15708-41-5), 2-hidroksietilendiaminetetraacto rūgšties geležies natrio (III) druska<sup>1</sup> (CAS: 51181-50-1), D-mannitolis<sup>1</sup> (CAS: 69-65-8), geležies sulfatas<sup>2</sup> (CAS: 7782-63-0). Čia: <sup>1</sup>Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų, <sup>2</sup>Salutiniai produktai Direktivos 2008/98/EB prasme.

**Papildoma informacija:** Produktė yra silicio (Si): 16,5 % (200 g/l), išreikšto SiO<sub>2</sub>.

**Produkto savybės:** Padidina atsparumą abiotiniam stresui ir pagerina produkcijos kokybę. Fizinė forma: Skystis

Seleno (Se) produkte gali būti 10–60 mg/kg sausoje medžiagoje.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

**1. TRĘŠIMO PER LAPUS TECHNOLOGIJA:** Purškimui naudojamas OPTYSIL® vandens tirpalas. Galima naudoti kartu su kitais preparatais, patikrinus suderinamumą. Purškimo metu laikykites standartinų rekomendacijų. Produktas skirtas profesionaliems naudotojams.

**Tirpalo paruošimas:** Į baką pilkite ¼–½ reikiamo vandens kiekio, įpilkite OPTYSIL® kai maišytuvus išjungtas. Panašiai supilkite kitas tirpalo sudedamąsias dalis, pagal jų naudojimo instrukcijas. Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po paruošimo.

### Naudojimo dozės ir laikas:

**Vienkartinė dozė:** 0,5 L/ha.

**Naudojimo laikas:** 1. lapų vystymosi pradžia, 2. augalo augimas / prieš žydėjimo pradžia, 3. derliaus nuėmimo dalių vystymasis: 1–2 apdorojimai kas 14–21 dieną arba numatomo streso atvejais.

Dėl tikslaus produkto panaudojimo pasitarkite su produkto platintojais.

**2. FERTIGACIJA:** 1–2 L/ha. Naudoti mitybiniam tirpale kartu su trašomis patikrinus susimaišymo galimybe arba atskirame fertigacijos cikle.

**Lauko paseliai:** naudoti kas 2–4 savaites.

**Auginimas ne dirvožemyje:** naudoti kelis kartus augalu vegetacijos laikotarpiu.

**3. SODINUKU LAISTYMAS:** 0,1 % tirpalas (100 ml OPTYSIL® su 100 L vandens). Taikyti 2–4 kartus gamybos laikotarpyje.

\*Produktas registruotas naudoti ekologineje žemdirbysteje pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/848.

Galiojimo data: 3 metai nuo pagaminimo datos.  
Pagaminimo data ir galiojimo laikas / partijos numeris / grynasis svoris: ant pakuočių