

## COMPATIBILITY CONFIRMATION Inputs for Organic Agriculture

### Company

Biotechorganic SRL

### Address

Congaz, St Sadovaia 36,  
Republic of Moldova.

### Input

**BlackLife.de**

### Class

Crop fertilizer

### Use restrictions

The final product is compatible with organic production according to the regulations of:

- ✓ (EU) 2021/1165 Annex II (European Union)
- ✓ JAS Japanese Agricultural Standard for Organic Agricultural Products (Japan) Notification No.1605, Table A.1

### Issued date

2026-01-30

### Issued by

kiwa

### Expiration date

2027-01-31

Humberto González  
Inputs Program Responsible

### Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

Mariatorgraben 3-5  
90402 Nürnberg  
Germany

T +49 (0) 911 42439 - 0  
E de.info.bcs@kiwa.com

Document No.:

**A-2021-37150/2026-A0306584/0068**

Terms and conditions en: <https://www.kiwa.com/cr/es-cr/tipo-de-servicio/certificacion/evaluacion-insumos/>

### Kiwa BCS Costa Rica Limitada

Calle 14, entre Avenidas 63 y 65  
San Juan de Tibás, San José  
Costa Rica  
+506 2241 2794  
costarica@kiwa.com

[www.kiwa.lat](http://www.kiwa.lat)



Authenticity Verifier

## SUDERINAMUMO PATVIRTINIMAS Organinio ūkininkavimo ištekliai

### Įmonė

Biotechorganic SRL

### Adresas

Congaz, St Sadovaia 36,  
Moldovos Respublika.

### Įvestis

BlackLife.de

### Klasifikacija

Augalų trąšos

### Naudojimo apribojimai

Galutinis produktas atitinka organinės gamybos reikalavimus pagal šiuos reglamentus:

(ES) 2021/1165 II priedas (Europos Sąjunga)  
JAS Japonijos organinių žemės ūkio produktų žemės ūkio standartas  
(Japonija) Pranešimas Nr. 1605, A.1 lentelė

### Išdavimo data

2026-01-30

### Išduodanti įmonė

kiwa

### Galiojimo data

2027-01-31

Humberto González  
Už programą atsakingas asmuo

### Kiwa BCS Ūko-Garantie GmbH

Marienortgraben 3-5  
90402 Nürnberg  
Germany

T +49 (0) 911 42439 - 0  
E de.info.bcs@kiwa.com

Dokumento Nr.:

A-2021-37150/2026-A0306584/0068

Sąlygos ir nuostatos: <https://www.kiwa.com/cr/es-cr/tipo-de-servicio/certificacion/evaluacion-insumos/>

Kiwa BCS Costa Rica Limited  
14 gatvė, tarp Avenidas 63 ir 65  
San Juan de Tibás, San José  
Kosta Rika +506 2241 2794  
costarica@kiwa.com

[www.kiwa.lat](http://www.kiwa.lat)



Autentiškumo nuoroda

UNIVERSALUS ORGANINIS KONCENTRATAS  
DIRVOŽEMIO ATKŪRIMO IR AUGALŲ BIOSTIMULIACIJOS KOMPLEKSAS

  
**BlackLife.de**

Biologinės SULTYS



Atitikties sertifikatas (CC) išduotas KIWA BCS pagal Europos Sąjungos reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priedą bei Japonijos žemės ūkio standartą (JAS), patvirtinant produkto tinkamumą naudojimui ekologinėje žemdirbystėje



Mineralinių trąšų kiekio mažinimas



Apsauga nuo nepalankių klimato sąlygų: sausros, šalnų ir užmirkimo



Didina atsparumą abiotiniam stresui



Atkuria dirvožemio kokybę ir apsaugo nuo erozijos



Didina produktyvumą ir dirvožemio derlingumą



Biologiškai suderinama su kitomis trąšomis ar augalų apsaugos priemonėmis

# UNIVERSALIOS ORGANINĖS TRĄŠOS IŠ SLIEKŲ HUMUSO



**BlackLife.de**



mineralinių trąšų  
vartojimo mažinimas



apsauga nuo nepalankių  
klimatinių sąlygų



didina atsparumą  
abiotiniam stresui



gerina maistinių medžiagų  
įsisavinimą



užteršto dirvovežio atkūrimas,  
derlingumo gerinimas



biologiškas suderinamumas su  
kitomis trąšomis



Atitikties sertifikatas (CC), išduotas KIWA BCS pagal Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2021/1165 II priedą ir Japonijos žemės ūkio standartą (JAS), patvirtinantis, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti organinėje žemdirbystėje.



**BlackLife.de**

PAŽANGI ALTERNATYVA MINERALINĖMS TRĄŠOMS

Biologinės


**SULTYS**

## SUDĖTIS



Mikroorganizmai,  
kolonijos,  
grybų sporos  
(*Trichoderma*, mikorizė)

20 mlrd./ml



Humino, fulvio ir amino  
rūgštys

8%



Kalis ( $K_2O$ )

9,85%

Bendras azotas (N)

9,3%

Fosforas ( $P_2O_5$ )

18,32%

**C**  
4,1  
%

**Ca**  
2  
g/l

**Mg**  
1  
g/l

**Fe**  
25  
mg/l

**S**  
1,5  
g/l

**Cu**  
2,4  
mg/l

**Zn**  
4,32  
mg/l

**Mn**  
3,8  
mg/l

**Co**  
1,3  
n.g/l

**Mo**  
0,6  
mg/l

**B**  
3,79  
mg/l



<sup>(1)</sup> Koncentratas skiedžiamas su vandeniu nuo 1-8%, atitinkamai laistant arba purškiant. Per sezoną naudoti nuo 3-5 kartų. Esant nepalankioms klimato sąlygoms (šalnos, sausra, perteklinė drėgmė) naudoti didesnę dozę streso sumažinimui. Rekomenduojama prieš sėją/sodinimą naudoti sėklų, gumbų, šaknų apvėlimui, 10% tirpale pamirkant 6-12 val. Biologiškai suderinama su mineralinėmis trąšomis bei augalų apsaugos priemonėmis.

Atitiktis sertifikatas (CC), išduotas KIWA BCS pagal Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2021/1165 II priedą ir Japonijos žemės ūkio standartą (JAS), patvirtinantis, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti ekologinėje žemdirbystėje.

