



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2025 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKIMO NR. A1-284 „DĖL
FUNGICIDO *KLAPTON 33 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2026 m. birželio 4 d. Nr. A1-343
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2025 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. A1-284 „Dėl fungicido *Klaption 33 WG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *KLAPTON 33 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 34 straipsniu, atsižvelgdamas į Innvigo Sp. z o.o. 2025 m. kovo 3 d. prašymą ir fungicido *Klaption 33 WG* 2025 m. gegužės 9 d. tapatumo vertinimo išvadas, taip pat įgyvendindamas 2024 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2024/2564, kuriuo dėl tam tikrų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, bei atsižvelgdamas į Innvigo Sp. z o.o. 2026 m. gegužės 11 d. prašymą ir *Klaption 33 WG* klasifikavimo ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Klaption 33 WG*, Innvigo Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2026 m. rugsėjo 15 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: boskalidas 267 g/kg + piraklostrobinas 67 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje disperguojančios granulės.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklintas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojoingumo frazės:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias frazės:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zonas iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių: 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus bei 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius.

1.4. Pakuotės: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 20 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,75 – 1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, iš dalies nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Salotoms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Žirniams ir pupoms (grūdams).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pupų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 21 diena.

Braškėms.

Norma: 1,8 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, šviesmargės, miltligės, braškių juodosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,2 kg/ha.

Saugo nuo bulvių alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vyšnioms, slyvoms.

Norma: 0,75 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, moniliozės, vaisių rudojo puvinio, vyšnių kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems, raudoniesiems, baltiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 59 – 75) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems, raudoniesiems, baltiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Avietėms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo žievėplaišos, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Pušų sodmenims medelynuose.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pušų spygliakričio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Žiediniams ir briuseliniais kopūstams, brokoliams (*Klaption 33 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Šakniniams salierams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams (*Klaption 33 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75 – 1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, dalinai nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Pomidorams, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose (*Klaption 33 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0 – 1,5 kg/ha (0,1 – 0,15 proc. koncentracija).

Saugo nuo kekerinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 1 dienai.

Špinatams, auginamiems sėklai (*Klaption 33 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodulių, juodligės, alternariozės, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Direktorius

Simonas Pusvaškis