

COMPLIANCE STATEMENT

N° 215032/25/030920251411

This compliance statement is issued to the operator below audited by ECOCERT S.A.S:

ALTINCO SL

Pol. Industrial Camí D'Arbeca s/n, 25230, MOLLERUSSA - Spain

ECOCERT S.A.S confirms that the following products are Suitable for use in Organic Farming according to specific conditions specified in the program :

EU - Inputs Attestation

Regulations (EU) n°2018/848 and n°2021/1165



For the following products categories:

BASIC SUBSTANCE

FERTILIZER AND AMENDMENT

GROWTH STIMULATOR AND BIOSTIMULANTS

PLANT PROTECTION PRODUCTS


Compliance statement issued on 3 September 2025

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138



This Compliance Statement is valid until 31 March 2027

ALTINCO SL

EU - INPUTS ATTESTATION

Products covered:

PRODUCTS

BASIC SUBSTANCE

> FORTIG

> KYTOS

FERTILIZER AND AMENDMENT

> ALGIFORTE

> AQUEO

> ARGONAUT

> BORO ET/15

> CEPHYRO

> COPFORT

> DREKKAR

> DUSTER

> FORSETI

> GAREX B

> INFINITE

> KALIMAK

> MIMOX Zn

> SNEKKE

GROWTH STIMULATOR AND BIOSTIMULANTS

> ALMAR

> LEVIATAN

PLANT PROTECTION PRODUCTS

> BINAL

> GRINWARD

> KYTOS ENZYME

> TRIADA

Compliance statement issued on 3 September 2025

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138

**This Compliance Statement is valid
until 31 March 2027**

The products mentioned in the present attestation are NOT CERTIFIED FOR ORGANIC AGRICULTURE, but they are attested as SUITABLE FOR ORGANIC FARMING according to the program mentioned above.

Only the electronic version available at the following link www.inputs.bio is valid.

Šis atitikties patvirtinimas išduodamas toliau nurodytam subjektui, kurį tikrino „ECOCERT S.A.S“:

„ALTINCO SL“

Pol. Industrial Camí D'Arbeca s/n, 25230, MOLLERUSSA - Ispanija

ECOCERT S.A.S. patvirtina, kad šie produktai yra tinkami naudoti ekologiniame ūkyje pagal konkrečias programoje nurodytas sąlygas:

ES – įvedamųjų medžiagų patvirtinimas

Reglamentai (ES) Nr. 2018/848 ir Nr. 2021/1165



Šioms produktų kategorijoms:

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS

TRAŠOS IR DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONĖS

AUGIMO SKATINTOJAI IR BIOSTIMULIATORIAI

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

Atitikties patvirtinimas išduotas 2025 m. rugsėjo 3 d.

„ECOCERT S.A.S“

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Kapitalas: 300 000 eurų - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138

[parašas]

Šis atitikties patvirtinimas galioja iki 2027 m. kovo 31 d.

„ALTINCO SL“

ES – ĮVEDAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PATVIRTINIMAS

Taikoma produktams:

PRODUKTAI

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS

> FORTIG

> KYTOS

TRAŠOS IR DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONĖS

> ALGIFORTE

> AQUEO

> ARGONAUT

> BORO ET/15

> CEPHYRO

> COPFORT

> DREKKAR

> DUSTER

> FORSETI

> GAREX B

> INFINITE

> KALIMAK

> MIMOX Zn

> SNEKKE

AUGIMO SKATINTOJAI IR BIOSTIMULIATORIAI

> ALMAR

> LEVIATAN

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

> BINAL

> GRINWARD

> KYTOS ENZYME

> TRIADA

Atitikties patvirtinimas išduotas 2025 m. rugsėjo 3 d.

„ECOCERT S.A.S“

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 l'ISLE JOURDAIN

+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.inputs.bio

Kapitalas: 300 000 eurų - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 138


**Šis atitikties patvirtinimas galioja
iki 2027 m. kovo 31 d.**

Šiame patvirtinime nurodyti produktai NĖRA SERTIFIKUOTI EKOLOGINEI ŽEMĖS ŪKIO GAMYBAI, tačiau yra patvirtinti kaip TINKAMI EKOLOGINEI GAMYBAI pagal pirmiau minėtą programą.

Galioja tik elektroninė versija, kurią galima rasti svetainėje: www.inputs.bio.

Aš, vertėjas Oleg Nikitin tvirtinu, kad šis vertimas yra tikslus ir teisingas.

Su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už sąmoningai melagingą vertimą, esu susipažinęs.




2026-04-02

UAB „Domus Lingua“

Užupio g. 7,


Vilnius LT-01200,

Lietuva



Dokumente susiūta ir antspauduota:

6 lap
Vertėjas Oleg Nikitin



Lapai turi būti purškiami naudojant tinkamai sukalibruotus purkštuvus. Reikia naudoti pakankamą purškiamo mišinio kiekį, atsižvelgiant į apdorojamų augalų dydį ir tankį, kad būtų galima gerai padengti tiek jaunus, tiek senus lapus neruotinant purškiamam tirpalui ar nesikaupiant jam ant lapų pakraščius, vaisių ar kitų augalų audinių. Geras padengimas padės užtikrinti didžiausią šio produkto efektyvumą ir optimalų naudojimą. Būtina užtikrinti, kad viršutinė ir apatinė lapo pusės gerai pasidengtų, ir užkirsti kelią nulašėjimui, kad būtų sumažinta nepageidaujama žala jauniems audiniams.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikyti sandariai uždarytą vėsiroje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C. Žiūrėti informaciją, pateiktą saugos duomenų lape (MSDL).

PAPILDOMA INFORMACIJA

SKIRTA PROFESIONALAMS.

Pateiktos rekomendacijos ir informacija paimta iš išsamių bei griežtų tyrimų ir bandymų. Tačiau keli mūsų nekontroliuojami veiksniai (mišinių paruošimas, laikymo būdas, klimatologija ir kt.) gali turėti įtakos šio produkto naudojimui. Įmonė prisiima atsakomybę tik už sudėtį, receptūrą ir kiekį. Naudojotas atsakingas už padarytą žalą (veiksmingumo trūkumas, bendras toksiškumas, liėkanos ir kt.) dėl visiško arba dalinio etiketėje pateiktų instrukcijų nepaisymo. Nuosėdų atsiradimas neturi poveikio produkto veiksmingumui.

SAUGOS IR APLINKOS INFORMACIJA

ATSARGIAI

Kenksminga prarijus. Labai toksiška vandens organizmams. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotnai. Saugoti nuo vaikų. Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negeriti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. PATEKUS ANT ODOŠ: plauti dideliu kiekiu vandens. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Išpilti (išmesti) turinį / talpyklą laikintis reglamentų dėl pavojingų atliekų arba pakuotės ir pakuotės atliekų. Medžiagos, kurios prisideda prie klasifikacijos: vario di-D-gliukonatas. Siekiant išvengti žmoniems ir aplinkai grėšiančių pavojų, reikia laikytis rekomenduojamų šio trąšų produkto instrukcijų. Daugiau informacijos ieškoti medžiagos saugos duomenų lape (SDL).



UN 3082
SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS: +370 70662008
UFI: V110-Y0KK-S002-R3R3

Siuntos numeris:

Pakuotė:
Pagaminimo data:
Geriausias iki:
Įpakavimo tvarka:

GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature® Formula



Zero
residues



Double Quality
check

PFK 1(C)(II)(a). PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS.
MIKROELEMENTŲ PAGRINDU PAGAMINTAS TRĄŠŲ TIRPALAS.

SUDĖTIS (W/W)

Vandenyje tirpus varis (Cu)	6%
Vandenyje tirpaus vario (Cu) kompleksas su GA	6%

pH komplekso stabilumas: 3-9

SUDĖTINĖS DALYS

Vario gliukonatas; CAS: 527-09-3 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų).

APRAŠYMAS

Copfort yra aukštos kokybės vario gliukonatas, kuris įsiskverbia į augalų audinius ir aktyvuoja augalo mechanizmus. Dėl savo sudėties **Copfort** garantuoja didelį efektyvumą esant mažai koncentracijai, o tai reiškia, kad augalas negaus per daug medžiagų. Skysta būsena leidžia jam greitai įsiskverbti, todėl lietus jo nenuplauna (sisteminis poveikis). Taip pat jis pasižymi puikiu tirpumu ir galima maišyti su kitais produktais. **Copfort** naudokite siekiant išvengti mikroelemento vario trūkumo, dėl kurio atsiranda: lapų, ūglių, stiebų spalvos pokitimai, deformacijos, baltos ir pilkos apnašos, dėmės, lapų kritimas, džūvimas, nekrozės (audinių ar augalo dalių žūvimas, pajuodavimas) plikaseklių (spygliuočių) spygliakritis, šakelių džūvimas, rudos apnašos, rudavimas ir kt.

NAUDOJIMAS

AUGALAS	DOZĖS VERTĖ (ml/100L – L/ha)	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Vynuogės, citrinmedžiai ir vaismedžiai	200-300 ml/100L	Lapams	Visas ciklas	Kas 10–15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai
Daržovės	200-400 ml/100L	Lapams	Visas ciklas	Kas 7–15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai
Vynuogės, citrinmedžiai ir vaismedžiai	2-3 L/ha	Lapams	Visas ciklas	Kas 10–15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai
Daržovės	2-4 L/ha	Lapams	Visas ciklas	Kas 7–15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai

Naudoti tik tada, kai yra pripažintas poreikis. Neviršyti atitinkamų dozės verčių. NEPUKŠTI KAULAVAIŠIŲ MEDŽIŲ LAPŲ PO ŽYDĖJIMO, KADANGI TAI GALI LEMTI FITOTOKSIŠKUMĄ LAPAMS. ŠIO ATVEJU PURKŠTI TIK ŠAKNIS. KITŲ VARIŲ JAUTRIŲ AUGALŲ ATVEJU (KAI KURIOS VYNUOGIŲ IR DARŽOVIŲ VEISLĖS), TAM TIKROMIS APLINKYBĖMIS IR PRIKLAUSOMAI NUO MOMENTO, REKOMENDUOJAMA NAUDOTI TIK DIRVOŽEMYJE. Abejojant atlikti išankstinį bandymą ant atskirtos augalo dalies.



Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal (ES) reglamentus Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė ECOCERT SAS.



Atitinka „Demeter“ tarptautinį biodinaminį standartą.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:



UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 272627-2. | e-parduotuvė: www.mkds.lt



Lapai turi būti purškiami naudojant tinkamai sukalibruotus purkštuvus. Reikia naudoti pakankamą purškiamo mišinio kiekį, atsižvelgiant į apdorojamų augalų dydį ir tankį, kad būtų galima gerai padengti tiek jaunus, tiek senus lapus nenutekiant purškiamam tirpalui ar nesikaupti jam ant lapų pakraščių, vaisių ar kitų augalų audinių. Geras padengimas padės užtikrinti didžiausią šio produkto efektyvumą ir optimalų naudojimą. Būtina užtikrinti, kad viršutinė ir apatinė lapo pusės gerai pasidengtų, ir būtų užkistas kelias nulašėjimui, kad būtų sumažinta nepageidaujama žala jauniems audiniams.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikyti sandariai uždarytą vėsiroje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti temperatūroje nuo +5 °C iki 35 °C. Žiūrėti informaciją, pateiktą saugos duomenų lape (SDL).

PAPILDOMA INFORMACIJA

SKIRTA PROFESIONALAMS.

Daug mūsų nekontroliuojamų veiksmų (mišinių paruošimas, taikymo būdas, klimatas ir kt.) gali turėti įtakos šio produkto naudojimui. Įmonė prisiima atsakomybę tik už sudėtį, receptūrą ir kiekį. Naudotojas atsakingas už padarytą žalą (veiksmingumo trūkumas, bendras toksiškumas, liekanos ir kt.) dėl visiško arba dalinio etiketėje pateiktų instrukcijų nepaisymo.

SAUGOS IR APLINKOS INFORMACIJA

PAVOJINGA

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jei jų jė yra ir į juos lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Išmesti talpyklas laikantis reglamentų dėl pavojingų atliekų arba pakuotės ir pakuotės atliekų. Medžiagos, kurios prisideda prie klasifikavimo: cinko sulfato monohidratas; mangano (II) sulfato hidratas. Siekiant išvengti žmoniems ir aplinkai grėšiančių pavojų, reikia laikytis rekomenduojamų šio trąšų produkto instrukcijų. Daugiau informacijos ieškoti medžiagos saugos duomenų lape (SDL).



UN 3082
SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS: +370 70662008
UFI: 3T10-H0T5-H00-Q5YP

Siuntos numeris:

Pakuotė:
Pagaminimo data:
Geriausias iki:
Įpakavimo tvarka:

GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature® Formula



Zero
residues



Double Quality
check

UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 2726727. | e-parduotuvė: www.mkds.lt



altinco
MimoxZn

Skirtas nuo cinko ir mangano stokos,
nepalankių aplinkos veiksnių

PFK 1(C)(II)(b). SUDĖTINĖS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS.
MIKROELEMENTŲ TIRPALO TRĄŠOS.

SUDĖTIS (w/w)

Vandenyje tirpus cinkas (Zn)	1,5%
Vandenyje tirpus manganas (Mn)	0,5%

SUDĖTINĖS DALYS

Vanduo; CAS: 7732-18-5 (tirpiklis). Glicerolis; CAS: 56-81-5 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų. Taninai; CAS: 1401-55-4 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų). Cinko sulfatas; CAS: 7446-19-7 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų). Mangano sulfatas; CAS: 7785-87-7 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš gryųjų medžiagų).

APRAŠYMAS

MimoxZn greitai įsisavinamas ir prasiskverbia į augalus (sisteminis poveikis) bei veiksmingai apsaugo nuo Mn ir Zn stokos, todėl sukuriamas natūralus augalų atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams. **MimoxZn** naudokite siekiant išvengti mikroelemento cinko trūkumo, dėl kurio atsiranda: lapų, ūglių, stiebų spalvos pakitimai, deformacijos, baltos ir pilkos apnašos, dėmės, lapų kritimas, džiovimas, nekrozės (audinių ar augalo dalių žuvimas, pajuodavimas) kt.

NAUDOJIMO IR TAIKymo NURODYMAI

AUGALAS	NORMA (ml/100L – L/ha)	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Visi augalai	200–300 ml/100L 2–3 L/ha	Lapams Šaknims	Nuo augalų ciklo pradžios iki pabaigos	Kas 12–15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai

Naudoti tik tada, kai yra pripažintas poreikis. Neviršyti atitinkamų verčių.

NEMAIŠYTI su:

- Stipriomis rūgštimis arba bazėmis.
- Aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis.



Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal (ES) reglamentus Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė ECOCERT SAS.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:



SUDĒTINĒS DALYS

Vanduo CAS: 7732-18-5 (tīrpklis). Nejonines paviršiaus aktyvios medžiagos; CAS: 1401-55-4. (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš grynuju medžiagu). Man-gano sulfatas; CAS: 7785-87-7 (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš gry-nuju medžiagu). Cinko sulfato monohidratis; CAS: 7446-19-7 (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš grynuju medžiagu).

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikykite sandariai uždaryta vesoje, gerai vedinamoje vietoje, atokiau nuo tie-sioginiu saules spinduliu. Laikyti nuo +5 iki +35 °C temperaturoje. Vadovautis saugos duomeniu lape (SDL) pateikta informacija.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

Rekomendacijos ir informacija pateikiamos remiantis išsamiais ir griežtus rei-kalavimus atitinkanciais tyrimais bei bandymais. Produkto naudojimui itakos gali tureti daug nuo musu nepriklausanciu veiksmu (mišiniu paruošimas, naudojimo budas, klimatas ir kt.). Gamintojas atsakingas už sudeti ir turini. Už padaryta žala (neefektyvuma, bendra toksiškuma, medžiagu likucius ir pan.) visiškai ar iš da-lies nesilaikant etiketeje pateiktu nurodymu atsako naudotojas. Nuosėdos neturi itakos produkto veiksmingumui.

SAUGOS IR APLINKOSAUGOS INFORMACIJA

PAVAOJINGA

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Smarkiai paže-ičia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant ši produkta, nevalgyti, negerti ir nerukyti. Muveti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akiu aps-augos priemones/apsaugine avalyne. PATEKUS I AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akiu dirginimas nepraeina: kreiptis i gydymoja. Tu-rini/taipykla šalinti laikantis pavojingu atlieku ar pakuociu tvarkymo reglamentu.



SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS:
+370 70662008
UFI: 7N40-70K8-M00U-JF6T

Siuntos numeris:

Pakuotė:
Pagaminimo data:
Geriausias iki:
Įpakavimo tvarka:

GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature® Formula



Zero
residues



Double Quality
check

UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 2726727. | e-parduotuvė: www.mkds.lt



altinco
Argonaut

PFK 1(C)(II)(b): SUDĒTINĒS NEORGANINĒS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS. MIKROELEMENTŲ TIRPALO TRĄŠOS.

SUDĒTIS (W/W)

Vandenyje tirpus cinks (Zn)	1%
Vandenyje tirpus manganas (Mn)	1%

APRAŠYMAS

Argonaut yra skirtas augalu purškimui per lapus cinko trukumo prevencijai. **Argonaut** sukurtas taip, kad užtikrintu veiksminga cinko isiskverbima ir judru-ma augale bei puiku pasisavinima. **Argonaut** produkta galima maišyti su kitais produktais.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Argonaut purškite anksti ryte arba velyva popiete. Nenaudokite preparato esant aukštai oro temperatūrai ir valandomis, kai saules spinduliai intensyviausi.

AUGALAS	DOZĖS VERTĖ (ml/100L – L/ha)	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Visi augalai	300 - 500 ml/100L	Lapams	Visas ciklas	Kas 7–15 dienu (pagal poreikį)	Mitybai

Ant lapu purškiamo mišinio pH turetu buti rūgštinis (pH 4,5–5,5) produktas bus veiksmingesnis. Nemašyti su stipriomis rūgštimis ar šarmais. Jei per kelias va-landas po nupurškimo ima lyti, purškima reikia kartoti. Nepurškite ant šlapiu ar rasotu lapu. Prieš naudojant suplakti. Naudoti tik esant nustatytam poreikiui. Neviršyti nurodytu doziu.



Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal
(ES) reglamentus Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė
ECOCERT SAS.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:



Purškite tinkamai sukalibruotais purkštuvais. Atsižvelgiant į purškiamo augalo dydį ir tankumą, naudokite pakankama purškiamo tirpalo kiekį, kad būtų gerai padengta tiek jauna, tiek sena lapija, o purškiamas tirpalas nenutekėtų ir nesusirinktų ant lapų pakraščiu, vaisių ar kitų augalo audinių. Tinkamai purškiant, užtikrinamas maksimalus produkto veiksmingumas ir optimalus naudojimas. Įsitikinkite, kad gerai padengta viršutinė ir apatinė lapų pusės – kad nuo lapų nelašėtų tirpalas ir kuo mažiau būtų pažeisti jauni audiniai. Prieš naudojant suplakti.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikykite sandariai uždaryta vesoje, gerai vadinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti nuo +5 iki +35 °C temperatūroje. Vadovautis saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

Rekomendacijos ir informacija pateikiamos remiantis išsamiais ir griežtus reikalavimus atitinkanciais tyrimais bei bandymais. Produkto naudojimui itakos gali turėti daug nuo musų nepriklausanciu veiksmu (mišinių paruošimas, naudojimo budas, klimatas ir kt.). Gamintojas suteikia garantijas dėl sudėties ir turinio. Už padaryta žala (neefektyvuma, bendra toksiškuma, medžiagų likucius ir pan.) visiškai ar iš dalies nesilaikant etiketėje pateiktu nurodymu atsako naudotojas. Nuosėdos neturi itakos produkto veiksmingumui.

SAUGOS IR APLINKOSAUGOS INFORMACIJA

PAVOJINGA.

Kerksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Smarkiai pažeidžia akis. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotina. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerukyti. Muvėti apsaugines pirštines/veido apsaugos priemonės/apsauginius drabužius/kvepavimo takų apsaugos priemonės/apsaugine avalyne. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Turini/talpykla šalinti laikantis pavojingų atliekų ar pakuocių tvarkymo reglamentu.



SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS: +370 70662008
UFI: U740-Q049-300C-7R9G

Siuntos numeris:

Pakuotė:
Pagaminimo data:
Geriausias iki:
Įpakavimo tvarka:



altinco
Kalimak

PFK 1(C)(II)(a). PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS. MIKROELEMENTŲ TRĄŠŲ TIRPALAS
SUDĖTIS (W/W)

Vandenyje tirpus manganas (Mn)	4%
Manganas (Mn) kompleksas su LS	1%

Kompleksu pH stabilumas: 3-9

SUEDAMOSIOS DALYS

Mangano sulfatas; CAS: 7758-87-7 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų).
Lingosulfonatai; CAS: 8061-51-6 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų)

APRAŠYMAS

Kalimak yra skirtas augalų purškimui per lapus – mangano trūkumo prevencijai. **Kalimak** sukurtas taip, kad užtikrintų veiksmingą mangano išsiskverbimą ir judrumą augale.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AUGALAS	DOZĖS VERTĖ (ml/100L – L/ha)	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Visi augalai	400-500 ml/100L (4-5 L/ha)	Lapams	Visas ciklas	Kas 10-15 dienų (pagal poreikį)	Mitybai

Naudoti tik esant nustatytam poreikiui. Neviršyti nurodytu dozių. KILUS ABEJONIŲ ATLIKITE PURŠKIMĄ MAŽAME PLOTE IR (ARBA) KREIPKITES Į SPECIALISTUS.



Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal (ES) reglamentus Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė ECOCERT SAS.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:



GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature® Formula



Zero
residues



Double Quality
check

UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 2726727. | e-pardavėtuovė: www.mkds.lt



SUDĖTINĖS DALYS

Vanduo; CAS: 7732-18-5 (tirpiklis). Zn-heptagliukonatas; CAS: 68475-48-9 (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų). Cinko sulfato monohidratas; CAS: 7446-19-7 (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų). Nejonines aktyviosios paviršiaus medžiagos; CAS: 1401-55-4 (SMK 1. Chemines medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų).

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikyti sandariai uždaryta vesoje ir gerai vadinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti temperatūroje nuo +5 °C iki 35 °C. Žiūrėti informaciją, pateiktą saugos duomenų lape (SDL).

PAPILDOMA INFORMACIJA

SKIRTA PROFESIONALAMS

Pateiktos rekomendacijos ir informacija paimta iš išsamiu bei griežtu tyrimu ir bandymu. Tačiau keli musu nekontroliuojami veiksniai (mišinio paruošimas, taikymo būdas, klimatas ir kt.) gali turėti itakos šio produkto naudojimui. Imone prisiima atsakymę tik už sudetį, recepturą ir kiekį. Naudotojas atsakingas už padarytą žalą (veiksmingumo trukumas, bendras toksiškumas, liekanos ir kt.) dėl visiško arba dalinio etiketėje pateiktu instrukcijų nepaisymo. Nuosėdų atsiradimas neturi poveikio produkto veiksmingumui.

SAUGOS IR APLINKOS INFORMACIJA

ATSARGIAI

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Smarkiai dirgina akis. Saugoti nuo vaiku. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerukyti. Muvėti apsaugines pirštines / degti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepažeina: kreiptis į gydytoją. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMO KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Išmesti talpykla laikantis reglamentu dėl pavojingų atliekų arba pakuotės ir pakuotės atliekų. Medžiagos, kurios prisideda prie klasifikavimo: cinko sulfato monohidratas. Siekiant išvengti žmonių ir aplinkai gresiančių pavojų, reikia laikytis rekomenduojamų šio trąšų produkto instrukcijų. Daugiau informacijos ieškoti medžiagos saugos duomenų lape (SDL).



SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS: +370 70662008
UFI: Y600-W0PM-Q003-4PWF

Siuntos numeris:

Pakuotė:
Pagaminimo data:
Geriausias iki:
Įpakavimo tvarka:



altinco
Drekkar

PFK 1(C)(II)(a). PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS. MIKROELEMENTŲ PAGRINDŲ PAGAMINTAS TRĄŠŲ TIRPALAS.

SUDĖTIS (w/w)

Vandenyje tirpus cinkas (Zn)	2,0%
Chelatinis cinkas (Zn) by HGA	1,0%

APRAŠYMAS

Drekkar galima naudoti visiems kultūriniais augalams. Tai produktas, naudojamas lapams, kad netrukėtų cinko. Rekomenduojama apdoroti augalus tokiu simptomu prevencijai, ir išvengti: lapų itrukimai, skylės, dechromavimas (rudos, geltonos, rausvos ar pilkos dėmės), susukimas, susiraukšlėjimas. **Drekkar** gerai pasisavinamas – labai efektyviai išsiskverbia į augalus ir susitiprina juos nuo nepalankių aplinkos veiksnių. **Drekkar** galima maišyti su kitais produktais.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Drekkar reikia naudoti anksti rytą arba vėlyva popietė. Reikėtų vengti didžiausios saulės spinduliuotės poveikio ir aukštų temperatūrų.

AUGALAS	DOZĖS VERTĖ (ml/100L – L/ha)	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Visi augalai	300-500ml/100L	Lapams	Visas ciklas	Pagal poreikį	Mitybai

Purškiant per lapus produktas veiksmingiausias, kai mišinio pH rūgštinis (4,5–5,5). Bazinis neutralus tirpalas gali paveikti mišinio veiksmingumą. Nemaikykite su stipriomis rūgštimis arba bazėmis. Jei po naudojimo nulijo, apdorokite pakartotinai. Nenaudokite ant šlapių lapų – po lietaus ar rasos.



Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal
(ES) reglamentus Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė
ECOCERT SAS.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:



GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature® Formula



Zero
residues



Double Quality
check

UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 2726727. | e-pardavėtuovė: www.mkds.lt



SUDĖTINĖS DALYS: Vario sulfatas; CAS: 7758-99-8 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų).

Lapai turi būti purškiami naudojant tinkamai sukalibruotus purkštuvus. Reikia naudoti pakankamą purškiamo mišinio kiekį, atsižvelgiant į apdorojamų augalų dydį ir tankį, kad būtų galima gerai padengti tiek jaunus, tiek senus lapus nenuitekančiais purškiamais tirpalais ar nesikaupiant jam ant lapų pakraščiu, vaisių ar kitų augalų audinių. Geras padengimas padės užtikrinti didžiausią šio produkto efektyvumą ir optimalų naudojimą. Būtina užtikrinti, kad viršutinė ir apatinė lapo pusės gerai pasidengtų, ir užkirsti kelią nulašėjimui, kad būtų sumažinta nepageidaujama žala jauniems auginiams.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

Laikyti sandariai uždarytą vėsiroje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti temperatūroje nuo 5 °C iki 35 °C. Žiūrėti informaciją, pateiktą saugos duomenų lape (MSDL).

PAPILDOMA INFORMACIJA

SKIRTA PROFESIONALAMS.

Pateiktos rekomendacijos ir informacija paimta iš išsamių bei griežtų tyrimų ir bandymų. Tačiau keli mūsų nekontroliuojami veiksniai (mišinių paruošimas, taikymo būdas, klimatologija ir kt.) gali turėti įtakos šio produkto naudojimui. Įmonė prisiima atsakomybę tik už sudėtį, receptūrą ir kiekį. Naudotojas atsakingas už padarytą žalą (veiksmingumo trūkumas, bendras toksiškumas, liekanos ir kt.) dėl visiško arba dalinio etiketėje pateiktų instrukcijų nepaisymo. Nuosėdų atsiradimas neturi poveikio produkto veiksmingumui.

SAUGOS IR APLINKOS INFORMACIJA. PAVOJUS. Kenksminga prarijus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Smarkiai pažeidžia akis. Saugoti nuo vaikų. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepaiešina: kreiptis į gydytoją. Išplinti (išmesti) turinį / talpyklą laikantis reglamentų dėl pavojingų atliekų arba pakuotės ir pakuotės atliekų. Medžiagos, kurios prisideda prie klasifikavimo: vario sulfato pentahidratas. Siekiant išvengti žmonių ir aplinkai grėsiančių pavojų, reikia laikytis rekomenduojamų šio trašų produkto instrukcijų. Daugiau informacijos ieškoti medžiagos saugos duomenų lape (MSDL).



UN 3077

SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS: +370 70662008

UFI: S300-E007-D00M-GCAD


Siuntos numeris:

Pakuotė:

Pagaminimo data:

Geriausias iki:

Įpakavimo tvarka:



altinco
Cephyyro



INTERNATIONAL
STANDARD
BioDynamic

Produktas, tinkamas naudoti ekologiniame ūkyje pagal (ES) reglamentus
Nr. 2018/848 ir 2021/1165. Kontrolė ECOCERT SAS.

Atitinka „Demeter“ tarptautinį biodinaminį standartą.

PFK 1(C)(II)(A). PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRAŠOS. MIKROELEMENTŲ PAGRINDŲ PAGAMINTAS TRAŠŲ TIRPALAS.

SUDĖTIS (W/W)

Vandenyje tirpus varis (Cu)

24,5%

APRAŠYMAS: Cephyyro's sudėties pagrindas – didelio tirpumo aktyvus varis, pasižymintis greitu poveikiu augalams, naudojamas profilaktikai ir abiotinių veiksnių kelimam stresui mažinti.

NAUDOJIMO SRITYS IR TAIKYMAS

AUGALAS	DOZĖS VERTĖ	NAUDOJIMO LAIKAS	NAUDOJIMO PASKIRTIS	NAUDOJIMO DAŽNIS	TEIGINYS
Kaulavaisiai	100 g/hl (1 kg/ha max.)	Nuo derliaus nuėmimo iki priešžydėjimo	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
	50 g/hl (0,5 kg/ha max.)	Nuo vaisių užmezgimo iki derliaus nuėmimo			
Vaismedžiai	100 g/hl (1 kg/ha max.)	Nuo derliaus nuėmimo iki priešžydėjimo	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
	50 g/hl (0,5 kg/ha max.)	Nuo vaisių užmezgimo iki derliaus nuėmimo			
Alymedžiai	50 – 100 g/hl (1 kg/ha max.)	Per visą auginimo ciklą	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
Vynuogės	100 g/hl (1 kg/ha max.)	Nuo derliaus nuėmimo iki žydėjimo	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
	50 g/hl (0,5 kg/ha max.)	Auginimo sezonas			
Migdolų ir graikinių riešutų	50 - 100 g/hl (1 kg/ha max.)	Per visą auginimo ciklą	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
Uogos	50 g/hl (0,5 kg/ha max.)	Per visą auginimo ciklą	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
Daržovės	50 g/hl (0,5 kg/ha max.)	Per visą auginimo ciklą	Lapams	Pagal poreikį	Mitybai
Kiviai	50 - 100 g/hl (1 kg/ha max.)	Per visą auginimo ciklą	Foliar	Pagal poreikį	Mitybai

Prieš papildant purškalo tirpalą, Cephyyro rekomenduojama praskiesti. Nemaisykite Cephyyro su mineraliniais aliejaus, siera ar kitais produktais, kurių reakcija yra rūgštinė arba šarminė. Nenaudokite Cephyyro po apdorojimo mineralinių aliejumi ar siera. Nepurškite Cephyyro nei žydėjimo, nei vaisių nokimo metu. Prieš naudojant jautrioms rūšims visame plote, rekomenduojama atlikti bandymą nedidelėje plote. Venkite naudoti Cephyyro insoliacijos piko valandomis. Priemonė turi būti naudojama tik esant akivaizdžiam poreikiui. Neviršykite nustatytų dozių.

Oficialus atstovas Lietuvoje, Latvijoje

MKDS
innovation

GAMINTOJAS: ALTINCO S.L.
Pol. Ind. Pla d'Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca
25230 Mollerussa (Lleida) Ispanija



Altinco Exact
Nature[®] Formula



Zero
residues



Double Quality
check

UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68,
Nemenčinė, Vilniaus raj. LT-15175, Lietuva
Tel.: +370 5 2726727. | e-parduotuvė: www.mkds.lt

