



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2026 m. birželio 11 d. Nr. A1-352
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdama į *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registracijos ataskaitos išvadas:

1. „Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets*, Afepasa Global Sau., profesionaliajam naudojimui iki 2028 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: siera 995 g/kg.

1.2. Fungicido forma: dūmų generatorius.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazę:

Dirgina odą.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Stengtis neįkvėpti dūmų.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.

Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Gera išvėdinti apdorotus plotus / šiltnamius (vėdinti ne mažiau nei valandą). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

1.4. Pakuotė: 1,2 kg (10 tablečių po 115 g).

1.5. Fungicidas naudojamas:

Baklažanams, pomidorams, paprikoms auginamoms šiltnamiuose.

Norma: 64 g/ha (1 sieros garintuvas / 500 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Braškėms, šilauogėms, vynuogėms, gervuogėms, avietėms auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Ankštinėms daržovėms auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Prieskoniniams augalams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1

tabletē vienam sieros garintuvui, ne ilgāku kā 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandā išķir 0,4 g sieros.

Lapinēms daržovēms augināmoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* reģistruotas pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnī.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligēs sukēlējus.

Naudojamas profilaktiskai arba pastebējus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kā 1 tabletē vienam sieros garintuvui, ne ilgāku kā 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandā išķir 0,4 g sieros.

Aromatiniams augalams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* reģistruotas pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnī.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligēs sukēlējus.

Naudojamas profilaktiskai arba pastebējus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kā 1 tabletē vienam sieros garintuvui, ne ilgāku kā 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandā išķir 0,4 g sieros.

Cukinijs, moliūgams, arbūzams, melionams, aguročiams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* reģistruotas pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnī.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligēs sukēlējus.

Naudojamas profilaktiskai arba pastebējus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kā 1 tabletē vienam sieros garintuvui, ne ilgāku kā 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandā išķir 0,4 g sieros.

Kopūstams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* reģistruotas pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnī.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligēs sukēlējus.

Naudojamas profilaktiskai arba pastebējus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kā 1 tabletē vienam sieros garintuvui, ne ilgāku kā 8 valandas. Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandā išķir 0,4 g sieros.

Morkoms, krienams, burokėliams, šakninēms petražolēms, ridikams, pūteliams auginamiems

šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Svogūnams, česnakams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Rabarbarams, porams, artišokams, smidrams, salierams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Medžių sodinukams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Sumedėjusiems dekoratyviniams augalams ir krūmams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Gumbinėms ir svogūninėms gėlėms auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Rožėms auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 32 g/ha (1 sieros garintuvas / 100 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Sėklai auginamoms gėlėms auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas. Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Sėklai ir dauginamajai medžiagai auginamoms daržovėms, vaisiniams, prieskoniniams ir dekoratyviniams augalams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išskiria 0,4 g sieros.

Vaistiniams augalams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išsiskiria 0,4 g sieros.

Vazonuose auginamiems augalams šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išsiskiria 0,4 g sieros.

Gėlėms skirtoms skynimui auginamoms šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išsiskiria 0,4 g sieros.

Skynimui skirtiems dekoratyviniams žemaūgiams krūmams ir dekoratyviniams augalams auginamiems šiltnamiuose *Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets* registruotas pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 128 g/ha (1 sieros garintuvas / 250-1000 m²).

Naikina miltligės sukėlėjus.

Naudojamas profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos simptomus, ne daugiau kaip 1 tabletė vienam sieros garintuvui, ne ilgiau kaip 8 valandas.

Pastaba: vienas sieros garintuvas per valandą išsiskiria 0,4 g sieros.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis