



**VALSTYBINĖ
AUGALININKYSTĖS
TARNYBA**
PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Dovilė Šerkšnienė
Agrochemijos skyriaus vyriausioji specialistė
2026 m. birželio 16 d., Vilnius



Augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimą reglamentuojantys teisės aktai



[2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo](#)




[Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas;](#)



[Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės](#), patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Taisyklės);



Atsakingas augalų apsaugos produktų naudojimas



Leidžiama **naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus AAP**, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, taip pat AAP, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 d. laikotarpį.

Informacija apie visus LR registruotus AAP: <https://vatzum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas1/>, arba VATIS, adresu <https://vatis.vatzum.lt>

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Pateikti užklausk

Augalų apsaugos produktai

Pradžia > AAP

- EL. paslaugos
- Licencijos
- Informacinės rinkmenos
- Augalų apsaugos produktai**
- AAP sąrašas
- Trešiamieji produktai
- Tikrinimų planai ir grafikai
- DUK

Registacijos Nr.

Registacijos data nuo

Registacijos data iki

Pasibaigus registracijai prekiauti iki

Pasibaigus registracijai naudoti iki

Pavadinimas

Būseną

Registacijos savininkas

Augalo pavadinimas

Kenkšmingas organizmas

Naudojimo tipas

Veikimo grupė

Veikloji medžiaga

Paraškos tipas

Pavadinimas	Savininkas	Reg. Nr.	Reg. Data	Reg. pabaigos data	Paraškos tipas	Būseną	Pasibaigus reg. prekiauti iki	Pasibaigus reg. naudoti iki	Peržiūrėti
1,4SIGHT	DormFresh Limited	AS2-68A(2020)	2020-11-16	2025-06-30	Kitų valstybių narių registracijos pripažinimas	Registruotas	2025-06-30	2025-06-30	Peržiūrėti
2,4-D Nufarm	Nufarm GmbH & Co KG	AS2-66H(2017)	2006-09-26	2031-12-31		Registruotas	2031-12-31	2031-12-31	Peržiūrėti
Abzan 250	Barclay	AS2-	2022-03-08	2026-08-15		Registruotas	2026-08-15	2026-08-15	

PROFESIONALUS IR NEPROFESIONALUS AAP NAUDOTOJAS

Kas bendra?

PROFESIONALUS NAUDOTOJAS (bendros taisyklės)



AAP naudojimo
apskaitos žurnalas



Augalų apsaugos
pažymėjimas



Purkšimo įrangos
techninė apžiūra



PPIS ir bičių apsaugos
reikalavimai



Saugiai laikyti AAP



Tinkamai tvarkyti pakuotes
ir likučius



BENDRA VISIEMS NAUDOTOJAMS



Naudoti pagal etiketę ir
registracijos sąlygas



Saugoti žmonių sveikatą
ir aplinką



Laikytis apsaugos zonų
ir rizikos mažinimo
priemonių



Saugiai laikyti AAP



Tinkamai tvarkyti pakuotes
ir likučius



NEPROFESIONALUS NAUDOTOJAS

(ne profesionaliam naudojimui,
registruoti LR)



Laikytis neprofesionaliam
naudojimui skirto AAP
etiketėje nurodytų
reikalavimų

Visa kita – bendros taisyklės,
taikomos visiems



**SVARBIAUSIA
ŽINUTĖ**



Visada
skaitykite
etiketę



Naudokite
asmens apsaugos
priemones



Neužterškite
vandens telkinių
ir dirvožemio



Laikykites apsaugos
zonų ir venkite dreifo



Pakuotes ir likučius
tvarkykite tinkamai



Augalų apsaugos mokymai

- AAP profesionalieji naudotojai, turi **turėti galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą**, kuris išduodamas išklausius augalų apsaugos mokymo kursus ir išlaikius žinių patikrinimo testą.
- Reikalavimas išklaudyti augalų apsaugos mokymo kursus ir išlaikyti žinių patikrinimo testą netaikomas, jeigu asmuo turi dokumentą, kuriuo patvirtinama **agronomo kvalifikacija ir kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus** (tokiu atveju pažymėjimas išduodamas be mokymo kursų)
- AAP profesionalieji naudotojai privalo **ne rečiau kaip kartą per penkerius metus tobulinti kvalifikaciją**.
- Augalų apsaugos mokymų kursus vykdo **Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos akredituotos mokymo įstaigos**.

<https://zua.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/akreditavimas/augalu-apsauga/>

Profesionaliajam naudojimui skirtų AAP apskaita



- AAP profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą (forma nurodyta **Taisyklių 3 priede**), ir pildyti šį žurnalą popieriuje, PPIS per elektroninius valdžios vartus arba elektroninėje formoje per 30 kalendorinių dienų nuo AAP panaudojimo dienos. *(Taisyklių pakeitimo įsakymas nuo 2026 m. birželio 9 d. nuostata įsigalios nuo 2026 m. lapkričio 1 d.)*
- AAP naudojimo apskaitos žurnalo įrašai **saugomi trejus metus** AAP naudotojų (ar paslaugos gavėjo) **buveinėje arba gyvenamojoje vietoje.**
- AAP profesionalieji naudotojai privalo ne trumpiau kaip trejus metus saugoti AAP **įsigijimo patvirtinimo dokumentus.**



AAP apdorojimo paslauga

Jei AAP profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, apdorojimo augalų apsaugos produktais **paslaugos gavėjas turi užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą** arba popieriuje, arba PPIS per elektroninius valdžios vartus arba elektroninėje formoje.



AAP ETIKETĖS REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

- AAP naudojami pagal paskirtį.
- Laikomasi nustatytų AAP naudojimo normų.
- Laikomasi AAP naudojimo termino iki derliaus nuėmimo.
- AAP purškimų skaičius per sezoną atitinka etiketėje nurodytą skaičių.
- Laikomasi nustatytų apsaugos zonų iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės ir kt.



Apsaugos zonos iki paviršinių vandens telkinių ir gyvenamųjų, visuomeninės paskirties teritorijų

- Privaloma laikytis 1 metro apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, jeigu AAP etiketėje nėra nurodytų kitų apsaugos zonų, kurios skirtos vandens organizmams apsaugoti.
- Purškiant **lauko purkštuvais** ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, **laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų** apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos.
- Purškiant **sodo purkštuvais** ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais **laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų** apsaugos zonos iki minėtų teritorijų ribos.

Žemės sklypus ar kitas teritorijas privaloma apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta naudojamų AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų!



AAP naudojimas visuomeninės paskirties teritorijose



Asmenys, **planuojantys naudoti AAP** atskirųjų želdynų, **visuomeninės paskirties**, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo), rekreacinės, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose ar rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, **privalo:**

- **ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas** iki būsimo purškimo informuoti visuomenę (per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse, stenduose) apie planuojamą purškimą, nurodant planuojamo panaudoti AAP pavadinimą ir veikliosios medžiagos pavadinimą, purškimo datą ir laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią vietą, planuojamas taikyti AAP rizikos valdymo priemonės, nurodytas etiketėje;
- ne vėliau kaip 2 valandos iki būsimo purškimo planuojamas apdoroti vietas ar sklypus paženklinti **įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniamis įeiti draudžiama“**. Įspėjamoji informacija, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta kitaip, vienai parai po purškimo išdėstoma ne arčiau kaip du metrai iki vietos ar sklypo, kuriame augalų apsaugos produktai bus naudojami, ribos. Vieta ar sklypas, ne arčiau kaip du metrai iki vietos ar sklypo, kuriame AAP bus naudojami, ribos, **apjuosiamas juosta su besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryžiais ir ne rečiau nei kas 100 m išdėstoma įspėjamoji informacija.**

**PAŠALINIAMS
ĮEITI
DRAUDŽIAMA!**



Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai

- AAP ir beicuota sėkla saugomi **pagalbinio ūkio paskirties pastate** arba jo patalpoje.
- Profesionaliajam naudojimui skirti AAP ir beicuota sėkla **laikomi lentynose arba ant padėklų**.
- Saugojimo vieta turi būti **rakinama**.
- Saugojimo vieta **paženklinta įspėjamoju ženklu „Bendras pavojus“ (šauktukas)**. Jei saugomi AAP klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, ženklinama ženklu „**Toksinė medžiaga**“ (kaukolė).



Bendras pavojus



Toksinė medžiaga

- Grindys **atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui**, pagamintos iš skysčiams nelaidžios dangos.
- Yra natūralus arba įrengtas mechaninis **vėdinimas**.
- Saugojimo patalpose yra talpyklos su natūraliais (smėlio, pjuvenų, durpių) ir (ar) sintetiniais **sorbentais**.
- AAP likučiai turi būti saugomi AAP **gamintojo pakuotėse**, o ketinant nebesunaudoti likučių, jie turi būti perduoti sunaikinti atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas.

AAP likučių ir pakuočių tvarkymo reikalavimai

- Tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų AAP ir beicuotos sėklos pakuotės laikomos **tos pačios patalpos, kur saugomi AAP, atskiroje vietoje ar atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje arba atliekų laikymo talpyklose.**
- **Draudžiama tuščias AAP pakuotes naudoti kitų medžiagų laikymui!**
- AAP likučiai turi būti saugomi AAP **gamintojo pakuotėse**, o ketinant nebesnaudoti likučių, jie turi būti perduoti sunaikinti atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas.
- **Licencijuotų pavojingų atliekų tvarkytojų** sąrašą galima surasti Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje: <https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/pavojinguju-atlieku-tvarkymo-licencijavimas/>.

Informacija apie tinkamą pakuočių skalavimą ir video: <https://www.skalaukteisingai.lt/>



SKALAUK TEISINGAI



KĄ TURIU DARYTI PRIEŠ NAUDODAMAS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ?



GALIU NAUDOTI, JEIGU:

- ✓ laikasi etiketės reikalavimų
- ✓ saugau žmonių sveikatą ir aplinką
- ✓ laikau produktą saugiai
- ✓ tinkamai tvarkau pakuotes ir likučius

NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
SKIRTAS AAP

PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI
SKIRTAS AAP



PAPILDOMAI REIKIA:



galiojančio augalų
apsaugos pažymėjimo



pildyti AAP naudojimo
apskaitos žurnalą



naudoti nustatytą tvarka
patikrintą purškimo įrangą



laikytis papildomų aplinkosaugos
ir bičių apsaugos reikalavimų



užtikrinti visų profesionaliesiems
naudotojams taikomų
reikalavimų vykdymą

NEREIKIA:

- ✗ pažymėjimo
- ✗ žurnalo
- ✗ purkštuvų patikros dokumentų



Visada
skaitykite
etiketę



Naudokite
asmens apsaugos
priemones



Neužterškite
vandens telkinių
ir dirvožemio



Laikykitės apsaugos
zonų ir venkite dreifo



Pakuotes ir likučius
tvarkykite tinkamai

DAŽNIAUSIOS KLAIDOS NAUDOJANT AAP

INVAZINIŲ RŪŠIŲ NAIKINIMUI



**PRODUKTO NAUDOJIMAS
NE PAGAL ETIKETĖJE
NURODYTĄ PASKIRTĮ**



Naudokite tik tuos produktus ir tokiu būdu, kaip nurodyta etiketėje.



**NEIVERTINTOS APSAUGOS
ZONOS PRIE VANDENS TELKINIŲ**



Laikykitės nustatytų apsaugos zonų, reikalavimų – saugokite vandens telkinius.



**PURŠKIMAS ESANT
NETINKAMOMS ORO SĄLYGOMS**



Ne purškite esant stipriam vėjui, lietaus grėsmei ar per aukštai temperatūrai.



**NEPILDOMA
NAUDOJIMO APSKAITA**



Veskite tikslią produkto naudojimo apskaitą.



**DARBUS ATLIEKA REIKIAMOS
KVALIFIKACIJOS NETURINTYS ASMENYS**



Užtikrinkite, kad darbus atliktų kvalifikuoti ir apmokyti asmenys.



**NEUŽTIKRINAMA PAŠALINIŲ
ASMENŲ APSAUGA VIEŠOSE VIETOSE**



Apsaugokite pašalinius asmenis ir užtikrinkite informavimą.

Savivaldybių vykdomiems invazinių rūšių naikinimo darbams nėra taikoma išimtis dėl AAP naudojimo reikalavimų – naudojant AAP augalų apsaugos produktus turi būti laikomasi visų teisės aktuose ir produkto etiketėje nustatytų sąlygų.



**SAUGOME GAMTĄ IR
ŽMONIŲ SVEIKATĄ**



**DIRBAME ATSAKINGAI
IR TEISĖTAI**



**UŽTIKRINAME
VEIKLOS EFEKTYVUMĄ**

PRISIMINK!

Visada skaityk etiketę, laikykitės reikalavimų ir rūpinkitės aplinka bei žmonėmis.



**ATSAKINGAS AAP NAUDOJIMAS –
ŠVARI GAMTA IR SAUGI APLINKA!**





Profesionaliam naudojimui skirti AAP kovoja su invaziniais augalais



AAP pavadinimas	Veiklioji medžiaga	Naudojimo paskirtis	Naudojimo laikas
<p>ACCURATE® 200 WG</p> <p><i>Pastaba: Produktas naudojamas tik mišinyje:</i></p> <p>Nuance 75 WG – 10g/ha + Accurate 200 WG- 20g/ha + nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM ekstra -200g/ha)</p>	<p>metsulfuron metilas, 200 g/kg</p>	<p>Ne žemės ūkio paskirties plotai</p>	<p>Pavasariį, kai Sosnovskio barštis pradeda vegetaciją</p> <p><i>arba</i></p> <p>vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2-3 savaitėms, kai Sosnovskio barštis išauga iki 20-30 cm dydžio</p>
<p>NUANCE®75 WG</p> <p><i>Pastaba: Produktas naudojamas tik mišinyje:</i></p> <p>Nuance 75 WG – 10g/ha + Accurate 200 WG- 20g/ha + nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM - 200g/ha).</p>	<p>tribenuron-metilas, 750 g/kg</p>	<p>Ne žemės ūkio paskirties plotai</p>	<p>Pavasariį, kai Sosnovskio barštis pradeda vegetaciją</p> <p><i>arba</i></p> <p>vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2-3 savaitėms, kai Sosnovskio barštis išauga iki 20-30 cm dydžio</p>
<p>VIKING®</p> <p><i>Pastaba: Produktas naudojamas tik mišinyje:</i></p> <p>Viking – 10g/ha + Accurate 200 WG- 20g/ha + nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga (PAM - 200g/ha).</p> <p>Vandens kiekis 200 L/ha.</p>	<p>tribenuron-metilas, 750 g/kg</p>	<p>Ne žemės ūkio paskirties plotai</p>	<p>Pavasariį, kai Sosnovskio barštis pradeda vegetaciją</p> <p><i>arba</i></p> <p>vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2-3 savaitėms, kai Sosnovskio barštis išauga iki 20-30 cm dydžio</p>
<p>Zypar™</p>	<p>haloksifenmetilas 6,254 g/, florasulamas 5 g/l</p>	<p>Ne žemės ūkio paskirties plotai (įskaitant pamiškes)</p>	<p>Naudoti, kai Sosnovskio barščio augalai yra jauni ir aktyviai augantys, ne aukštesni kaip 15 cm, o skrotelė ne platesnė nei 25 cm. Lietuvoje tai paprastai yra balandžio viduryje – pabaigoje.</p>

<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Barbarian Super 360	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Barbarian Biograde 360	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
BARBARIAN Hi-Aktiv	glifosatas 490 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Clinic Up	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės

<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Dominator 480	glifosatas 480 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Gallup 360-K	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (kelkraščiai, drenažo grioviai be vandens, drenažo pylimai, pramoniniai plotai, plotai prie degalinių, oro uostų, geležinkelių)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Gallup Super 360	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakeilės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Glyphomax 480	glifosatas 480 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės

<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Halvetic	glifosatas 180 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (išskyrus vandenvietes), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijos)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Kyleo	glifosatas 240 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijos, kelio juostų elementai, geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos).	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Krypt 540	glifosatas 540 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (kelkraščiai, drenažo grioviai be vandens, drenažo pylimai, pramoniniai plotai, plotai prie degalinių, oro uostų, geležkelių)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Monosate G	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakeinės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės

<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Ouragan with system 4	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai	Purškšti aktyviai augančias, 4-5 lapų arba 10-20 cm aukščio piktžoles.
Roundup PowerMax	glifosatas 720 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės
Taifun B	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės

Atsižvelgiant į tai, kad glifosatas yra sisteminis, neatrankinio veikimo herbicidas, glifosato AAP gali būti veiksmingi kontroliuojant ne tik Sosnovskio barštį, bet ir kitas invazines piktžoles, tokias kaip Mantegacio barštis, bitinė sprigė ar didžioji ir Kanadinė rykštenės.



Neprofesionaliam naudojimui skirti AAP kovoiant su invaziniais augalais



<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Ouragan with system 4	glifosatas 360 g/l	Ne žemės ūkio paskirties plotai	Purškšti aktyviai augančias, 4-5 lapų arba 10-20 cm aukščio piktžoles.
Taifun B	glifosatas 360 g/l	Mėgėjų sodų žemės sklypai, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, rekreacinės teritorijos	Purškiamos vegetuojančios piktžolės



AAP (profesionaliam naudojimui) Ispaniniam arionui (*arion vulgaris*)
naikinti

AAP pavadinimas	Veiklioji medžiaga	Naudojimo paskirtis	Naudojimo laikas
FERROCIOUS	geležies fosfatas 29,7 g/kg	Lauke auginamų vaisius, uogas ir riešutus brandinančių augalų, javų, rapsų, saulėgrąžų, kukurūzų, sojų, sorgų, vynuodžių, šakniavaisių ir gumbavaisių apsaugai nuo šliužų	Vegetacijos metu
Gusto	metaldehidas 30 g/kg	Skirtas apsaugoti žemės ūkio ir sodininkystės augalus nuo šliužų braškėse, bulvėse, morkose, burokėliuose, salieruose, svogūnuose, shallot svogūnuose, česnakuose, pomidoruose, baklažanuose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, salotose, špinatuose, kituose salotiniuose augaluose, šviežiuose prieskoniniuose augaluose, žirniuose, pupelėse, rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, kviečiuose, dekoratyviniuose augaluose, medelynuose, sodinukuose	Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų
IRONMAX PRO	geležies ortofosfatas 24.2 g/kg	Skirtas apsaugoti javus, pupas, žirnius, šparagines pupeles, rapsus, linus, garstyčias, saulėgrąžas, soją, kanapes, kukurūzus, moliūgus, žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus, brokolius, svogūnus, česnakus, salierus, porus, salotas, špinatus, morkas, ridikėlius, audonosius burokėlius, griežčius, ropes, cukrinius ir pašarinius runkelius, pievas, taip pat pomidorus, paprikas, baklažanus, prieskoninius augalus, agurkus, cukinijas, salotas, špinatus, arbūzus, melionus, auginamus šiltnamiuose nuo šliužų	Vegetacijos metu
LIMA ORO	metaldehidas 50 g/kg	Naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges), ganyklose ir vejose apsaugai nuo šliužų	Javuose ir rapsuose nuo sėjos iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29), salotose - nuo sėjos iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19), bulvėse – vegetacijos metu (iki BBCH 97), uogakrūmiuose - nuo pasodinimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69), kukurūzuose - nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15), ganyklose - nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15), vejose - nuo sėjos iki vegetacijos pabaigos

AAP pavadinimas	Veiklioji medžiaga	Naudojimo paskirtis	Naudojimo laikas
MERIDIAN	metaldehidas 50 g/kg	Naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges), ganyklose ir vejose apsaugai nuo šliužų	Javuose ir rapsuose nuo sėjos iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29), salotose - nuo sėjos iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19), bulvėse – vegetacijos metu (iki BBCH 97), uogakrūmiuose - nuo pasodinimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69), kukurūzuose - nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15), ganyklose - nuo sėjos iki 5 lapų susiformavimo (BBCH 15), vejose - nuo sėjos iki vegetacijos pabaigos
SLUGGO PRO	geležies (III) fosfatas 41,6 g/kg	Naudojamas visuomeninės paskirties teritorijų, žemės ūkio pasėlių, pievų, ganyklų, bulvių, apynių, vynuogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei uogynų, sėklavaisių, kaulavaisių, riešutmedžių ir dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų	Vegetacijos metu
SLUXX HP	geležies (III) fosfatas 29,7 g/kg	Naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų	Naudoti tuoj pat po sėjos ar sodinimo
VITROL GB Pro	geležies pirofosfatas, 24 g/kg	naudojamas javų, rapsų ir kitų aliejinių augalų pasėliuose, bulvių ir kitų gumbinių augalų pasėliuose, kopūstų, briuselinių kopūstų, brokolių, salotų ir kitų lapinių daržovių bei kitų daržovių rūšių, braškių, uogakrūmių ir dekoratyvinių augalų, auginamų šiltnamyje, tunelyje ar lauke, apsaugai nuo šliužų	pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus



AAP (neprofesionaliam naudojimui) Ispaniniam arionui (*arion vulgaris*)
naikinti



<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Ferramol®	geležies fosfatas 9,9 g/kg	Naudojamas uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai	Pasirodžius šliužams
Ferramol® Limacide	geležies fosfatas 9,9 g/kg	Naudojamas uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai	Pasirodžius šliužams
FERRONITE SLUG GRANULE	12,5 g/kg hidratuoto geležies fosfato	Naudojamas lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai	Naudoti ant plikos dirvos, aplink daigus ir jaunus augalus
IRONMAX® PRO	geležies ortofosfatas 24.2 g/kg	Naudojamas lauko ir uždaro grunto daržovių, vejų apsaugai	Naudoti nuo BBCH00 iki derliaus ėmimo, vejoms – bet kuriuo metu

<i>AAP pavadinimas</i>	<i>Veiklioji medžiaga</i>	<i>Naudojimo paskirtis</i>	<i>Naudojimo laikas</i>
Limax Buster	geležies fosfatas 9,9 g/kg	Naudojamas uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai	Pasirodžius šliužams
Limex	geležies fosfatas 10,0 g/kg	Naudojamas salotų, kopūstinių daržovių, braškių ir dekoratyvinių augalų apsaugai	Augalų vegetacijos metu, kai pasirodo šliužai
VITROL GB	geležies pirofosfatas 24 g/kg	Naudojamas braškių, uogakrūmių, kopūstų, briuselinių kopūstų, brokolių, salotų ir kitų lapinių daržovių bei kitų daržovių rūšių, dekoratyvinių augalų auginamų lauke, šiltnamiuose ar tuneliuose, apsaugai	Pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

naikinant invazines rūšis

NAUDOK
ATSAKINGAI –
SAUGOK GAMTĄ
IR SAVE!

1 NAUDOK TIK LEISTUS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS

Pasirink produktą,
registruotą invazinių
rūšių naikinimui.



2 LAIKYKIS ETIKETĖS REIKALAVIMŲ

Atidžiai perskaityk
etiketę ir griežtai
laikykis nurodymų.



3 SAUGOK APLINKĄ

- Purkšk be vėjo
- Saugok vandens telkinius
- Išlaikyk apsaugines
zonas



4 SAUGOK SAVE IR KITUS

- Dėvėk asmenines
apsaugos priemones
- Neleisk pašaliniam
asmeniui būti šalia



5 NAUDOK TINKAMU LAIKU IR BŪDU

Pasirink veiksmingiausią
laiką ir taikymo būdą
pagal etiketę.



6 TVARKINGAI LAIKYK IR SAUGOK

Laikyk produktus
originalioje taroje,
užrakintoje vietoje,
nepasiekiamoje
vaikams ir gyvūnams.



7 TVARKINGAI ŠALINK ATLIEKAS

- Tuščias pakuotes išplauk
3 kartus
- Atiduok į surinkimo
punktus
- Neužteršk aplinkos!



INVAZINĖS RŪŠYS
kenkia gamtai,
sveikatai ir
ūkiui!

KARTU
SAUGOME
LIETUVOS
GAMTĄ!

ATSAKINGAS NAUDOJIMAS – EFEKTYVI KOVA SU INVAZINĖMIS RŪŠIMIS!

Ačiū !