

certificate of compliance for the production of inputs according to the Bioagricert Inputs
 Production Standard

issued to

Sicit Group Spa

VIA ARZIGNANO, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALY

operating units

VIA DEL LAVORO, 114 - ARZIGNANO (VI) - IT

 kind of firm
 input manufacturing

control code

IT BIO 007 K66U

code - category/name - qualify

20.15 Amino Pro

in compliance with EU reg. 2018/848

 On the basis of the controls at the processing plants, of the raw materials and the manufacturing BioAgriCert certifies the suitability
 of the products for use in organic agriculture according to BioAgriCert Input Standard

The products must be authorized in the countries of use

Issued in original for exclusive use of the firm above mentioned; this certificate is not valid as enclosed document of the goods

issuing date

29/05/2026

expiring date

29/05/2027

Bioagricert manager


ALESSANDRO LOMBARDI

Atitikties sertifikatas žaliavų gamybai pagal Bioagricert Inputs

Gamybos standartus

Išduotas

Sicit Group Spa

VIA ARZIGNANO, 80 - 36072 CHIAMPO (VI) - ITALIA

operatyvinės įstaigos

VIA DEL LAVORO, 114 - ARZIGNANO (VI) – IT

Firmos tipas
Įvesties gamyba

Kontrolinis kodas
IT BIO 007 K66U

kodas – kategorija/vardas – kvalifikacija		
20.15	Amino Pro	pagal ES reg. 2018/848

Remdamasis perdirbimo įmonių, žaliavų ir gamybos kontrolėmis, BioAgriCert patvirtina tinkamumą produktų, skirtų naudoti ekologinėje žemdirbystėje pagal BioAgriCert įvesties standartą.


Produktai turi būti patvirtinti naudojimo šalyse.

Išduotas originalas, skirtas išimtinai aukščiau nurodytos įmonės naudojimui; šis sertifikatas negalioja kaip pridedamas prekės dokumentas.

Išdavimo data: 29/05/2026

Galiojimo data: 29/05/2027

Bioagricert vadovas


ALESSANDRO LOMBARDI

Produktą sudaro didelis kiekis amino rūgščių ir peptidų. Tinka naudoti įvairiems lauko, šiltnamio augalams, daržovėms, vaismedžiams. Amino rūgštys efektyviai sušvelnina nepalankių aplinkos sąlygų neigiamą įtaką augalams, skatina jų regeneraciją atsiradus įvairiems pažeidimams. Į produkto sudėtį įeina net 19 amino rūgščių, iš kurių didžiausią procentinę dalį užima pačios svarbiausios augalams amino rūgštys, tokios kaip alaninas, glicinas, prolinas, glutamiko rūgštis, lizinas, hidroksiprolinas ir kt. Amino rūgščių poveikis augalams pasireiškia atskirais kritiniais augimo laikotarpiais, kuomet įsijungia natūrali augalo apsauginė sistema. Amino rūgščių gausa užtikrina nenutrūkstamą augalų priežiūrą bet kuriuo augimo laikotarpiu, suteikia daugiau garantijų veikiant augalus platesniam neigiamų aplinkos faktorių diapazonui. Naudojant AMINO PRO, paspartinamas maistinių elementų įsisavinimas per lapus, šaknis, augalai sustiprėja, geriau auga. Produktas neturi neigiamo poveikio aplinkai, tinkamas naudoti ir ekologiniuose ūkiuose.

SUDĖTIS	%	g/l	
Tirpumas	-	>1000	
Sausosios medžiagos	57	729,6	
Bendrasis azotas	6,6	84,5	
Amonio azotas	0,3	3,84	
Organinis azotas	6,3	80,6	
Organinė anglis	22	281,6	
Laisvosios aminorūgštys	13,0	166,4	
Bendrosios aminorūgštys	39,4	504,3	
Produkto sudėtyje esančių amino rūgščių profilis (g/100g)			
Alaninas	4,4	Lizinas	2,0
Argininas	0,9	Metioninas	0,4
Aspartiko rūgštis	1,5	Ornitas	2,2
Glutamiko rūgštis	4,4	Fenilalaninas	1,0
Glicinas	8,7	Prolinas	5,3
Hidroksilizinas	0,9	Serinas	0,2
Hidroksiprolinas	2,9	Treoninas	0,1
Histidinas	0,3	Tirozinas	0,6
Izoleucinas	0,5	Valinas	1,5
Leucinas	1,6	-	-

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ!

Produkto forma: rudos spalvos skystis.

Produkto pH: 6,0-7,5.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojimo norma: standartinis 1000 litrų vandens kiekis yra skirtas 2,0-3,0 l/ha AMINO PRO normai (arba 200-300 ml produkto maišant su 100 ltr. vandens). ***Pastaba:** esant būtinybei maksimali produkto norma 2,0-3,0 l/ha gali būti maišoma ir su mažesniu, standartiškai naudojamu 1 ha apdoroti, vandens kiekiu.

Galima naudoti bet kuriuo augalo augimo laikotarpiu, t.y. atskiruose vystymosi fenologiniuose tarpsniuose, tokiuose kaip intensyvus vegetatyvinis augimas, augalų persodinimas, žiedų ir pumpurų formavimasis, vaisių, gumbų, javų varpų augimas ir vystymasis, vaisių spalvos pasikeitimas ir pan. Amino rūgščių poveikio efektyvumas pastebimas naudojant jas prevenciškai arba atstatant streso paveiktus augalus. Todėl rekomenduojama naudoti siekiant didesnio, kokybiškesnio derliaus arba vyraujant sausrai, šalčiui, temperatūrų svyravimams, druskingumui, krušai, esant šviesos trūkumui, padidėjusiai ultravioletinei spinduliuotei (UV), esant neigiamam ozono poveikiui, taip pat kai augalai pažeisti augalų apsaugos produktų, žaladarių, ligų ar tiesiog sunkiai auga. Rekomenduojama naudoti ir su augalų apsaugos produktais, trąšomis ir kt.

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad purškimo įranga yra gerai išplauta!

Maišymas su kitais produktais

- AMINO PRO suderinamas su dauguma trąšų, biostimuliatorių, chelatų ir augalų apsaugos produktų (*naudojant su augalų apsaugos produktais ar jautresnėse veislėse rekomenduojama prieš naudojimą atlikti bandomąjį maišymą ir išbandymą nedideliame plote.*)
- Prieš maišant būtina atsižvelgti į kitų produktų rekomendacijas etiketėje ir naudojimo apribojimus.
- Rekomenduojama viename bakelyje nemaišyti daugiau kaip 3 produktų.
- Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra vario (Cu) arba sieros pagrindo augalų apsaugos produktų (elementinė siera, polisulfidai ir pan.), rekomenduojama prieš naudojimą atlikti suderinamumo bandymą.
- Sulfatinės trąšos (amonio sulfatas, magnio sulfatas, kalio sulfatas ir kt.) paprastai yra suderinamos, jei naudojamos pagal gamintojų rekomendacijas.
- Nemaišyti su aliejais bei nitro junginiais (DNOC, dinokapu ir kt.).
- Klopiralidas gali sumažinti produkto selektyvumą.

LAIKYMAS

Produktą laikykite originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje. Imkitės būtinų priemonių, kad išvengtumėte atsitiktinio produkto išmetimo į kanalizaciją, vandens telkinius, sugedus konteineriams arba perpylimo sistemoms. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite toliau nuo nesuderinamų medžiagų, stiprių oksidatorių.

Laikymo temperatūra: remiantis turimomis žiniomis, produktas yra stabilus jei tinkamai laikomas normaliomis sąlygomis. Venkite šiluminių smūgių, nes gali sukelti kristalizaciją. Todėl produkto nelaikykite >30° temperatūroje ir < 4 °C temperatūroje, nes būtų sudėtingiau jį naudoti dėl padidėjusio klampumo. Laikui bėgant gali susidaryti nedidelės nuosėdos, nepakenkiančios produkto kokybei. Pakuotę ir produkto likučius šalinti pagal galiojančius teisės aktus.

Galiojimo laikas: 3 metai. Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

SAUGUMAS

- Laikykitės pagrindų atsargumo priemonių, vadovaudamiesi asmeninės higienos taisyklėmis ir gera darbo praktika, naudojant tinkamas apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir drabužius.
- Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose.
- Po naudojimo nusiplaukite rankas.
- Prieš įeidami į valgymo vietas, nusivilkite drabužius ir apsaugines priemones.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

- Įkvėpus: išneškite asmenį iš pavojaus zonos į gryną orą ir kreipkitės medicininės pagalbos. Jei nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą.
- Po kontakto su oda: nuplaukite vandeniu.
- Po kontakto su akimis: nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens, gerai atidarydami akių vokus, kad užtikrintumėte tinkamą praskalavimą ir kreipkitės į gydytoją.
- Nurijus: išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Niekada nieko neduokite per burną sąmonės praradusiam asmeniui.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

- Tinkamos gesinimo priemonės: atsižvelkite į šalia esančias medžiagas. Gaisro atveju dėl netoliese esančių medžiagų, vandens, putų, galima naudoti sausus chemikalus arba anglies dioksidą. Įvertinkite suderinamumą su bet kuria kita medžiaga kur yra gaisras.
- Specialūs mišinio keliama pavojai: kilus gaisrui dėl netoliese esančių medžiagų, gaminys gali išskirti toksiškas dujas (sieros dioksidą, azoto oksidus, anglies monoksidas, anglies dioksidas) ir aštrius bei dusinančius dūmus.
- Patarimai ugniagesiams / bendra informacija: talpyklas atvėsinkite vandeniu. Gesinimo priemonės derinti atsižvelgiant į vietos ir aplinkos sąlygas.
- Įranga: dėvėkite įrangą su priešgaisrinėmis apsaugos priemonėmis, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones, kurios tiekia orą iš nepriklausomo šaltinio (automatinis respiratorius EN 137), tinkamos apsauginės pirštinės (EN 659), tinkami apsauginiai drabužiai (EN 469) ir ugniagesių batai (HO A29 arba A30).
- Kita informacija: gesinimui naudojamo vandens neplauti paviršiniame vandenyje / kanalizacijoje. Sulaikykite ir surinkite gaisro gesinimui naudojamą vandenį ir gaisro likučius pagal galiojančius teisės aktus.

Kiekis: IBC konteinerio dydis 1250 kg. (~1000 L), 5L, 10L, 20L talpos pakuotės.

Kilmės šalis: Italija.

Partijos numeris: žr. ant pakuotės.

Gamintojas: SICIT GROUP S.p.A. Via Arzignano 80 I-36072 Chiampo (VI), Tel.: +39 0444 450946, Faksas: +39 0444 677180, El. paštas: info@sicitgroup.com

Platintojas: MB "Augalita", Ragės g. 36, Vilnius 08400, Tel.: +37061112626, El. paštas: reda.baceniene@augalita.lt