



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2025 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKIMO NR. A1-497 „DĖL
HERBICIDO *STOMP CS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2026 m. liepos 10 d. Nr. A1-413
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į BASF UAB 2026 m. gegužės 29 d. ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos 2026 m. balandžio 20 d. prašymus:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2025 m. rugsėjo 16 d. įsakymą A1-497 „Dėl herbicido *Stomp CS* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,44 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po žieminių rapsų sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiam miežiui, žieminiam kviečiui, žieminiam kvietrugiui, žieminiam rugiui.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pasirodžius pirmajam lapui iš koleoptilės iki 2 lapelių tarpsnio (BBCH 10–12) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniai miežiai ir kviečiai su žirnių, miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos įsėliu bei jų mišiniai.

Norma: 0,9 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po vasarinių javų sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) ne daugiau kaip 1 kartą.
arba

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo iki 3 lapelių tarpsnio (BBCH 10–13) ne daugiau kaip 1 kartą.

Miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernų pasėliai bei jų mišiniai be antsėlio.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo 1–3 lapelių tarpsnyje (BBCH 11–13) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernų pasėliai bei jų mišiniai be antsėlio auginami sėklai, sėjos metais.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo 1–3 lapelių tarpsnyje (BBCH 11–13) ne daugiau kaip 1 kartą

Krapams.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 49 dienoms.

Svogūnams ir laiškiniams česnakams auginamiems iš sėklų.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 00–14) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Pupoms ir pupelėms.

Norma: 1,1 – 1,45 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sudygimo iki 3 lapelių tarpsnio (BBCH 10–13) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Jauni medelynų augalai, įskaitant miško sodmenis, kitų rūšių medžius, krūmus ir dekoratyvinius augalus, auginamus medelynuose.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, pradėjus dygti piktžolėms, ne daugiau kaip 1 kartą.

Šilauogėms ir serbentams *Stomp CS* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti ramybės būsenoje arba tik prieš prasidedant vegetacijai (BBCH 00– 09) ne daugiau kaip 1 kartą.

Braškėms auginamoms atvirame grunte *Stomp CS* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti naujai pasodintas braškes pavasarį, vasarą arba rudenį iki 2 lapelių tarpsnio (BBCH < 12) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 70 dienų.

arba

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti jau augančias braškes anksti pavasarį iki dviejų lapelių tarpsnio (BBCH < 12) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 70 dienų.

arba

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti vėlai rudenį ramybės pradžioje, po to, kai pasirodo nauji lapai su mažesniais lapalakščiais ir trumpesniais kotais (BBCH > 92) ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po paskutinio kaupiamo akėjimo, bet ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakninėms petražolėms *Stomp CS* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,0 – 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Smidrams *Stomp CS* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,0 – 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos, 7 – 10 dienų prieš daigų pasirodymą (naujai pasodintiems), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 – 1,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo (antrais metais ir vėliau auginamiems smidrams), ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis