



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *SIVANTO PRIME* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2026 m. liepos 23 d. Nr. A1-452
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į *Sivanto Prime* registracijos ataskaitos išvadas:

1. „Į r e g i s t r u o j u insekticidą *Sivanto Prime*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2030 m. birželio 9 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: flupiradifuronas 200 g/l.

1.2. Insekticido forma: tirpus koncentratas.

1.3. Insekticidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Gali pakenkti organams (raumenims), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, savo sudėtyje turinčio flupiradifurono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti dulkiško molio dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0,6 l/ha), vynuogės, apyniai ir salotos (norma 0,3 l/ha).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0,4 l/ha), kriaušės, vyšnios, slyvos, gervuogės ir avietės auginamos lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais, kai purškiamos morkos, bulvės, žirniai ir pupos.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0,6 l/ha) ir apyniai.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos vynuogės, gervuogės ir avietės auginamos lauke.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos vyšnios, slyvos, kriaušės, obelys (norma 0,4 l/ha).

1.4. Pakuotės: 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma 0,3 l/ha.

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 31), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Apyniams.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti iki žydėjimo vidurio (BBCH 10 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Obelims.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina amarus ir obelines blakutes.

Purkšti iki žydėjimo vidurio (BBCH 10 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Braškėms auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje.

Norma: 0,625 l/ha.

Naikina šiltnaminius ir tabakinius baltasparnius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Braškėms auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms auginamoms dirvožemyje ir dengtoms plėvele.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo ūsų formavimosi pradžios, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Vynuogėms auginamoms lauke.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina cikadas.

Purkšti nuo žiedyno susiformavimo iki uogų nokimo pradžios (BBCH 57 – 81), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

arba

Vynuogėms auginamoms lauke.

Norma: 0,24 l/ha.

Naikina cikadėles.

Purkšti nuo žiedyno susiformavimo iki uogų nokimo pradžios (BBCH 57 – 81), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Avietėms auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje).

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Salotoms, auginamoms lauke.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų išsiskleidusių lapelių iki gūžės formavimosi pradžios (BBCH 12 – 40), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Salotoms, auginamoms lauke.

Norma: 0,3 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo gūžės formavimosi pradžios (BBCH 41 – 49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Cukinijomis auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,56 l/ha.

Naikina šiltnaminius ir tabakinius baltasparnius, moliūginius amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Cukinijomis auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,45 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Arbūzams auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,56 l/ha.

Naikina šiltnaminius ir tabakinius baltasparnius, moliūginius amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Arbūzams auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,45 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams, baklažanams ir paprikoms auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,56 l/ha.

Naikina šiltnaminius ir tabakinius baltasparnius, moliūginius amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Pomidorams, baklažanams ir paprikoms auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje.

Norma: 0,45 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Morkoms auginamoms lauke.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo devynių išsiskleidusių lapelių iki visiško išsivystymo tarpsnio (BBCH 19 – 49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Tulpėms, kalijoms, hiacintams, narcizams, lelijoms auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dauginimui auginamoms svogūninėms ir šakniagumbinėms gėlės (auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate uždarame šiltnamyje).

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 4 kartus.

Dekoratyviniams ir miško sodinukams auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje).

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina šiltnaminius ir tabakinius baltasparnius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Dekoratyviniams ir miško sodinukams auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje).

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 4 kartus.

Žirniams.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Žirniams.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmos iki devintos matomos šoninės atšakos (BBCH 21 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Pupoms.

Norma: 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Šviežioms pupelėms su ankštimis auginamoms lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmos iki devintos matomos šoninės atšakos (BBCH 21 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Šviežioms pupelėms su ankštimis auginamoms lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Šviežioms pupelėms be ankščių auginamoms lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmos iki devintos matomos šoninės atšakos (BBCH 21 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Šviežioms pupelėms be ankščių auginamoms lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma 0,28 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Žaliems žirneliams su ankštimis auginamiems lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.
arba

Žaliems žirneliams su ankštimis auginamiems lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žaliems žirneliams be ankščių auginamiems lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.
arba

Žaliems žirneliams be ankščių auginamiems lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pašariniams runkeliams *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Stambiašaknėms cikorijoms *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti po žydėjimo, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Slyvoms *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,375 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti po žydėjimo, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Gervuogėms, auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate šiltnamyje, *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,3 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Gervuogėms ir avietėms auginamoms lauke *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,3 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviniams spygliuočiams augalams, auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate arba uždarame šiltnamyje, *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviniams augalams, įskaitant skynimui auginamas gėles (auginamiems dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate arba uždarame šiltnamyje), *Sivanto Prime* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina amarus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis