



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKIMO NR. A1-672
„DĖL FUNGICIDO *DELARO FORTE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2026 m. rugpjūčio 5 d. Nr. A1-478
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į Bayer AG 2026 m. birželio 29 d. prašymą:

1. P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A1-672 „Dėl fungicido *Delaro Forte* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiam ir vasariniam kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės ir varpų septoriozės.

Nuo varpų fuzariozės purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–69), nuo varpų septoriozės purkšti plaukėjimo pradžioje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rudžių, rinchosporiozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Nuo varpų fuzariozės purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pradžios (BBCH 59–61), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės ir varpų septoriozės.

Nuo varpų fuzariozės purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–69), nuo varpų septoriozės purkšti plaukėjimo pradžioje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės ir varpų septoriozės.

Nuo varpų fuzariozės purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–69), nuo varpų septoriozės purkšti plaukėjimo pradžioje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminėms ir vasarinėms avižoms.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo miltligės ir varpų fuzariozės.

Nuo miltligės purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo varpų fuzariozės purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pradžios (BBCH 59–61), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams spelta kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, kviečių dryžligės, lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiams ir vasariniams spelta kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kietiesiems kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61). Nuo stiebalūžės purkšti bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.

arba

Žieminiams ir vasariniams kietiesiems kviečiams.

Norma: 1,3 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti plaukėjimo pabaigoje iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 43 dienoms.“

2. Pavedu Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius pavaduotoja

Rasa Rimkutė