



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *SELECT NG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2026 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-499
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 40 straipsnio 1 dalies a punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į *Select NG* registracijos ataskaitos išvadas:

1. „Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Select NG*, UPL Holdings Coöperatief U.A., profesionaliajam naudojimui iki 2028 m. gruodžio 15 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: kletodimas 120 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazės:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

48,3 procento mišinio sudaro komponentai, kurių ūmus toksiškumas įkvėpus nežinomas.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 1,0 l/ha.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 2,0 l/ha.

1.4. Pakuotės: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Morkoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo išsiskleidusių dviejų tikrųjų lapelių iki morkų šakniavaisiai pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12 – 45), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo išsiskleidusių dviejų tikrųjų lapelių iki morkų šakniavaisiai pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12 – 45), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo išsiskleidusio pagrindinio stiebo antrojo lapo tarpsnio iki tarpuvagiuose susilieja 30 proc. augalų (BBCH 12 – 33), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo išsiskleidusio pagrindinio stiebo antrojo lapo tarpsnio iki tarpuvagiuose susilieja 30 proc. augalų (BBCH 12 – 33), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo iki devintojo tikrojo lapelio tarpsnio (BBCH 12 – 19), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo iki devintojo tikrojo lapelio tarpsnio (BBCH 12 – 19), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms ir pupelėms (šviežios su ankštimis, grūdams).

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo iki devintojo tikrojo lapelio tarpsnio (BBCH 12 – 19), o piktžolės

yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo iki devintojo tikrojo lapelio tarpsnio (BBCH 12 – 19), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams (grūdams).

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki 9 ar daugiau tarpubamblių pastebimai pailgėję (BBCH 12 – 39), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki 9 ar daugiau tarpubamblių pastebimai pailgėję (BBCH 12 – 39), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiam rapsams ir žieminiam rapsukams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki butonizacijos pradžios (BBCH 12 – 50), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki butonizacijos pradžios (BBCH 12 – 50), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams ir vasariniams rapsukams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki butonizacijos pradžios (BBCH 12 – 50), o

piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki butonizacijos pradžios (BBCH 12 – 50), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniais ir pašariniais runkeliams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki lapai uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12 – 33), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki lapai uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12 – 33), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems burokėliams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki lapai uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12 – 33), o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo matomo antrojo lapelio tarpsnio iki lapai uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12 – 33), o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Linams (sėmenims, pluoštui).

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina kai kurias vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles ir javų pabiras.

Purkšti nuo pirmųjų tikrųjų lapų išsiskleidimo iki greito augimo pradžios (BBCH 12 – 32) arba, kol augalai pasiekia 20 cm aukštį, o piktžolės yra nuo trijų lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti nuo pirmųjų tikrųjų lapų išsiskleidimo iki greito augimo pradžios (BBCH 12 – 32) arba, kol augalai pasiekia 20 cm aukštį, o paprastasis varputis yra 15-20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis