



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2024 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKIMO NR. A1-236 „DĖL
INSEKTICIDO *CARNADINE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2026 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-502
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į Nufarm GmbH & Co KG 2026 m. liepos 9 d. prašymą ir *Carnadine* registracijos ataskaitos išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. A1-236 „Dėl insekticido *Carnadine* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,12 l/ha.

Naikina javinius ir ievinius amarus.

Purkšti rudenį nuo antrojo lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12 – 29), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

arba

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina javinius ir ievinius amarus.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

arba

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina tripsus.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

Vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms

Norma: 0,12 l/ha.

Naikina javinius ir ievinius amarus.

Purkšti antrojo lapo išsiskleidimo iki devinto lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

arba

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina javinius ir ievinius amarus.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

arba

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina tripsus.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 29 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina rapsinius stiebinius paslėptastraublius, kopūstinius paslėptastraublius, ankštarinius paslėptastraublius.

Purkšti nuo stiebo augimo tarpsnio iki butonizacijos pabaigos (BBCH 31 – 59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

arba

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus.

Purkštis nuo butonizacijos pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 50 – 60), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

arba

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina ankštarinius gumbauodžius, ankštarinius paslėptastraublius.

Purkštis nuo žydėjimo pradžios iki ankštųjų vystymosi tarpsnio pradžios, (kai 10 proc. ankštųjų pasiekia normalų dydį) (BBCH 60 – 71), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Žirniai grūdams, žaliems žirniams su ankštimis ir be jų, pupoms, žalioms pupelėms su ankštimis ir be jų.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina žirninius grūdinukus, pupinius grūdinukus, žirninius vaisėdžius, sitonus / gumbelinius straubliukus.

Purkšti nuo stiebo vystymosi pabaigos iki ankščių vystymosi tarpsnio pradžios, (kai 10 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį) (BBCH 40 – 71), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Po purškimo pupelių derlius turi būti nuimamas ne ankščiau nei BBCH 79 kai beveik visos ankštys pasiekia joms būdingą dydį.

Bulvėms.

Norma: 0,18 l/ha.

Naikina amarus, persikinius amarus, didžiuosius bulvinius amarus, kolorado vabalus.

Purkšti kai tarpuvagiuose susilieja 30 proc. augalų iki tarpsnio, kai beveik visos uogos pasiekia veislei būdingą dydį (BBCH 33 – 79), ne daugiau kaip 1 kartą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 7 dienos.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina pupinius amarus.

Purkšti nuo 9 ir daugiau porų išsiskleidusių lapelių iki runkelių šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą (BBCH 20 – 49), ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms.

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina morkines muses.

Purkšti, kai yra išsiskleidę du tikrieji lapeliai iki morkų šakniavaisiai pradeda didėti (BBCH 12 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą per dvejus metus tame pačiame lauke. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 48 dienos.

Kmynams.

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina morkines muses.

Purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, brokoliams, baltai žydintiems kiniškiems brokoliams, baltiesiems kopūstams, raudoniesiems kopūstams, savojos kopūstams, smailiesiems kopūstams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus, tripsus, baltasparnius, kopūstinius amarus, ropinius baltukus, kopūstinius baltukus, kopūstines kandis, kopūstinius ugniukus, pavasarines kopūstines muses, kopūstinius baltasparnius, ankštarinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.

Purkšti kai išsiskleidžia visi lapai iki susiformuoja būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 20 – 49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Salotinėms sultenėms, italinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms / rukolai, raukšlėtiesiems bastučiams, sėjamajai pipirnei, ankstyvosioms barborytėms, rūgštyinėms, daržiniams builiams, laiškiniams česnakams, salierų lapams, pankolių lapams, blakinės kalendos lapams, paprastojo krapo lapams, petražolėms, vaistiniams šalavijams, kvapiesiems rozmarinams, čiobreliams, raudonėliams, bazilikams, vaistinėms melisoms, mėtoms, pipirmėtei, lauro lapams, vaistiniams kiečiams bei kitų jaunų augalų (įskaitant kopūstines daržoves) jauniems lapams ir lapkočiams, nuimamiems iki 8 tikrųjų lapelių tarpsnio.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus, tripsus, baltasparnius, pelėdgalvius, dirvinukus.

Purkšti kai išsiskleidžia visi lapai iki pagrindinis stiebas pasiekia normalų aukštį (BBCH 20 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Braškėms *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus, avietinius žiedgraužius, sodinius grambuoliukus, žemuoginius lapsukius, braškinius lapsukius, žolblakes.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 51 – 59), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams pašarinių lubinų, vikių ir dobilų pasėliams, aliejiniams ridikams, baltosioms garstyčioms *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Naikina žirninius grūdinukus, pupinius grūdinukus, žirninius vaisėdžius, sitonus / gumbelinius straubliukus, amarus.

Purkšti nuo stiebo vystymosi pabaigos iki ankščių vystymosi tarpsnio pradžios, (kai 10 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį) (BBCH 40 – 71), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams miglinių pašarinių žolių pasėliams *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,12 – 0,2 l/ha.

Naikina javinius ir ievinius amarus, tripsus.

Purkšti kenkėjams plintant, nuo antrojo lapo išsiskleidimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 12 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių ir lapuočių sodmenims medelynuose *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus, paslėptastraublius, žiedinukus, gumbauodžius.

Purkšti kenkėjams plintant, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviniams augalams *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina amarus, paslėptastraublius, žiedinukus, gumbauodžius.

Purkšti kenkėjams plintant, nuo vaisių arba sėklų vystymosi pradžios BBCH 70, ne daugiau kaip 1 kartą.

Šaltalankiams *Carnadine* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina šaltalankinę musę.

Purkšti kai pasirodo kenkėjai, ne vėliau kaip BBCH 85 (vaisių ir sėklų brandos tarpsnyje, kai pirmos uogos ant skrotelės pagrindo turi veislei būdingą spalvą), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis