



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKIMO NR. A1-162
„DĖL BEICO *MAXIM 025 FS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2026 m. rugpjūčio 26 d. Nr. A1-540
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į Syngenta Polska Sp.zo.o. 2026 m. gegužės 12 d. prašymą ir vertinimo ataskaitą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1–162 „Dėl beico *Maxim 025 FS* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Beicas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų septoriozės, pavasarinio pelėsio, pašaknio ligų, kietųjų ir dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6 – 10 l/t tirpalo.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų septoriozės, pašaknio ligų, pavasarinio pelėsio, kietųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6 – 10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio ligų, pavasarinio pelėsio, stiebinių kūlių.

Beicuoti naudojant 6 – 10 l/t tirpalo.

Žirniams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6 – 8 l/t tirpalo.

Pupoms.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6 l/t tirpalo.

Lubinams (*Maxim 025 FS* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6 – 8 l/t tirpalo.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio ligų.

Beicuoti naudojant 6 – 10 l/t tirpalo.

arba

Norma: 1,5 – 2,0 l/t.

Saugo nuo juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 5,5 – 10 l/t tirpalo.

Pluoštiniais ir sėmeniniais linams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo diegavirtės ir šaknų puvinį, antraknozės, fuzariozės, vytulio, pasmos, pilkojo puvinio, stiebalūžės, alternariozės, fomozės, sklerotinio (baltojo) puvinio.

Beicuoti naudojant 2 – 10 l/t tirpalo.

Bulvėms.

Norma: 0,2 l/t.

Saugo nuo baltosios kojelės, šašų (rizoktoniozės), sidabriškųjų rauplių, sausojo puvinio, fuzariozės, fomozės, pustulinių rauplių, paprastųjų rauplių.

Beicuoti naudojant 1,2 – 4,2 l/t tirpalo.“

2 . P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis