



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 12 D. ĮSAKIMO NR. A1-113 „DĖL
HERBICIDO *HUDSON 200* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2026 m. rugpjūčio 26 d. Nr. A1-542
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bei atsižvelgdamas į Barclay Chemicals (R&D) Ltd. vardu pateiktą Agrolab A/S 2026 m. birželio 30 d. prašymą:

1. P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. A1-113 „Dėl herbicido *Hudson 200* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.3 bei 1.5 papunkčius išdėstau taip:

„1.3. Herbicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Degus skystis ir garai.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją. Neskatinėti vėmimo.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, savo sudėtyje turinčio fluroksipiro dažniau kaip kas antrus metus, jei buvo purkšti vasariniai javai iki BBCH 29.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, kai purškiamos naujai įsėtos, dvimetės ir senesnės miglinių žolių pievos bei ganyklos, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams, miežiams.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, krūmijimosi – paskutinio lapo tarpsniu (BBCH 20 – 37), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniam kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 12 – 45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trečio iki devinto lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio iki vėliavinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 20 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo antro iki devinto lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Avižoms.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio iki kol pirmas bamblys pakilęs daugiau kaip 1 cm nuo krūmijimosi bamblio (BBCH 20 – 31), ne daugiau kaip 1 kartą.

Naujai įsėtoms miglinių žolių pievoms.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai miglinės žolės turi 2–5 lapelius (BBCH 12 – 15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.

Miglinių žolių pievoms ir ganykloms (antrais metais).

Norma: 1,8 l/ha.

Purkšti pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis