



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2026 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKIMO NR. A1-541
„DĖL BIOLOGINIO INSEKTICIDO *LEPINOX PLUS* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2026 m. rugsėjo 7 d. Nr. A1-566
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į CBC (Europe) S.r.l. 2026 m. gegužės 7 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2026 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. A1-541 „Dėl biologinio insekticido *Lepinox Plus* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Biologinis insekticidas naudojamas:

Šiltnamyje auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniams kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniam kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, kininiam kopūstams, ropiniam kopūstams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniam kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, kininiam kopūstams, ropiniam kopūstams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke sėklai auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniam kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, kininiam kopūstams, ropiniam kopūstams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki gūželė pasiekia tipiską dydį ir formą (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki gūželė pasiekia tipiską dydį ir formą (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke sėklai auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekia tipiską lapų masę (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekia tipiską lapų masę (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke sėklai auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms pupelėms, pupuolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina gelsvapilkius saulinukus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamiems arbūzams, melionams, moliūgams, cukinijoms, agurkams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, gelsvapilkius saulinukus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems arbūzams, melionams, moliūgams, cukinijoms, agurkams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, gelsvapilkius saulinukus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamiems pomidorams, baklažanams, saldžiosioms paprikoms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, pomidorų pjautasparnes kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina gelsvapilkius saulinukus, kopūstinius pelėdgalvius, daržinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems pomidorams, baklažanams, saldžiosioms paprikoms *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, pomidorų pjautasparnes kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina gelsvapilkius saulinius, kopūstinius pelėdgalvius, daržinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms braškėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamoms braškėms *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms gėlėms ir dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamoms gėlėms ir dekoratyviniams augalams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Obelims, kriaušėms, svarainiams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina lapsukius, sodinius šepetinukus, svarainių kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Persikams, nektarinams, abrikosams, slyvoms, vyšnioms *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina vaisines kandis, persikinius ūgliagraužius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems svogūnams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina svogūnines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki 50 proc. augalų lapų nulinkę (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems česnakams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina svogūnines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki 50 proc. augalų lapų nulinkę (BBCH 11–48), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke sėklai auginamiems svogūnams, česnakams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina svogūnines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems kmynams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kmynines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Lauke auginamiems šaltalankiams *Lepinox Plus* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina šaltalankines kandis, neporinius verpikus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.“

2. Pavedu Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis