



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *STARINTA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2026 m. rugsėjo 22 d. Nr. A1- 591
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 33 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į *Starinta* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Starinta*, Globachem N.V., profesionaliajam naudojimui iki 2028 m. spalio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: biksafenas 125 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinis žodis „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazės:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Ėsdina kvėpavimo takus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: išskalauti burną. Neskatinėti vėmimo.

Patekus ant odos (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

11 procentų mišinio sudaro nežinomo ūmaus toksiškumo sudedamosios dalys.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių arba išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus.

1.4. Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams kietiesiems kviečiams, žieminiams ir vasariniams Spelta kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, rinchosporiozės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminėms ir vasarinėms avižoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 61–65), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis